

# **LA GAMMA DI PRODOTTI ZEBRA®**



**Soluzioni di tracciabilità, identificazione e localizzazione  
per un mondo sempre in movimento**



**SEE MORE. DO MORE.**

# Sempre un passo avanti con Zebra

In una realtà sempre in rapido movimento, le soluzioni di identificazione automatica e stampa digitale on demand di Zebra consentono di identificare, monitorare e localizzare beni, transazioni e persone. Per essere sempre un passo avanti.

## Stampanti ad alte prestazioni

Le stampanti ad alte prestazioni Zebra sono in grado di rispondere alle esigenze più impegnative e offrono la potenza e l'affidabilità necessarie per affrontare ogni tipo di applicazione mission-critical.



Serie	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Etichette al giorno <sup>1</sup>	Risoluzione di stampa	Velocità max di stampa
Xi4™	114 140 180 224	Bluetooth, Ethernet, IOIOI, USB	Illimitate 802.11b/g	203 dpi (tutti i modelli) 300 dpi (escl. 140Xi4) 600 dpi (solo 110Xi4)	356 mm/sec <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Raccomandazione basata su una profondità etichetta di 100 mm. <sup>2</sup> In base a modello e risoluzione.

## Stampanti mid-range

Le stampanti industriali e commerciali mid-range di Zebra sono una soluzione economica e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni e ambienti lavorativi.



Serie	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Etichette al giorno <sup>2</sup>	Risoluzione di stampa	Velocità max di stampa
105SL™	115	Bluetooth <sup>1</sup> , Ethernet, IOIOI	7,500 802.11b/g <sup>1</sup>	203 dpi 300 dpi	203 mm/sec
Z Series®	114 178	Bluetooth <sup>1</sup> , Ethernet, IOIOI, USB	4,000 802.11b/g <sup>1</sup>	203 dpi 300 dpi 600 dpi	254 mm/sec 203 mm/sec 102 mm/sec
S4M™ Serie Stripe®	114	Bluetooth <sup>1</sup> , Ethernet, IOIOI, USB	2,500 802.11b/g <sup>1</sup>	203 dpi 300 dpi	152 mm/sec

<sup>1</sup> Funzionalità aggiuntiva opzionale. <sup>2</sup> Raccomandazione basata su una profondità etichetta di 100 mm.

## Stampanti embedded e per chioschi

Le robuste stampanti per chioschi multimediali di Zebra offrono un'ampia gamma di funzionalità in grado di garantire prestazioni di stampa sempre rapide, affidabili e versatili nelle applicazioni più svariate.



Serie	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Tipo	Risoluzione di stampa	Velocità max di stampa
Stampanti per ricevute	82.5 112 216	Bluetooth, Ethernet, IOIOI, USB	OEM/integrate	203 dpi	Fino a 150 mm/sec
Stampanti per biglietti	54 82.5	IOIOI, USB	OEM/integrate, desktop	203 dpi	Fino a 150 mm/sec
Stazione di stampa per chioschi	82.5	IOIOI, USB	OEM	203 dpi	Fino a 150 mm/sec

Legenda  
connettività:



Bluetooth®



Ethernet

IrDA® Infrarossi



Parallela

IOIOI Seriale



USB

# Stampanti desktop

Se lo spazio a disposizione è limitato, le stampanti desktop di Zebra rappresentano una soluzione compatta, economica e facile da usare.



Serie	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Etichette al giorno <sup>2</sup>	Risoluzione di stampa	Linguaggio di stampa
LP2824 Plus (solo stampa termica diretta)	50	☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI USB	800	203 dpi	EPL™ e ZPL® (coesistenti)
TLP2824 Plus (trasferimento termico)	50	☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI USB	800	203 dpi	EPL e ZPL (coesistenti)
2844	100	☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI USB	800	203 dpi o 300 dpi	EPL
G-Series™ (stampa termica diretta o a trasferimento termico)	100	☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI USB 802.11b/g	1600	203 dpi e 300 dpi (in base al modello)	EPL e ZPL (coesistenti)

<sup>1</sup> Richiede ZebraNet Print Server interno o esterno 10/100. <sup>2</sup> Raccomandazione basata su una profondità etichetta di 100 mm.

# Stampanti portatili

Grazie al supporto della tecnologia wireless, l'ampia gamma di stampanti portatili Zebra consente di stampare etichette e ricevute al momento dell'uso, praticamente in qualsiasi tipo di ambiente.



Serie	Tipo di stampanti	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Resistenza (caduta da metri)	Peso (kg)	Classificazione IP <sup>2</sup>
P4T™ (stampa termica diretta o a trasferimento termico)	Ricevute, tag ed etichette	100	IOIOI USB 802.11b/g <sup>1</sup> Bluetooth <sup>1</sup>	1,53	1,32	14 (54 con custodia morbida opzionale)
Serie QLn™ (termica diretta)	Ricevute ed etichette	50 75 100	IOIOI USB 802.11b/g <sup>1</sup> Bluetooth <sup>1</sup>	1,82	0,70/1,06 /1,15	42
Serie RW™ (termica diretta)	Ricevute	50 100	IOIOI USB 802.11b/g <sup>1</sup> Bluetooth <sup>1</sup>	1,82	0,70/0,97	54
Serie MZ™ (termica diretta)	Ricevute ed etichette a modulo continuo	50 75	IOIOI USB IrDA 802.11b/g <sup>1</sup> Bluetooth <sup>1</sup>	1,2	0,37/0,44	42
EM 220™ (termica diretta)	Ricevute	58	IOIOI USB Bluetooth <sup>1</sup>	1,2	0,25	Non applicabile

<sup>1</sup> Funzionalità aggiuntiva opzionale. <sup>2</sup> La classificazione IP indica il livello di protezione della stampante contro la penetrazione di oggetti solidi (polvere) e liquidi (pioggia). Maggiore è il valore, migliore è la protezione offerta.

# Stampanti per braccialetti

La stampante per braccialetti HC100™ con cartuccia supporti integrata offre una soluzione completa per la stampa di braccialetti di identificazione.



Modello	Formato braccialetti	Connettività	Chiusure a clip disponibili	Risoluzione di stampa	Velocità max di stampa
HC100	Z-Band® Direct per adulto: 25 x 279 mm Z-Band QuickClip™ per adulto: 30 x 279 mm Z-Band Direct per bambino: 25 x 178 mm Z-Band QuickClip per bambino: 25 x 178 mm Z-Band Direct per neonato: 19 x 195 mm Fun e Splash: 25 x 254 mm	☐ <sup>1</sup> IOIOI USB	Rosso Blu Giallo Verde Rosa	300 dpi	51 mm/sec <sup>1</sup>

<sup>1</sup> In base a modello e risoluzione.

**Legenda connettività:**



Bluetooth



Ethernet

IrDA Infrarossi



Parallela

IOIOI Seriale



USB

# Motori di stampa

I motori di stampa OEM sono progettati per essere integrati in dispositivi per l'applicazione di etichette, offrendo soluzioni di stampa di etichette affidabili e dalle alte prestazioni per applicazioni automatizzate.




Serie	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Etichette al giorno	Risoluzione di stampa	Velocità max di stampa
PAX4™ Serie	114 180	☐☐☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI 802.11b/g <sup>1</sup>	Illimitate	203 dpi 300 dpi	305 mm/sec <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Funzionalità aggiuntiva opzionale. <sup>2</sup> In base a modello e risoluzione.

# Codificatori/stampanti RFID

I codificatori/stampanti RFID (Radio Frequency Identification) garantiscono miglioramenti istantanei e misurabili in termini di efficienza del lavoro, precisione e visibilità della catena dell'approvvigionamento.



Modello/Serie	Larghezza supporti (mm)	Connettività	Etichette al giorno	HF/UHF	Risoluzione di stampa	Velocità max di stampa
R2844-Z™	100	☐☐☐ ☐ IOIOI ⚡	800	HF	203 dpi	102 mm/sec
R110Xi4™	114	☐☐☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI ⚡ 802.11b/g <sup>1</sup>	Illimitate	UHF	203 dpi 300 dpi 600 dpi	356mm (14")/sec <sup>2</sup>
R110PAX4™	114	☐☐☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI 802.11b/g <sup>1</sup>	Illimitate	UHF	203 dpi 300 dpi	305 mm/sec 203 mm/sec
RZ™ series	114 178	☐☐☐ <sup>1</sup> ☐ IOIOI ⚡ 802.11b/g <sup>1</sup>	4,000	UHF	203 dpi 300 dpi	254mm/sec 203mm/sec
RP4T™	114	IOIOI ⚡ 802.11g <sup>1</sup>  <sup>1</sup>	In base alle condizioni	UHF	203 dpi	76,2 mm/sec

<sup>1</sup> Funzionalità aggiuntiva opzionale.

# Stampanti per card

Le stampanti per card Zebra consentono di migliorare sicurezza e produttività. Una card dopo l'altra, le stampanti Zebra offrono sempre prestazioni affidabili e un'altissima qualità di stampa.



Serie	Tipo stampante	Stampa a colori/monocromatica	Velocità di stampa	Opzioni di connettività	Tipo codificatore	Laminazione	Alimentatore tessere
Value	Solo fronte o fronte/retro	Bianco e nero e a colori	7,6/30/35/40 secondi per card	☐☐☐ ⚡	Banda magnetica/smart card con contatto/card senza contatto	NA	Fino a 100 card
ZXP Series 3	Solo fronte o fronte/retro	Bianco e nero e a colori	5/20/26 secondi per card	☐☐☐ ⚡	Banda magnetica/smart card con contatto/card senza contatto	NA	Fino a 100 card
Performance	Solo fronte o fronte/retro	Bianco e nero e a colori	102/144/692 card/ora	☐☐☐ ⚡	Banda magnetica/smart card con contatto/card senza contatto	NA	100/220 card
Security	Fronte/retro	Bianco e nero e a colori	120 card/ora	☐☐☐ ⚡	Banda magnetica/smart card con contatto/card senza contatto	Solo fronte o fronte/retro	Fino a 150 card
ZXP Series 8 a ritrasferimento	Solo fronte o fronte/retro	Bianco e nero e a colori	170/190 card/ora	☐☐☐ ⚡ 802.11b/g <sup>1</sup>	Banda magnetica/smart card con contatto/card senza contatto	Solo fronte o fronte/retro	Fino a 150 card

<sup>1</sup> Funzionalità aggiuntiva opzionale.

## Legenda connettività:



Bluetooth



Ethernet

IrDA Infrarossi



Parallela

IOIOI Seriale



USB

# Migliori prestazioni per i nostri clienti

**Zebra aiuta le aziende a identificare, monitorare e gestire beni, transazioni e persone mediante soluzioni speciali di identificazione automatica e stampa digitale on demand.**

Zebra è il marchio leader indiscusso a livello mondiale: più del 90% delle aziende Fortune 500 usano stampanti, materiali di consumo, prodotti RFID e software Zebra per incrementare la produttività, migliorare la qualità, ridurre i costi e offrire una migliore assistenza ai clienti.

I nostri prodotti favoriscono il successo delle aziende in un'ampia gamma di settori:

- Trasporti e logistica
- Produzione
- Vendita al dettaglio
- Sanità
- Spedizioni e servizi postali
- Enti pubblici
- Industria alberghiera
- Forza lavoro mobile
- Istruzione
- Servizi bancari

## Soluzioni per le aziende

Zebra Technologies Europe Limited, con sede principale europea nel Regno Unito, vende e fornisce assistenza per i propri prodotti in tutta l'area EMEA. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web [www.zebra.com](http://www.zebra.com).



# Qualità, affidabilità e innovazione

**Dalle più tradizionali esigenze di sicurezza ed etichettatura di conformità, a soluzioni di miglioramento della produttività in grado di garantire livelli impressionanti di redditività del capitale investito: potete sempre contare su Zebra.**

## Materiali di consumo originali Zebra

Specificamente sviluppati per le stampanti Zebra, tutti i nostri materiali di consumo sono realizzati secondo gli standard più elevati.

- Sono disponibili etichette, cartellini, carta per ricevute, braccialetti, card e nastri.
- Tutte le etichette e i nastri sono testati in laboratorio per garantire prestazioni sempre ottimali.
- I materiali di consumo originali Zebra contribuiscono a ridurre al minimo l'usura delle testine di stampa.
- È disponibile una vasta scelta di materiali a supporto della gamma completa di stampanti Zebra per codici a barre, chioschi e card.

## Materiali di consumo ZipShip<sup>SM</sup>

Per chi necessita urgentemente materiali di consumo, è disponibile la gamma ZipShip per la consegna immediata. Questa gamma selezionata di materiali di consumo Zebra comprende tutti i tipi di supporto più utilizzati, a prezzi competitivi, con spedizione immediata\*. Per facilitare l'identificazione dei materiali di consumo più idonei per le vostre

applicazioni, è ora disponibile online lo Strumento di selezione ZipShip di Zebra.

## Materiali di consumo personalizzati

Sono inoltre disponibili etichette a colori prestampate o personalizzate in un'ampia gamma di materiali per soddisfare le esigenze di applicazione più disparate. La personalizzazione prevede anche l'inserimento del proprio logo aziendale.

## Connettività e gestione stampanti

I nostri sofisticati strumenti per la gestione centralizzata delle stampanti, uniti a un'ampia scelta di opzioni di connettività, dalle soluzioni ZebraLink<sup>TM</sup> alle funzionalità wireless, semplificano l'integrazione e la gestione di stampanti remote.

## Zebra in ambienti distribuiti

Il servizio di assistenza ZebraCare<sup>TM</sup> garantisce costantemente qualità, sicurezza e tranquillità. Zebra è sempre impegnata a offrire ai propri clienti un servizio di qualità superiore, supportato da una rete di assistenza globale altamente qualificata.



©2011 ZIH Corp. EPL, QLn, QuickClip, ZebraCare, ZebraLink e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; ZipShip è un marchio di servizio; Stripe, Z Series, Z-Band, ZebraNet, ZPL, Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. IrDA è un marchio registrato di Infrared Data Association. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.

\*per i clienti UE/EEA/EFTA



**SEE MORE.  
DO MORE.**

[www.zebra.com](http://www.zebra.com)

### Ufficio locale

Presso Ma.Bu.C, Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI), Italia

**Tel:** +39 02 575 543 71 **Fax:** +39 02 575 543 10 **E-mail:** [italia@zebra.com](mailto:italia@zebra.com) **Web:** [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

### Altre sedi EMEA

**Sede EMEA:** Gran Bretagna

**Europa:** Francia, Germania, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia **Africa & Medio Oriente:** Dubai, Sud Africa

Riciclare dopo l'uso 12520L-I Rev. 10 (10/11)