

产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机



ZEBRA



Zebra® ZR128 移动收据打印机

借助 ZR128 移动收据打印机随时随地按需打印收据和票券

作为 Zebra 小巧、经济实惠的移动收据打印机，ZR128 足够小巧、轻便，可放于口袋中或使用皮带舒适携带，能够满足一个整班次的打印需要。在现场快速打印和剥离 2 英寸宽度收据、票券以及交货通知，既节省时间又节约成本 — 显著提升客户服务。

ZR128 提供与现有移动解决方案的无缝集成。它获得了“Made for iPod®/iPhone®/iPad™” (MFi) 认证，并支持与各类 Apple®、Android™ 和 Windows® 移动设备的蓝牙 (Bluetooth®) 连接。

ZR128 便于携带，易于使用，提供直观的介质安装，可实现快速的移动介质更换。通过其所具有的直观的用户界面，可概览状态更新信息。使用能够满足一个整班次需要且具有多种充电选项的电池，用户可以确保更长时间的正常使用，由于打印中断较少，进而显著提高效率。

利用多种配件和选件以及 Zebra 可靠的服务和支持，ZR128 使用户能够以实惠的价格获得 Zebra 品牌产品所具有的巨大优势。

是下列应用的理想选择：

零售

- 移动销售点收据打印；打印的商品规格；移动促销礼券；商品拣选单

服务业

- 简便地打印代客泊车、行李、寄存处、桌边投注和出租车收据；快速结帐；VIP 权限升级；特许和礼品销售

交通运输与物流 / 制造

- 批发分销商的配送记帐(DSD)；商店售前预订收据、发票和交付单据；现场服务收据（包括设备维修和快递服务）；乘客票据；移动销售点收据打印

政府机构

- 电子取证（例如，打印耐候性票据和违规通知）



产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机

小巧紧张紧凑、颇具竞争力的 Zebra 认证产品

凭借强大的功能和小巧的设计，随时随地为您的客户服务。

专为移动而设计

- 让您的企业和员工保持「移动」。ZR128 重量仅为 229 克*（包含电池），具有出色的便携性，可放于口袋中。
- 即使在恶劣的环境中依然能够保证卓越的可靠性。ZR128 能够承受从 4 英尺高度跌落至混凝土地面的冲击，配备可选配的护套，该打印机可达到 IP54 规格要求，使设备具备出色的防尘和防液体（例如，恶劣工作环境中常见的雨、雪和意外喷溅）特性。
- 凭借用户友好型设计，ZR128 能够保持移动高效性。该打印机支持快速的单手介质更换，使用户能够概览更新的状态信息。
- 可对 ZR128 进行定制以确保针对您的业务的尽可能大的可操作性。Zebra 提供经济实惠的选件，适用于在家、车中和工作环境电池充电，以及适用于免持、无忧移动解决方案的方便的配件。

轻松实现卓越性能

- 可轻松地将 ZR128 融入您的运营。除了行业标准 ESC/POS 编程语言，ZR128 还支持一系列软件开发工具和实用程序，以实现无缝集成。
- 高效地完成移动打印操作。ZR128 打印速度最高可达每秒 3.5 英寸，「休眠模式」可节省电量。
- 保持强大而可靠的移动连接。ZR128 获得 MFi 认证，支持与各类移动设备的蓝牙连接。



专为您而制造，由 ZEBRA 支持

- 确保您的企业的盈利能力，且不会牺牲重要的服务。ZR128 是 Zebra 经济实惠的移动收据打印机，能够广泛用于各种应用。
- 利用 Zebra 品牌所提供的支持增强您的业务优势。凭借 Zebra 由服务技术人员组成的可靠网络，可随时随地快速为您解决软硬件问题。
- 为您省却后顾之忧。ZR128 经地测试，将其用于经验证的终端时可实现更大的互操作性。Zebra 的独立软件供应商 (ISV) 创建行业领先的软件解决方案以解决业务难题。Zebra 与这些 ISV 密切合作以整合 Zebra 产品的打印和其他功能。

在 <http://www.zebra.com/validation> 可找到经 Zebra 验证的解决方案。

* 重量指带电池且支持蓝牙功能的标准 ZR128。

产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机

从 A 到 Z，确保移动应用

从附件、耗材到 ZebraCare™ 计划

附件	要求和兼容性	附件图像
充电		
AC 适配器 ✓	适用于 ZR128 打印机，单槽充电座、单槽电池充电器	
电源线* ✓	适用于 ZR128 打印机，单槽充电座、单槽电池充电器	
单槽充电座	必须用于具有外部连接的电池。与 ZR128 AC 适配器和电源线配合使用	
单槽电池充电器	为标准电池和具有外部连接的电池充电。与 ZR128 AC 适配器和电源线配合使用	
四槽电池充电器	为标准电池和具有外部连接的电池充电。与专门的 AC 适配器和电源线（随四槽充电器一并购买）配合使用	
点烟器适配器	适用于 ZR128 打印机	
电池		
标准电池	使用单槽电池充电器、四槽电池充电器或具有 AC 适配器的独立打印机充电	
带外部连接的电池	使用单槽充电座、四槽充电座、单槽电池充电器和四槽电池充电器充电	
携带		
皮带夹 ✓	塑料，适用于标准和 MSR 版 ZR128 打印机	
挂带	纤维，适用于标准和 MSR 版 ZR128 打印机	
肩带	与保护套一起使用	
护套	满足 IP54 规格要求包括内置皮带夹；需另外购买肩带	
其他选件		
车载支架	以三个部分提供；需另外购买点烟器适配器以供充电	
USB 线缆	通过 USB 端口连接 ZR128 打印机	

* 电源插头可能因不同国家 / 地区的电气插座而异。

✓ 包含在包装盒中。

产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机

规格概览*

打印机名称

ZR128

标准特性

- Apple iOS、Android、Windows Mobile 连接
- 条码、文本和图形热敏打印
- 203dpi 分辨率 (每毫米 8 个点)
- 打印速度高达 90 毫米 / 秒 (收据)
- ESC/POS 编程语言
- 内建字体
- 4MB 闪存支持可下载的程序、收据格式、字体和图形; 64MB 接收缓存
- USB 端口
- 7.4V 锂离子、1200mAh 电池; 可充电
- 光学无介质感应 (使用固定中心位置传感器); 介质舱盖开启感应器
- 适用于轻松便利打印的皮带夹
- 撕纸杆, 可轻松分发收据
- 支持垂直或水平打印
- 可在任何方向使用打印机
- 固定介质卷宽度
- “Clamshell” 设计, 可轻松安装介质
- 五个 LED 作为用户界面指示器
- 能够承受多次从 4 英尺 / 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击

产品供应

ZR128 有以下版本:

- ZR128: 仅支持蓝牙 (标准)

打印机规格

分辨率	203dpi / 每毫米 8 个点
内存	4MB 闪存支持可下载的程序、收据格式、字体和图形; 64MB 接收缓存
最大打印宽度	48 毫米
打印长度	最大: 连续
最大打印速度	最高每秒 90 毫米 (收据)

工作参数

环境

- 工作温度: 5~122°F / -15~50°C
- 充电温度: 32~104°F / 0~40°C
- 存储温度: -22~158°F / -30~70°C
- 相对湿度:
 - 工作: 10%~80% (无冷凝)
 - 存储: 10%~90% (无冷凝)
- IP 等级: IP54 (带保护套)
- 跌落规格: 可承受 4 英尺 / 1.2 米跌落至混凝土地面的冲击

机构认证标准

- 安全: CCC 认证
- 无线电: SRRC 认证

介质参数

最大介质宽度	58 毫米
最大介质卷外径尺寸	30 毫米
最大介质厚度	0.10 毫米 (0.06~0.10 毫米)
介质类型	热敏收据纸或无底纸介质

物理参数

高度	37.7 毫米
宽度	80.1 毫米
长度	118.8 毫米
重量 (带电池)	229 克

字体 / 图形 / 码型

字体 / 字符集

- 字符尺寸 — 字体 A: 12x24, 字体 B: 9x17, 字体 C: 9x24, 简体中文 (GB18030) 24x24 和 16x16
- 每行字符 — 字体 A: 32, 字体 B: 42, 字体 C: 42, 中文 24x24: 16, 中文 16x16: 24
- 字符集 — 字母数字: 95, 国际: 32

图形

- 支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标

条码码型

- 一维条码: EAN-8、EAN-13、Code39、Code93、Code128、ITF、Coda Bar、UPC-A、UPC-E
- 二维条码: PDF417、Data Matrix、AZTEC、QR Code

通信和接口功能

- Bluetooth 3.0 + EDR (标准)
 - 安全模式 1-4
 - 密钥绑定
 - “Made for iPod/iPhone/iPad” (MFi) 认证
 - 通过 Apple 设备进行蓝牙打印

有线通信规格

- USB 2.0 全速接口 (12 Mbps)

可选功能和附件

- ZR128 包装盒中随附下列附件:
 - AC 适配器
 - 电源线
 - 皮带夹
 - 一块标准电池
 - 一卷收据介质
- 其他适用于 ZR128 的充电和携带附件。请参见第三页的附件表了解详细信息。

Zebra OneCare

Zebra OneCare “心悦”服务 — 最大程度确保设备可用性, 让您的 Zebra 打印机发挥更大价值。

每天, 您的 Zebra 打印机都在帮您简化业务流程, 以提升整体运营效率和准确性、降低业务成本、增强人员的工作效率。打印机的可用性是企业成功以及获得 Zebra 打印机投资回报的关键所在。现在, 借助 Zebra OneCare 服务, 您能确保您的移动、大型桌面、桌面、证卡以及自助服务终端打印机始终保持出色状态, 随时可以正常使用。您将得到来自制造商的鼎力支持 — 拥有丰富产品知识的专家将成为您的坚实后盾。通过 Zebra OneCare “心悦”服务 — 您会发现, Zebra OneCare 服务既能满足您的需求又不会超出您的预算。凭借全球化的服务覆盖, 无论您的企业位于世界的任何地方, 我们都能随时满足您的支持需求。

“心悦”服务提供软件更新和升级、硬件支持、技术支持以及维修周转时间, 以满足您的企业的需求。您可在设备购买之日起 30 天内购买 “心悦”支持服务。

Zebra OneCare “心悦”服务

Zebra OneCare “心悦”服务是我们的基础性服务, 全面涵盖打印机清洁与调试、本地工作日技术支持以及 5 天维修周转等服务项目。我们的用户评估与学习资源可帮助您对用良展开有关设备使用的培训, 促进设备的快速采用, 让您更快地实现 Zebra 解决方案的巨大优势。

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

*以上规格如有更改, 恕不另行通知。©2015 ZIH Corp. Zebra、Zebra 斑马头像以及 Zebra Technologies 徽标是 ZIH Corp. 在许多国家/地区注册的商标。ZR128 及所有产品名称和编号是 Zebra 的商标。保留所有权利。所有其它商标均是各自所有者的财产。



ZEBRA

上海	北京	广州	成都	南京	武汉	深圳	香港	台北
上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141	广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	南京市鼓楼区汉中中路 2 号 金陵世贸中心 1262-1264 室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887	武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座 1704 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 110 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333	台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388