

ZEBRA 123RFID 3 Readers Connected How to Videos Help with Reading

Data View 10 TAGS 20,521 READS 245 READS/SEC

Running Time: 00:03:34:50

Filters

EPC ID	Count	First Seen	Last Seen	RSSI
3BF000002AA1EFB235664	2445	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-64
3BF0000002AA1EFB235646	2421	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-64
3BF0000002AA1EFB235644	2332	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-62
3BF0000002AA1EFB235632	2001	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-60
3BF0000002AA1EFB235882	1976	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-54
3BF0000002AA1EFB298673	1965	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-60
3BF0000002AA1EFB223111	1722	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-63
3BF0000002AA1EFB235654	1499	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-54
3BF0000002AA1EFB235464	108	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-55
3BF0000002AA1EFB235444	105	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-40

Reader Performance Summary

Reader	Tags	Reads	Read Rate	A1	A2	A3	A4
1. A Main Reader	8	9,254	231r/s	5,584	3,670		
2. FX9600TR563D	10	2,450	303r/s	2,450	1,120		
3. FX9600 USB Reader	9	2,101	400r/s	1,200			

Reader Configuration

- 1. A Main Reader (10.11.100.121)
- 2. FX9600TR563D (10.11.100.121)
- 3. FX9600 USB Read.. (10.11.100.121)

Antennas GPIO



123RFID

SIMPLIFIER LE DÉPLOIEMENT DES LECTEURS RFID FIXES ZEBRA

Vous fournissez actuellement à vos clients des solutions RFID, mais vous perdez du temps, de l'argent et voyez votre rentabilité décliner en raison de la complexité du déploiement des lecteurs RFID ? La complexité du déploiement des lecteurs vous empêche peut-être de vous orienter vers la vente de solutions RFID ? Découvrez l'application 123RFID de Zebra Technologies, utilitaire Windows gratuit hors pair qui simplifie le processus de déploiement des lecteurs fixes Zebra. Si vous proposez actuellement des lecteurs fixes Zebra, 123RFID augmentera votre rentabilité en réduisant les délais de configuration et d'optimisation à un jour seulement, contre plusieurs semaines auparavant. Puisque la configuration et l'optimisation sont d'une incroyable simplicité grâce à 123RFID, il n'est plus nécessaire d'être un spécialiste pour déployer une solution RFID.

Grâce à l'assistant intuitif de cette solution, les lecteurs fixes Zebra sont opérationnels en un temps record. Les paramètres sont présentés sous forme de menus déroulants conviviaux, de boutons d'options et de barres de défilement. En cas de question, l'aide contextuelle détaillée et les vidéos intégrées à l'outil vous fournissent la réponse. Résultat ? Que vous soyez expert ou non, le réglage des lecteurs est extrêmement simple et assure des performances optimales.

Augmentez vos marges sur les solutions RFID et bénéficiez de nouvelles opportunités de vente avec 123RFID, une exclusivité Zebra.

Du déballage à la lecture en moins d'une minute

Trois clics et le tour est joué

Trois clics seulement séparent le déballage de l'utilisation du lecteur sur les étiquettes RFID. Le premier clic détecte vos lecteurs. Le deuxième clic sélectionne un lecteur. Et le troisième clic démarre la lecture des étiquettes, tout simplement.

Réglage simple des paramètres pour optimiser les performances

L'assistant de configuration rationalise

l'installation - parfait pour les utilisateurs novices

Même si vous n'avez jamais configuré un lecteur fixe, rien de plus simple avec 123RFID. L'assistant de configuration vous guide pas à pas au fil du processus d'installation. Les paramètres sont présentés de manière intuitive à l'aide de menus déroulants, de cases d'option et de barres de défilement. À titre d'exemple, vous pouvez régler manuellement la puissance de l'antenne à l'aide d'une barre de défilement puis vérifier le réglage dans les graphiques de résultats. Vous n'avez jamais réglé une antenne ? Le sélecteur de profil vous aide à sélectionner le profil d'antenne adapté à votre environnement dans une liste déroulante. Si vous avez des questions, vous accédez à l'aide d'un simple clic.

Accès immédiat aux paramètres avancés

L'assistant de 123RFID vous guide pas à pas au fil d'un processus de configuration standard, mais libre à vous de personnaliser les paramètres à l'aide des options de configuration avancées.

Intégration conviviale des accessoires

Programmation simple des accessoires GPIO

Étant donné que 123RFID contrôle totalement les accessoires GPIO (General Purpose Input/Output), une solution RFID complète est à la portée de chacun. Avec l'assistant GPIO, la programmation des accessoires se résume à sélectionner des options dans un menu déroulant. Aucune expérience du codage n'est nécessaire. C'est pourquoi cinq minutes suffisent pour réaliser une démonstration de faisabilité illustrant la fonctionnalité de détection d'un article qui s'est égaré. Un voyant peut ainsi s'allumer pour indiquer la présence d'un bijou de valeur dans un endroit normalement réservé aux chemises.

Développement d'applications RFID simplifié

Optimisation des lecteurs sans souci, grâce à votre application

Sans cet utilitaire, vous devez configurer et tester les lecteurs fixes dans votre application RFID, processus particulièrement laborieux et chronophage. Vous pouvez maintenant prédéfinir tous les paramètres dans 123RFID, ce qui vous permet de fournir aux développeurs la configuration correcte à intégrer à leurs applications. Résultat ? Une phase de développement plus courte et des marges plus élevées.

Aide intégrée

Accédez d'un clic aux réponses à vos questions

Quelle que soit l'étape en cours d'exécution, vous disposez toujours de deux options d'aide. Une aide écran par écran contient une explication détaillée des fonctionnalités affichées. Dans le haut de chaque page figure également un lien vers des vidéos de démonstration sur YouTube comportant des instructions pas à pas.

Analyse simplifiée

Identifiez les tendances à l'aide d'outils de filtrage performants

Avec le filtre de 123RFID, vous bénéficiez d'une vision d'ensemble. Vous avez la certitude de capturer les étiquettes adaptées, sans risque d'erreur. Parmi les options de filtrage :

- Filtrage par lecteur : sélectionnez un lecteur donné pour surveiller ses performances ou l'ensemble des lecteurs pour disposer d'une vue globale.
- Filtrage par indicateur RSSI (Received Signal Strength Indicator) : garantisiez une intensité de signal adaptée pour une lecture fiable des étiquettes.
- Filtrage par code EPC (complet ou partiel) : éliminez les données superflues pour ne conserver que les étiquettes requises.
- Filtrage par liste d'étiquettes d'actifs : filtrez à l'aide d'un fichier contenant des codes EPC pour identifier un jeu spécifique d'éléments essentiels.


Graphiques clairs illustrant les performances

123RFID convertit les données des étiquettes en graphiques clairs permettant d'analyser les tendances.


Augmentez vos marges sur les solutions RFID et bénéficiez de nouvelles opportunités de vente, avec un outil qui simplifie le déploiement des lecteurs RFID fixes : 123RFID, une exclusivité Zebra.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur
www.zebra.com/123rfid


Écran de bienvenue 123RFID




Assistant de configuration 123RFID - Écran de réglage des antennes



Écran de détection 123RFID



Assistant de configuration 123RFID - Écran de programmation des accessoires GPIO



FICHE PRODUIT

DATA CAPTURE DNA : 123RFID



**Siège social général et siège
Amérique du Nord**
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com