


Braccialetto Z-Band Splash

Braccialetto a stampa termica diretta per strutture ricettive

Abilita punti vendita senza contanti e la gestione degli accessi utilizzando Z-Band Splash, il braccialetto con codice a barre a stampa on-demand. I braccialetti Z-Band Splash sono stati progettati per un uso prolungato di più giorni e sono disponibili in sette colori con chiusure adesive resistenti all'acqua, perfette per una maggiore esposizione all'acqua. Grazie a queste caratteristiche sono la soluzione ideale per parchi divertimento, parchi acquatici e strutture ricettive. Con la soluzione rappresentata da questo braccialetto print-on-demand, i parchi divertimento possono essere certi che le frodi sui biglietti saranno ridotte, così come le perdite di entrate associate a contraffazioni e furti. I braccialetti Z-Band Splash consentono transazioni senza contanti, migliorando la velocità operativa e l'esperienza degli ospiti.



Idoneo per l'uso prolungato per più giorni

Con i braccialetti Z-Band Splash, le informazioni stampate sono leggibili e scansionabili per più giorni, e questo li rende la soluzione ideale per parchi divertimento e parchi acquatici.

Resistente a una massiccia esposizione all'acqua

I braccialetti Z-Band Splash sono dotati di un adesivo durevole e resistente all'acqua, ideale per l'esposizione all'acqua e anti-sbavature. I braccialetti resistono anche alle creme solari e ai disinfettanti per le mani.

Zebra ZipShip — disponibili a magazzino per spedizione immediata

Serve subito un'etichetta? Z-Band Splash fa parte di ZipShip, disponibile a magazzino e pronto per la spedizione immediata. Spedizione rapida con ordine minimo di una sola scatola.

Stampate con fiducia. Qualità di stampa. Stampate con Zebra.

I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate. Utilizziamo un processo di ispezione in 23 punti certificato ISO 9001 e materiali uniformi per garantire prestazioni affidabili da ordine a ordine. Indipendentemente da quando ordinate le vostre etichette, potrete sempre contare sulla costanza delle prestazioni.

Abilita punti vendita senza contanti e la gestione degli accessi con i braccialetti Z-Band Splash.

Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/hospitality-wristbands

Specifiche:

Materiale	
Numero materia prima	68146SRM
Strato superiore	Polipropilene lucido per imaging termico 100 micron +/- 10%
Linguetta adesiva	Adesivo in gomma permanente su kraft politenato 100 micron +/- 10%
Ambiente	Uso indoor e outdoor

Prestazioni e temperature	
Temperatura minima di applicazione ¹	10 °C
Intervallo di temperatura di servizio ²	Da -40 °C a 70 °C

Stampanti e nastri consigliati	
Stampanti	Stampanti termiche HC100, desktop, serie ZT200 e ST410 con l'uso di un supporto multimediale da 25 mm
Luminosità / Impostazioni di velocità di stampa	Stampanti ZPL Luminosità: 22 Velocità di stampa: 50 mm/sec (2"/sec.)
	Stampanti EPL Luminosità: 13 Velocità di stampa: 50 mm/sec (2"/sec.) Impostazioni della stampante programmate in maniera automatica nella stampante Zebra HC100 a 102 mm/sec (4"/sec.)

Prova di resistenza	
Prova di abrasione	Pass: Resiste a più di 1000x strofinate con un panno asciutto
Acqua	Pass: Resiste all'immersione totale in acqua a 40°C fino a 6 ore
91% IPA	Pass: Resiste a 50x strofinate con un applicatore di cotone bagnato
70% IPA	Pass: Resiste a 50x strofinate con un applicatore di cotone bagnato
Betadine	Pass: Resiste a 100x strofinate con un applicatore di cotone bagnato
Purell	Pass: Resiste a 50x strofinate con un applicatore di cotone bagnato
Resistenza alla trazione	Pass: Resiste fino a 20 Kg di forza

Resistenza ad agenti chimici	
Sostanze chimiche blande	
Sangue	Consigliato
Liquidi corporei	Consigliato
Acqua salata	Consigliato
Acqua	Consigliato
Detergente per finestre	Consigliato
Sostanze chimiche moderate	
Alcol	Testate nella vostra applicazione
Ammoniaca	Testate nella vostra applicazione
Candeggina	Testate nella vostra applicazione
IPA	Testate nella vostra applicazione
Sostanze chimiche aggressive	
Carburante	Non consigliato
Lubrificante	Non consigliato
Olio	Non consigliato

Sostanze chimiche forti	
Acetone	Non consigliato
Reflow a infrarossi	Non consigliato
MEK	Non consigliato
TCE	Non consigliato
Xylene	Non consigliato

Conformità e certificazioni normative	
Senza lattice e BPA	

Prestazioni e idoneità del prodotto	
Condizioni di stoccaggio consigliate	22 °C a 50% RH
Durata utile prevista in applicazione ³	uso indoor/outdoor fino a 5 giorni; si prega di testare in applicazione

Test del materiale nell'uso finale	
Le informazioni contenute in questo documento vanno usate solamente come linea guida e non vanno intese come specifiche per l'uso. Tutti gli acquirenti dei prodotti Zebra saranno gli unici responsabili di stabilire se il prodotto è conforme o meno ai requisiti del proprio uso specifico.	

Garanzia	
I materiali di consumo sono garantiti contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: www.zebra.com/warranty	

Note a piè di pagina	
1. Temperatura ambientale e superficiale minima al momento dell'applicazione dell'etichetta.	
2. Intervallo di temperatura tollerato dopo l'applicazione corretta del supporto e un tempo di attesa appropriato (di solito 24 ore).	
3. Seguendo una corretta applicazione e un tempo di attesa appropriato (di solito 24 ore), è prevista, ma non garantita, una durata pari a quella indicata.	

Mercati e applicazioni

Industria alberghiera

- Parchi acquatici e resort
- Concerti e festival musicali
- Mostre e fiere
- Parchi divertimento e parchi a tema
- Identificazione dei visitatori e del personale per l'evento
- Applicazioni in cui sono richieste transazioni senza contanti o verifica dell'età



Nord America e sede centrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com