

Z-Band Splashリストバンド

ホスピタリティ業界向け感熱式リストバンドソリューション

プリントオンデマンドのバーコード付きリストバンド、Z-Band Splashを利用してキャッシュレスPOSとアクセス管理を実現しましょう。7色あるZ-Band Splashリストバンドは何日も使用でき、耐水性が非常に高い防水粘着シールを備えています。そのため、遊園地、親水公園、ホスピタリティ施設に最適なソリューションです。このプリントオンデマンドソリューションにより、チケット詐欺とともに偽造や盗難に伴う収入損が減少します。Z-Band Splashリストバンドによってキャッシュレス決済が可能になり、業務スピードとゲストエクスペリエンスが向上します。



高い耐水性

Z-Band Splashは耐久性と防水性に優れた接着剤を使用しているので、耐水性が求められる状況に最適であり、こすりつけに対する耐性があります。このリストバンドは、日焼け止めや手指消毒剤に対する耐性もあります。

Zebra ZipShip - 在庫があり、ただちに出荷可能

至急、ラベルが必要ですか？Z-Band SplashはZipShipに含まれております、在庫があるので、ただちに発送できます。迅速に配送します。最小注文数はわずか1箱です。

信頼性の高い印刷、高品質の印刷、Zebraの印刷。

低品質なサプライ品はプリントヘッドの短寿命化や業務効率の悪化につながる可能性があるため、Zebraは良品質な印刷用サプライ品を利用することをお勧めしています。Zebraは常に最高のパフォーマンスが発揮されるように、自社のサーマル印刷用サプライ品を設計、製造し、徹底した出荷前試験を行っています。ZebraではISO 9001の認証に基づく23の検査プロセスと安定した材料を使用して、オーダーごとに信頼できるパフォーマンスを保証しています。ラベルをいつ注文しても、常に同じ安定したパフォーマンスが得られるので安心です。

数日間の使用に最適

Z-Band Splashリストバンドでは、印刷された情報が数日間判読可能、スキャン可能なので、遊園地や親水公園に最適なソリューションになります。

Z-Band SplashリストバンドでキャッシュレスPOSとアクセス管理を実現しましょう。
詳細については www.zebra.com/hospitality-wristbands をご覧ください。

仕様

材料構造	
原料番号	68146SRM
ラベル	光沢のあるサーマルイメージング用ポリプロピレン 100ミクロン±10%
粘着性のあるタブ	永久ゴム系接着剤を使用したクラフトライナー 100ミクロン±10%
環境	屋内および屋外用
温度性能	
最低貼付温度 ¹	10°C
使用可能な温度範囲 ²	-40°C~70°C
推奨プリンタ／リボン	
プリンタ	HC100、デスクトップ、ZT200シリーズ、および25mmのメディアホルダーを使用するST410サーマルプリンタ
濃さ／印刷速度の設定	ZPLプリンタ 濃さ：22 印刷速度：50mm／秒 (2ips)
	EPLプリンタ： 濃さ：13 印刷速度：50mm／秒 (2ips) Zebra HC100プリンタにおいてプリンタの設定は102mm／秒 (4ips) で自動プログラミング
耐久性試験	
摩耗試験	合格：乾いたクロッキングクロスで1000回以上摩耗を与える問題なし
水道水	合格：40°Cのお湯に最大6時間、完全に浸しても問題なし
91% IPA	合格：コットンのアプリケータを浸して50回こすっても問題なし
70% IPA	合格：コットンのアプリケータを浸して50回こすっても問題なし
Betadine (イソジン)	合格：コットンのアプリケータを浸して100回こすっても問題なし
Purell (消毒剤)	合格：コットンのアプリケータを浸して50回こすっても問題なし
抗張力	合格：45ポンドの力に対する耐久性
化学耐性	
弱い化学薬品	
血液	推奨
体液	推奨
塩水	推奨
水道水	推奨
窓ガラス用洗剤	推奨
中程度の化学薬品	
アルコール	用途における試験
アンモニア	用途における試験
漂白剤	用途における試験
IPA	用途における試験
強い化学薬品	
ガソリン	非推奨
グリース	非推奨
油	非推奨
非常に強い化学薬品	
アセトン	非推奨

IRリフロー	非推奨
MEK	非推奨
TCE	非推奨
キシレン	非推奨
規制およびコンプライアンス	
ラテックス不使用、BPA不使用	
製品の性能および適合性	
推奨保管条件	22°C (相対湿度50%)
推定耐用期間 ³	屋内／屋外で最大5日間使用、用途に基づいて試験してください

最終用途における材料テスト

本文書に記載されている情報は、あくまでも目安であり、仕様の設定に用いることは想定されていません。製品が個々の用途のすべての要件に適合するかどうかの判断は、あくまでもZebra製品を購入なさる方の責任で行っていただきます。

保証

材質または製造上の欠陥に対するサプライ品の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください：

www.zebra.com/warranty

脚注

- ラベルを貼付するときに、環境および表面がこの温度を上回っている必要があります。
- 正しい手順で貼付し、適切な滞留時間（通常、24時間）を守った場合、粘着面はこの温度範囲に耐えられます。
- 正しい手順で貼付し、適切な滞留時間（通常、24時間）を守った場合、仕様どおりの耐用期間が見込めますが、保証はできません。

市場と用途

- ホスピタリティ
 - ・親水公園、リゾート
 - ・コンサート、音楽祭
 - ・展覧会、見本市
 - ・遊園地、テーマパーク
 - ・ビジターとスタッフのイベントID
 - ・キャッシュレス決済または年齢確認が必要な用途



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 内幸町平和ビル 14F
TEL 0066-33-821700 (フリーダイヤル) FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
182 Cecil St, #08-01 Fraser Tower, Singapore 069547
TEL +65-6858-0722 FAX +65-6885-0838