

ZQ200シリーズ モバイルプリンタ

高品質のレシート／ラベル用バリューモデル モバイルプリンタ

機能性を妥協することなく、バリューモデルのモバイルプリンタをお探しのユーザーに最適。コスト、品質、汎用性、耐久性、ウェアラビリティ、使いやすさの完璧なバランスを追求したZQ200シリーズの登場です。他社製品よりも汎用性の高いこのプリンタは様々なタイプのメディアとメディア幅の印刷が可能で、現在および将来のあらゆる印刷ニーズに対応します。ホストモバイルデバイスと瞬時にペアリングできる接続オプションを備え、自宅、車内、電動自転車、オフィスで充電できるUSB充電対応のZQ200シリーズは高価な電源アダプタも不要です。スリムで軽量の設計で、長時間の携帯も快適。内蔵ディスプレイ、取り外し可能なバッテリー、片手での操作性など、使いやすさにかけてZQ200シリーズに勝るプリンタは他にありません。屋内でも屋外でも、酷暑、酷寒、雨、雪の中でもモバイル印刷が可能な高耐久性を実現。さらに、Zebraの50年の経験と革新を集約した信頼の品質を誇ります。ZQ200シリーズはバリューモデルでありながら高品質のモバイルプリンタです。



現在および将来のあらゆる用途に1台で対応可能な汎用プリンタ

レシートとラベルのオールインワン印刷ソリューション

ZQ200シリーズはこの価格帯で台紙あり・なしの両タイプのあらゆるレシートとラベルを印刷できる唯一のプリンタです。あらゆるモバイル印刷ニーズに1台で対応できるプリンタによって、業務の標準化が可能です。プリンタの購買と管理が簡素化されるほか、1モデルだけなのでトレーニングの必要性も減ります。

さらに、検証および試験済みのメディアを揃えたZebra純正サプライ品を使用することで、信頼性の高い高品質の印刷を実現できます。

複数のメディア幅に対応

用途に合わせて最適なメディア幅を選ぶことができます。設定不要ですぐに使えるZQ200シリーズには80mm用紙幅対応のZQ220と58mm用紙幅対応のZQ210のモデルがあります。メディアスパーサー使用時にZQ200シリーズは76.2mm/3インチ、58mm/2.28インチ、または50.8mm/2インチ（ZQ220）または50.8mm/2インチ、40mm/1.57インチ、30mm/1.18インチ（ZQ210）のメディア用紙幅をサポートします。

大型メディアロールの装填も可能

1ロールでより多くのレシートラベルを印刷できるため、作業効率が上がりが在庫量が減ります。

ライナーレスラベル印刷は環境にやさしい上に、ユーザーの生産性も向上

ライナーレス印刷のあらゆるメリットを提供します。廃棄物を大幅に削減し、企業のグリーンイニシアティブをサポートします。また、トラック、バイク、自転車の配達員の現場作業を簡素化することで生産性を向上。台紙がないので紙の廃棄物が減って管理も容易です。さらに、1ロールあたりのラベル数が増えるため、メディアロールの在庫数と交換回数が減ります。



あらゆる用途に対応できる汎用性に優れたZQ200シリーズ モバイルプリンタ。ビジネスユースに適した長時間の使用耐久性。手頃なお値打ち価格。

詳細についてはwww.zebra.com/zq200seriesをご覧ください。

移動中のユーザーでも問題なく常時接続

シンプルなUSB充電

ZQ200シリーズは、オプションのUSB充電器をシガレットライターに挿入するだけという最も容易な車内充電ソリューションを現場の配達員に提供します。しかも充電器が手元にない場合は、標準的な携帯電話のUSB充電器を使用する事も可能です。

より高速でより簡単な信頼性の高い印刷

Bluetooth® 4.1 ClassicおよびBLE (Low Energy) 対応のシリーズZQ200はホストモバイルデバイスとの最速通信を可能にし、信頼性の高い高速印刷を実現します。電力効率の向上により、ホストモバイルデバイスのバッテリーサイクルタイムを延長します。

NFCによるシンプルなタップツーペア

NFC内蔵のZQ200シリーズはお使いのAndroid™モバイルデバイスとのペアリングが限りなく簡単です。ZebraまたはZebra以外のNFC対応Androidモバイルデバイスでも、従業員個人のNFC対応モバイルデバイスでも、1回タップするだけでZQ200シリーズに瞬時にペアリング。これからはペアリングのトラブルシューティングが不要になり、モバイルワーカーとITサポートスタッフの生産性が向上します。

使いやすく耐久性に優れたビジネス仕様

内蔵の直感的OLEDディスプレイによる容易なプリンタ管理

現代のユーザーはモバイルデバイスに究極のシンプルさを求めています。白黒のOLEDディスプレイがまさにその例です。メディアステータス、Bluetooth接続状況、印字濃度などの設定が一目で分かるため、必要な操作を行って稼働時間と印刷品質を最大化できます。

ユーザー交換可能なバッテリーで常時電源を確保

ユーザーが頼りにできるフルシフト対応電力を実現します。バッテリー残量が少なくなった場合は、フル充電された予備バッテリーに交換するだけです。充電のためにプリンタを停止する必要はありません。

片手操作による作業の効率化

ZQ200シリーズは片手で操作できるよう設計されたプリンタです。レシートまたはラベルの印刷、プリンタの設定の確認、メディアの交換などの操作が常に片手で可能なため、もう一方の手で荷物の取り扱いや門を開閉して顧客へ挨拶でき、生産性とカスタマーエクスペリエンスが向上します。

1日中快適に使用できる最適サイズ

快適さを追求したウェアラビリティを誇るZQ200シリーズ。プリンタとバッテリーの重量はわずか450g以下 (ZQ210=235g / ZQ220=420g) と軽量です。小型なボディのため狭いスペースでもスムーズに移動でき、作業中も備品や壁、他のスタッフ、顧客に接触する心配もありません。

ビジネスに適した毎日長時間の使用耐久性

不慮の落下や外的環境などにも耐える高耐久設計のZQ200シリーズ。コンクリート面に落としても、埃っぽい場所で使用しても、信頼性の高い操作を期待できます。オプションのソフトケースアクセサリを追加すると、雨、雪、液体のこぼれにも耐えられます。ZQ200シリーズは氷点下から高温まで広範囲な温度域に対応し、屋内外での使用が可能です。その結果、プリンタの稼働時間が向上し、現場の生産性が高まり総所有コストが削減できます。

プリンタの最大限のメリットを引き出す、Zebraのサプライ品とサービス

適切なレベルのサービスを適切な価格で提供するZebra OneCare® SV¹

保守サービスプランがなければ、1回の修理にプリンタ自体よりも費用がかかるということになりかねません。包括的なサービスプランはバリューモデルのプリンタには不要な補償が含まれている場合があります。Zebra OneCare SVは、適切なレベルのサービスを適切な価格で提供します。故障に対する2年間の保護、プリンタを新品のような状態に保つための通常の摩耗に対する補償、比類のないZebra直接のライブオンラインテクニカルサポート、優先修理納期、デバイスの無料返送など、これらすべてをスポット修理料金1回分以下の料金で提供します。

優れた印刷品質を実現するZebra純正サプライ品

Zebraではプリントヘッドの寿命を最大限に延ばし、最高品質のレシート／ラベル印刷を実現するために、自社独自で設計、製造、厳格な出荷前試験を行ったサーマル印刷用サプライ品を提供しています。

信頼のチャネルパートナーによる、即時使用可能なソリューション

アプリケーションを組み立てる時間やリソースがないとお悩みですか。実績のある10,000社を超えるチャネルパートナーがほぼリスクなしで、完全なソリューションを迅速、簡単、コスト効率良く立ち上げるサポートをします。

真に頼りになるビジネスパートナーはやはりZebra

50年の経験と革新、さらに200以上の特許を誇るZebraは他社とは一線を画す製品を実現し、貴社独自のビジネスニーズに対応するテクノロジーを搭載した長期間使用できる高耐久性デバイスを提供しています。比類のない多彩な製品ラインナップを揃え、併用することでさらに効率を高めるあらゆる製品が入手できます。さらに81か国にオフィスを構えるZebraなら、世界のどこにいても、貴社のビジネスが必要とする万全の販売体制、サービス、サポートをお約束します。

仕様

物理特性	
寸法	ZQ220:129.5mm (長さ) x 114.5mm (幅) x 56.7mm (高さ) 5.0インチ (長さ) x 4.5インチ (幅) x 2.2インチ (高さ) ZQ210:118mm (長さ) x 85.5mm (幅) x 44.5mm (高さ) 4.65インチ (長さ) x 3.35インチ (幅) x 1.75インチ (高さ)
バッテリー込み重量	ZQ220:420g/0.92ポンド ZQ210:265g/0.58ポンド
プリンタ仕様	
プログラミング言語	CPCLおよびESC-POS言語
解像度	203dpi/8ドット/mm
メモリ	16MB SDRAM、16MBフラッシュ
最大メディア幅	ZQ220:72mm/2.83インチ ZQ210:48mm/1.89インチ
最大印字速度	ZQ220:2.5ips (60mm/秒) ZQ210:レシートとラベル:毎秒60mm (2.5ips) 台紙なし:毎秒50mm (2ips)
センサー	ブラックマーク、ギャップ、用紙切れの検出
バッテリー容量/タイプ	ZQ220:2550mAh (7.4V) /充電式リチウムイオンバッテリー ZQ210:1500mAh (7.4V) /内蔵充電式リチウムイオンバッテリー
メディア特性	
メディアタイプ	直接感熱ロール紙、連続レシート、ブラックマークレシート、ギャップラベル、台紙なしラベルのオプション
メディア幅	ZQ220: 80mm/3.15インチ 76.2mm/3.00インチ 58mm/2.28インチ 50.8mm/2.00インチ ZQ210: 58mm/2.28インチ 50.8mm/2.00インチ 40mm/1.57インチ 30mm/1.18インチ
メディアロール外径	ZQ220: 内径:12.7mm/0.5インチ 外径:50mm/2.0インチ ZQ210: 内径:12.7mm/0.5インチ 外径:40mm/1.57インチ
メディア厚	0.05334mm/0.0021インチ
最小ラベル/レシート長	12.5mm/0.49インチ
最大ラベル/レシート長	ラインプリントモードの場合は無制限
動作環境および耐性	
動作温度	-10°C〜50°C/14°F〜+122°F
保管温度	-20°C〜60°C/-4°F〜+144°F
充電温度	-0°C〜40°C/32°F〜+104°F
充電時間	3.5時間 (23°C±5°C)
充電1回あたりの印刷長	最大500ラベルx8.5インチ長、13%濃度
プリントヘッドの信頼性	50KM耐摩擦性 (異物による傷に対する故障モードを除く)
耐落下衝撃仕様	高さ15mからコンクリートへの落下/5フィート

IP定格	IP43 (IP54ケース込み)
機能承認	
排出量	EN55032、ETSI EN 301 489 -1/-17
感受性	EN55035、ETSI EN 301 489 -1/-17
安全性	EN60950、EN62368
通信インターフェース	
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR/4.1 Low Energyデュアルモード
USBポート	USB 2.0 type-Cコネクタ
NFCタグ	パッシブNFCタグ
充電方法	USBおよび/またはドッキング充電
低電力モード	省電力対応
MFi (Bluetooth経由のiOSサポート)	MFICert済み
ユーザーインターフェース	OLED画面、コントロールボタン (電源、設定、給紙)
フォント	
ビルトインフォント (ビットマップ)	CPCLフォント:英語/Latin9、キリル、ESC-POSフォント: フォントA:12X24 フォントB:9x17 フォントC:9x24 (CPCLフォント:ROA SKU) 繁体字中国語 24x24 Mkal、16x16 New Sans MT、ベトナム語16x16
バーコードシンボル体系	
線形 (1D) バーコード:	コード39、コード93、UCC/EAN128 (GS1-128)、コード128、Codabar、Interleaved 2-of-5、UPC-A、UPC-E 2および5桁のアドオンおよびコンボジット、EAN-8、EAN-13、2および5桁のアドオンおよびコンボジット
2Dバーコード	PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、QRコード、GS1/DataBar™ (RSS)製品、Aztec、MSI/Plessey
ソフトウェアおよびツール	
SDK	ZebraLink、PC Windows v7、v8、v10用レガシーMultiplatform SDK、Android、iOS、Windows CE、Windows® Mobile 6.5
ツール	Zebra PC Setup Utility、OPOSドライバ、Zebra NetBridge、Zebra Designer (プリンタ用Windowsドライバ、フォント/グラフィックダウンローダー、ステータスマニター、ラベルデザインアプリケーション)
Printer Setup Utility	無料のPrinter Setup Utilityにより、AndroidまたはiOSバージョンのユーティリティを使用して、プリンタの設定を簡素化し、セキュリティの脆弱性を突き止めることができます。
オプションのアクセサリ	
バッテリー	ZQ220: ZQ220 プリンタ用2550mAh予備バッテリー 注:出荷時にプリンタにバッテリー1個が同梱されます ZQ210: ZQ210 プリンタ用1500mAh予備バッテリー 注:出荷時にプリンタにバッテリー1個が同梱されます
ソフトケース	ソフトケースは過酷な環境からプリンタを保護します。ソフトケースに挿入した場合、防水と防塵に対する本プリンタの耐性等級はIP54となります。ショルダーストラップ付き

市場とアプリケーション

小売/ホスピタリティ

- モバイルPOS
- ラインバスターング

運輸/物流

- フィールドサービス
- DSD (店舗への直接配送)
- 集配証明
- 手荷物の照合
- 郵便/小包
- 搭乗券の発券

製造

- フィールドサービス
- DSD (店舗への直接配送)

政府

- 公共料金メーターの読み取り
- 駐車違反の取り締まり
- 電子召喚状

製品スペックシート

ZQ200シリーズ モバイルプリンタ

ショルダーストラップ	ソフトケースまたはプリンタに装着すると肩にかけて簡単に持ち運びできます（ショルダーストラップはソフトケースに付属）。
ベルトクリップ	交換用ベルトクリップ（出荷時にプリンタにベルトクリップ1個が同梱されます）：5個入り
USBケーブル（タイプC-A）	予備USBタイプA～タイプCケーブル、パッケージ1または5 AC-USBアダプタまたは車用ライターアダプタとともにプリンタの充電に使用可能です。プリンタにはケーブル1本が付属しています。
AC-USBアダプタ	プリンタの充電にはAC-USBアダプタを使用してください。
メディアスパーサー	ZQ220：3インチ（76.2mm）、2.3インチ（58mm）、2インチ（50.8mm）幅の用紙に対応するメディアスパーサー、パッケージ（2 x 5セット） ZQ210：2インチ（50.8mm）、1.57インチ（40mm）、1.18インチ（30mm）幅の用紙に対応するメディアスパーサー、パッケージ（2 x 5セット）
車用ライター電源に接続可能なUSBアダプタ	車用ライター電源アダプタを介してプリンタの充電ができます。 プリンタへのUSB接続、ケーブルは別売り注：ロシアでは販売／使用されていません
車載用ホルダー（ダッシュボード用）	ZQ210を車内で使用できるよう固定します
ZQ220：3スロットバッテリー充電器	同時に3台までプリンタ用リチウムイオンバッテリーを充電可能です。3スロットバッテリー充電器は電源および電源コードを同梱しています。お使いの地域に適した電源コードの品番を選択してください。
ZQ210：5スロットドッキングクレードル	同時に5台までのプリンタの充電が可能です。このアクセサリは電源と電源コードを同梱しています。拠点地域に適したラインコードオプションの品番を選択してください。

Print DNA Basicソフトウェア

Print DNA Basicプリンタを最大限に活用できます。重要不可欠な一連のソフトウェアアプリケーションと機能を装備したPrint DNA Basicは、コスト効率に優れた信頼性の高い印刷を実現します。Printer Setup Utilityでプリンタのセットアップと設定を簡素化できます。従来のプリンタに楽々と取って代わる仮想デバイスエミュレーションで、柔軟性を確保できます。詳細については以下のサイトをご覧ください。

www.zebra.com/printdna

印刷用サプライ品

業界トップクラスの品質、サービス、さらにサーマル印刷に関する専門技術を備え、一貫した最適なパフォーマンスをお約束するZebra純正サプライ品をぜひご用命ください。

保証

材質または製造上の欠陥に対するZQ200シリーズの保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください：

www.zebra.com/warranty

推奨サービス

Zebra OneCare SV¹

脚注

1. Zebra OneCare SVは一部の市場では利用できません



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 内幸町平和ビル 14F
TEL 0066-33-821700（フリーダイヤル） FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
182 Cecil St, #08-01 Fraser Tower, Singapore 069547
TEL +65-6858-0722 FAX +65-6885-0838