

# ZQ600 Plus-HC 모바일 프린터

의료 환경에서 최상의 모바일 프린트로 견본(표본) 수집 오류 발생 위험을 간단히 줄이십시오.

견본(표본) 라벨 작업 정확도, 직원 생산성, 환자의 안전을 개선하고 싶으신가요? ZQ600 Plus 헬스케어 시리즈를 사용하시면 됩니다. Zebra의 인기 있는 QLn 플랫폼을 한층 더 개선한 ZQ600 Plus는 첨단 기술과 혁신적인 설계를 도입하여 생산성과 사용 편의성, 관리 기능을 새로운 수준으로 끌어올립니다. 의료용으로 특별히 설계된 이 소형 프린터는 반복되는 소독에 내성을 갖도록 제작되었습니다. 컬러 디스플레이를 통해 프린터의 상태를 정확히 파악할 수 있습니다. 첨단 배터리 기술을 채용하여 교대 시간이 매우 긴 근무도 문제없이 지원합니다. ZQ600 Plus는 빠르고 신뢰할 수 있는 무선 연결을 제공하므로 IT 부서에서 Zebra의 강력한 Print DNA™ 애플리케이션, 유틸리티 및 개발자 도구 제품군을 사용하여 ZQ600 Plus를 쉽게 통합, 관리하고 보안을 유지할 수 있습니다.



## 생산성 극대화를 실현하는 최상급 기능

### Zebra가 업계 최초로 Wi-Fi™ 6 모바일 프린터를 소개합니다.

ZQ600 Plus 시리즈는 의료진들에게 빠르고 신뢰할 수 있으며 안전한 무선 연결을 제공합니다. Wi-Fi 6/6E 네트워크 업그레이드를 활용하여 동급 최고의 WPA3 보안, 빠른 속도, 향상된 로밍 기능을 확보하십시오. 네트워크 환경에 따라 802.11ax/Bluetooth® 5.3 또는 802.11ac/Bluetooth 4.2 이중 무선 옵션 중 하나를 유연하게 선택할 수 있습니다.

### 원활한 액세스를 위한 업계 표준 802.11r 고속 로밍

802.11r 고속 로밍 기술 지원으로 이동하며 업무 중인 직원에게 신뢰할 수 있는 무선 연결을 제공하십시오.

### Wi-Fi로 절전 모드 즉시 해제

긴급 상황이 많은 의료 환경에서 일본일초가 소중합니다. ZQ600 Plus가 Wi-Fi를 통한 절전 모드 즉시 해제 기능을 제공하는 이유가 여기에 있습니다. 이 지능형 프린터는 일정 시간 사용하지 않으면 휴면 모드로 전환되고, 프린트 작업이 수신되는 순간 자동으로 휴면 모드가 해제되므로 즉각적인 가용성과 최대 전력 효율을 제공합니다. ZQ600 Plus의 절전 모드 즉시 해제 기능은 Wi-Fi와 Bluetooth 모두에서 작동합니다.

### 대형 컬러 디스플레이를 통해 신속하게 구성 및 조작

대형 디스플레이, 사용자 중심 인터페이스, 사용자 정의가 간편한 메뉴를 통해 ZQ600 Plus 시리즈를 쉽게 설정하고 유지관리할 수 있습니다. 프린터가 일시 중지 또는 오류 상태(예: 미디어 없음 또는 래치 열림)일 때 디스플레이 색상이 바뀌므로 사용자가 프린터를 재가동하는 데 필요한 조치를 즉시 파악할 수 있습니다. 또한 ZQ600 Plus 시리즈는 Zebra의 Link-OS 메뉴 시스템을 기반으로 하여 다른 Zebra Link-OS 모바일, 데스크탑 및 산업용 프린터와 동일한 UI 및 사용자 경험을 제공하므로 직원 교육 시간이 단축됩니다.

### 기업 환경의 일상적인 업무용으로 견고하게 제작

ZQ600 Plus는 가볍고 휴대가 간편하면서 오버몰딩, 강화 유리 디스플레이, 매끄러운 일체형 디자인을 포함하여 오래 가는 내구성을 제공하는 다양한 기능을 탑재하고 있습니다.



ZQ600 Plus 헬스케어 시리즈 — 모바일 프린트 성능을 한 차원 높여서 직원 생산성과 견본(표본) 라벨 작업 정확도를 높입니다.

자세한 사항은 [www.zebra.com/zq600-plus-hc-series](http://www.zebra.com/zq600-plus-hc-series) 를 참조하십시오

## PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600 Plus-HC 모바일 프린터

높은 등급의 레진은 충격 내성을 강화하기 위해 사용할 수 있는 가장 튼튼한 플라스틱 중 하나입니다. 또한 기계적 설계 개선 과정에서 프린터의 견고함과 가동 시간도 한층 향상되었습니다.

### 반복적인 소독에 대한 내구성

의료 등급의 소독 가능 소재로 제조된 ZQ600 Plus 시리즈는 사용 후 매번 안전하게 소독할 수 있어 병원과 의료 기관에서의 세균 확산을 방지하는 데 도움이 됩니다.

## 탁월한 배터리 전력 및 전력 관리 성능

### 동급 최고 용량 배터리

ZQ600 Plus 시리즈의 고용량 배터리를 사용하면 매 근무조의 모든 작업자에게 충분한 전력을 공급할 수 있습니다.

### Zebra의 Power Smart Print Technology™를 사용하여 더 많은 작업 가능

특허받은 Zebra 기술을 통해 최상의 품질로 프린트하는 데 필요한 전력을 정확히 공급하여 효율을 극대화합니다. PSPT(Power Smart Print Technology)를 탑재한 프린터의 배터리 소비율은 약 20~30% 절감됩니다.

### 탁월한 배터리 관리 기능

ZQ600 Plus 시리즈의 PowerPrecision+ 배터리는 배터리 전력 및 관리 성능에서 최고를 자랑합니다. 다양한 배터리 지표에 쉽게 접근할 수 있어 생산성에 영향을 미치기 전에 노후화된 배터리를 전보다 훨씬 쉽게 찾아서 제거 및 교체할 수 있습니다.

## 비즈니스와 함께 성장하는 첨단 플랫폼

### Print DNA, 프린터에 내장된 이점

프린터 자체의 내구성도 필수적이지만, 프린터의 실제 성능을 담당하는 건 그 속에 담긴 소프트웨어입니다. Zebra Print DNA는 기업 요구가 진화할 때에도 전체 수명 주기 동안 프린터 성능을 최적화할 수 있는 소프트웨어 기능 모음입니다.

### 현재와 미래의 애플리케이션을 모두 지원하는 강력한 메모리

ZQ600 Plus 시리즈는 256MB RAM과 512MB 플래시를 지원합니다. 현재의 모든 글꼴과 그래픽 요구사항, 그리고 앞으로 출시될 모든 펌웨어 업그레이드 및 새로운 Print DNA 도구를 지원하기에 충분한 용량입니다.

### QLn 액세서리와 역방향 호환성

100만 대 이상의 판매량을 기록한 Zebra QLn 시리즈는 정확한 견본(표본) 라벨 작업의 기준을 세웠습니다.

그리고 지금 ZQ600 Plus 헬스케어 시리즈가 그 기준을 다시 높이고 있습니다. ZQ600 Plus 시리즈는 QLn 액세서리와 역방향 호환이 가능하므로 새 액세서리를 구입하는 등의 대책을 마련하려 분주할 일 없이 독창성과 최신 기능으로 무장한 플랫폼으로 업그레이드가 가능합니다.

## 포괄적인 원격 관리 옵션

### 이더넷 크래들로 신속한 문제 해결

이더넷 크래들을 사용하면 원격 관리가 쉬워집니다. 근무 시간이 끝날 때 크래들에 프린터를 도킹하면 IT 부서에서 프린터가 최고 성능으로 작동하기 위해 필요한 펌웨어를 원격으로 업그레이드할 수 있습니다.

### 모든 프린터를 한 곳에서 간편하게 관리

언제, 어디서든 손쉽게 프린터의 보안을 유지하고 문제를 해결하십시오. 간단하게 개봉 즉시 프린터를 구성하고 설정할 수 있도록 프린터 설정 유틸리티가 무료로 제공됩니다. 선택 사양인 Printer Profile Manager Enterprise를 사용하면 전 세계 어디에서나 하나의 프린터, 특정 프린터 그룹 또는 모든 프린터를 관리할 수 있습니다.

### 디바이스 관리 시스템과 원활한 통합

하나의 창에서 ZQ600 Plus 시리즈를 비롯한 모든 Zebra 모바일 디바이스 및 프린터를 관리할 수 있는 단순성을 구현하였습니다. 네트워크로 연결된 ZQ600 Plus 시리즈 프린터를 기존 AirWatch 또는 SOTI MobiControl 디바이스 관리 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 그리고 Ivanti Avalanche(Wavelink 제공)를 사용하는 경우, ZQ600 Plus 시리즈가 개봉 즉시 Avalanche를 지원합니다.

### 프린트헤드 진단 기능으로 지속적인 안정성 유지

ZQ600 Plus 시리즈를 사용하면 Zebra의 독자적인 프린트헤드 진단 기능으로 배포된 전체 프린트헤드 상태를 파악할 수 있습니다.

### PrintSecure로 민감한 환자 및 업무 데이터 보호

이 무료 Print DNA 유틸리티를 사용하면 데이터를 보호하도록 프린터 보안을 미세 조정하는 30개 이상의 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다.

### 서비스를 통해 가동 시간, 프린터 가시성 극대화

Zebra OneCare™를 통해 예측 가능한 성능을 보장하고, 예기치 않은 수리 비용을 절감합니다. 우발적 파손과 지정된 수리 완료 기간을 포함한 종합적인 수리 서비스와 Zebra가 직접 제공하는 탁월한 기술 지원을 확인하십시오. 또한 Zebra의 가시성 서비스는 워크플로 내 활용률을 최적화할 수 있도록 실시간 통찰력을 제공합니다.

## ZQ600 Plus 헬스케어 시리즈 액세서리 및 소모품

ZQ600 Plus 헬스케어 시리즈는 전원 공급과 충전부터 휴대 및 보호 옵션, 케이블 등에 이르기까지 필요한 모든 액세서리를 제공합니다. ZQ600 Plus 헬스케어 시리즈에 사용 가능한 모든 액세서리는 [www.zebra.com/mobile-printer-accessories](http://www.zebra.com/mobile-printer-accessories) 에서 모바일 프린터 액세서리 안내서를 참조하시기 바랍니다

### 리튬이온 충전 액세서리

#### 이더넷 크래들



단일 베이 이더넷 크래들  
및 4-베이 이더넷 크래들

ZQ600 시리즈 이더넷 크래들을 통해 유선 이더넷 네트워크에 ZQ600/ZQ600 Plus 프린터를 연결하면 쉽게 원격으로 관리하여 각 프린터를 최적의 상태로 유지하고 언제든지 사용이 가능하도록 지원할 수 있습니다. 이더넷 크래들은 자동 감지 기능을 사용하여 10Mbps 또는 100Mbps 네트워크상에서 통신할 수 있습니다.

또한 단일 베이 ZQ600 시리즈 이더넷 크래들은 프린터에 들어가 있는 배터리를 충전하며, 4-베이 버전(벽 장착형 키트 옵션 포함)은 한 번에 4대의 프린터를 충전합니다. 4-베이 모델에는 내장 이더넷 스위치와 보조 이더넷 포트가 포함되므로 하나의 포트에서 네 개의 4-베이 이더넷 크래들(총 16대의 프린터)을 연결하여 관리할 수 있습니다.

프린터 모든 기능은 여전히 작동하고 있으므로 크래들에 있는 동안에도 프린트할 수 있습니다. 크래들의 LED 표시등에 DC 전원 및 이더넷 연결 상태가 표시됩니다.

이더넷을 통한 원격 프린터 관리를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 배터리 관리로 배터리 상태를 모니터링합니다. 각 배터리의 수명 상태를 파악하면 예비 배터리 보관소를 중앙에서 간단히 관리할 수 있습니다.
- 펌웨어를 관리하여 프린터 펌웨어를 업데이트하고, 현장에서 IT 담당 직원을 파견할 필요성이나 업데이트를 위해 중앙 관리소로 프린터를 반송할 필요성이 사라집니다.
- 프린트 관리를 통해 새로운 라벨 형식을 프린트하기 위한 템플릿, 글꼴 및 그래픽을 업데이트합니다.
- 디바이스 관리로 시작(예: config. sys), WML(전면 패널) 또는 HTML(브라우저) 파일을 업데이트하여 구성 및 상태 수집을 개선 또는 변경합니다.
- 네트워크를 관리하여 암호화 키 또는 인증서 파일의 업데이트로 최고 수준의 보안을 유지합니다.
- 수리를 방지 위해 프린터 반송할 필요 없이 현장에서 로컬 프린터 문제를 해결합니다.
- 기존에는 네트워크에 연결되어 있지 않던 Bluetooth 프린터까지 관리할 수 있습니다.

#### 크래들과 함께 제공되는 품목은 무엇인가요?

**AC 어댑터 포함 장치:** 크래들, AC 어댑터, 전원 코드, 그리고 크래들 사용 설명서와 설치 지침이 포함된 문서 CD.

**크래들 장치:** 크래들, 그리고 크래들 사용 설명서와 설치 안내서가 포함된 문서 CD (AC 어댑터는 별도 구입 가능).

### AC 어댑터



IEC 60601 준수 AC 어댑터를 ZQ600/ZQ600 Plus 프린터와 벽 콘센트에 연결하여 프린터에 장착된 PowerPrecision + 배터리를 충전할 수 있습니다. 충전 중에도 프린터가 라벨 프린트와 같은 다른 작업을 처리할 수 있습니다. 참조 목적으로 프린터와 함께 보여주지만 프린터는 포함되어 있지 않습니다.

### 배터리 충전기



**1-슬롯 배터리 충전기:** 하나의 PowerPrecision+리튬이온 프린터 배터리를 도킹하고 충전할 수 있습니다. 전원 공급 장치 통합형입니다. 사용자 지역의 전원 코드가 함께 제공됩니다.

**3-슬롯 배터리 충전기:** 한 번에 최대 3개의 PowerPrecision+ 리튬이온 프린터 배터리를 도킹하여 충전할 수 있습니다. 3-슬롯 배터리 충전기와 함께 사용자 지역의 전원 공급 장치와 전원 코드가 제공됩니다.

**Y 케이블 연결 방식의 듀얼 3-슬롯 배터리 충전기:** 한 번에 최대 6개의 PowerPrecision+ 리튬이온 프린터 배터리를 도킹하여 충전할 수 있습니다. 듀얼 3-슬롯 배터리 충전기와 함께 전원 공급 장치, Y-케이블, 지역별 전원 코드가 제공됩니다. 사용자 지역에 적합한 전원 코드가 필요합니다

### 휴대용 스트랩/케이스



**핸드 스트랩:** 프린터를 손에 쥐고 휴대하는 데 사용됩니다.

**숄더 스트랩:** 프린터를 어깨에 걸고 이동하는 데 사용됩니다.

**소프트 케이스:** 소프트 케이스를 사용하여 거친 작업 환경에서 프린터를 더욱 안전하게 보호하십시오. 케이스에는 미디어 및 배터리 교환용 개구부가 있고 모든 커넥터를 연결할 수 있습니다. 숄더 스트랩이 포함됩니다.

## Zebra 인증 소모품

### 라벨



**IQ Color 견본(표본) 수집 라벨:** IQ Color 견본(표본) 수집 라벨을 통해 STAT 견본(표본) 식별을 자동화하여 정확도를 높이고 효율성을 향상시키십시오. STAT처럼 빨간색 마커로 견본(표본)을 수동으로 표시할 필요가 없습니다.

**표준 견본(표본) 수집 라벨:** 아직 STAT 식별을 자동화할 준비가 안 되었다면 Zebra가 종이 및 방습 폴리프로필렌 소재의 표준 견본(표본) 수집 라벨을 제공합니다. 이러한 소재는 뛰어난 내구성의 고품질 프린트를 위해 ZQ600 및 ZQ600 Plus에서 Zebra 소모품 R&D 팀의 사전 테스트를 거치며 정확한 식별이 가능하므로 식별이 제대로 되지 않아 라벨을 다시 프린트하거나 다시 그려야 하는 상황이 줄어듭니다.

# 사양

## 표준 기능

- 의료 분야에 사용되는 색상의 소독제 사용 가능 플라스틱
- Apple® iOS, 안드로이드 및 Windows Mobile 연결 지원
- 바코드, 텍스트 및 그래픽의 감열식 프린트
- CPCL, EPL™ 및 ZPL® 프로그래밍 언어
- 512MB 플래시가 다운로드 가능한 프로그램, 영수증 형식, 글꼴 및 그래픽을 지원합니다(사용자 저장 용량 128MB 지원)
- 3250mAh(공칭) 23.4Wh 착탈형 충전식 PowerPrecision+리튬이온 배터리
- 내장형 배터리 충전기
- 프린트하기 편리하고 거주장소처럼 얇은 벨트 클립
- 고정된 중앙 위치 센서를 사용한 블랙 마크 및 갭 미디어 감지
- 사용하기 쉬운 Peel & Present 모드
- 여러 라벨을 차례대로 발급하기 위한 라벨 감지 센서
- 미디어를 분리하기 쉬운 테어 바
- 다양한 롤 너비를 수용하기 위한 중앙 로드 미디어 잠금장치
- 미디어를 쉽게 삽입할 수 있는 "클램프" 디자인
- 관리: Mirror, SNMP, 웹 서버, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ 및 Ivanti Avalanche®(Wavelink 제공)
- 크고 읽기 쉬운 컬러 디스플레이(288 x 240픽셀)
- WML(텍스트 및 아이콘)을 사용하여 컬러 디스플레이를 사용자 맞춤 조정
- 5방향 탐색 버튼, 소프트웨어 정의 키 2개
- 디스플레이에 프린터 컬러 경보 표시
- 5피트/1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥에 수차례 낙하 시 내성
- IP54 방진 및 내수성 등급
- 400MHz 32비트 ARM 프로세서
- XML 지원
- 세로 프린트와 가로 프린트 지원
- 어떠한 방향으로도 프린터 사용 가능
- 웹 기반 도움말 페이지에 QR 바코드 링크
- Zebra Print Touch를 사용하면 간단한 조작으로 Bluetooth 페어링을 통해 근거리무선통신(NFC) 지원 디바이스에서 웹 기반 도움말 페이지를 열어 볼 수 있습니다.
- 라벨 온도미터
- Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 NTP(네트워크 타임 프로토콜) 지원
- 이더넷 크래들과 함께 사용 시 Zebra Network Connect 제조 공장 슬루션 지원

## 물리적 특성

크기	ZQ610 Plus: 6.73인치 (가로) x 3.6인치 (세로) x 2.85인치 (높이) 170.9밀리미터(가로) x 91.4밀리미터(세로) x 72.4밀리미터(높이) ZQ620 Plus: 6.84인치 (가로) x 4.64인치 (세로) x 3.03인치 (높이) 173.7밀리미터(가로) x 117.9밀리미터(세로) x 76.9밀리미터(높이)
배터리 포함 무게	ZQ610 Plus: 1.33파운드/0.6킬로그램 ZQ620 Plus: 1.6파운드/0.73킬로그램

## 프린터 사양

운영 체제	Link-OS®
해상도	203dpi/밀리미터당 8도트
메모리	256MB RAM; 512MB 플래시(표준)
최대 프린트 폭	ZQ610 Plus: 48밀리미터/1.9인치 ZQ620 Plus: 72밀리미터/2.8인치
최대 프린트 속도	초당 최대 4.5인치/115밀리미터
미디어 센서	고정된 중앙 위치 센서를 사용한 블랙 마크 및 갭 미디어 감지; 여러 라벨을 차례대로 발급하기 위한 라벨 감지 센서
프린트 길이	최소: 0.5인치/12.7밀리미터 최대: 32인치/813밀리미터
전원	3250mAh(공칭) 23.4Wh 착탈 방식의 충전식 PowerPrecision+ 리튬이온 배터리

## 미디어 특성

라벨 및 라이너 길이	0.5인치/12.7밀리미터~32인치/813밀리미터 또는 연속
용지 폭	ZQ610 Plus: 1.0인치/25.4밀리미터~2.18인치/55.4밀리미터 ZQ620 Plus: 1.0인치/25.4밀리미터~3.125인치/79.25밀리미터

## 시장 및 적용 분야

### 의료

- 모바일 견본(표본) 수집
- 혈액 은행 관리
- 모유 라벨

최대 미디어 롤 크기	ZQ610 Plus: 0.75인치/19밀리미터 또는 1.375인치/34.9밀리미터 내부 코어에서 2.2인치/55.9밀리미터 OD ZQ620 Plus: 0.75인치/19밀리미터 또는 1.375인치/34.9밀리미터 내부 코어에서 2.6인치/66밀리미터 OD
두께	2.3mil~5.5mil 태그 또는 6.5mil 라벨
미디어 유형	다이컷 라벨 및 태그, 라이너리스 라벨, 영수증 용지, 블랙 바 및 갭

## 작동 특성

환경	작동 온도: 32°F ~ 122°F/0°C ~ 50°C 작동 습도: 10% ~ 90% 비응축 보관/운반 온도: -13°F~149°F/-25°C~65°C 보관 습도: 10% ~ 90% 비응축
----	--

인증기관 승인	방출: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 및 VCCI class B 민감성: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5 안전: CE, TUV, CSA ENERGY STAR® 인증
---------	---

보안	프린터 OS 다운로드를 통해 무료로 FIPS 지원을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 Zebra 영업 담당자에게 문의하십시오.
----	---

## 펌웨어

CPCL, EPL 및 ZPL 프로그래밍 언어  
ZBI 2.x™—프린터가 독립형 애플리케이션을 실행하고 주변 장치에 연결하는 등의 기능을 수행할 수 있도록 해주는 강력한 프로그래밍 언어

## 바코드 심볼

- 바코드 비율: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- 선형 바코드: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar(NW-7), 인터리브 2/5, UPC-A, UPC-E, 두 자릿수 및 다섯 자릿수 애드온, EAN-8, EAN-13, 두 자릿수 및 다섯 자릿수 애드온
- PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™(RSS) 제품군, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

## 글꼴 및 글자 집합

표준 글꼴	25 비트맵, 1 곡선, 확장형(CG Triumvirate Bold Condensed¹)
-------	---

## PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600 Plus-HC 모바일 프린터

<b>옵션 글꼴</b>	다운로드 가능한 비트맵/확장형 글꼴 국제 문자 집합(옵션): 중국어(번체/간체); 일본어; 한국어; 태국어, 베트남어
<b>통신 및 인터페이스 기능</b>	<b>ZebraNet® Wi-Fi 6(802.11ax) 이중 무선, 다음 지원:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>동시 Bluetooth 5.3, BT SIG 인증</li><li>MIMO 안테나 설계</li><li>2.4GHz 및 5GHz 주파수 대역에서 작동</li><li>WPA3, WPA2, WPA</li><li>802.11k, 802.11v 및 802.11r 로밍 표준</li><li>TKIP 및 AES 암호화</li><li>802.1x(WPA 또는 WPA2 사용)</li><li>EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP</li><li>802.11d 및 802.11i</li><li>PMK(Pairwise Master Key) 캐싱, OKC(Opportunistic Key Caching), EAP Fast Session 재개 또는 802.11r을 사용한 고속 로밍</li></ul> <b>ZebraNet Wi-Fi 5(802.11ac) 이중 무선, 다음 지원:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>동시 Bluetooth 4.2</li><li>TKIP 및 AES 암호화</li><li>WPA 및 WPA2</li><li>802.1x(WEP, WPA 또는 WPA2 사용)</li><li>EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP</li><li>802.11d 및 802.11i</li><li>Wi-Fi 인증</li><li>Pairwise Master Key(PMK) 캐싱, OKC(Opportunistic Key Caching),</li><li>EAP Fast Session 재개 또는 802.11r을 사용하는 고속 로밍</li></ul> <b>Bluetooth 4.2(Classic 및 BLE) 무선</b> <ul style="list-style-type: none"><li>보안 모드 1 - 4</li><li>“Made for iPod/iPhone/iPad” 인증</li><li>키 분당</li></ul> <b>10/100 이더넷 지원(충전 크래들 사용)</b> <b>유선 통신 사양</b> <ul style="list-style-type: none"><li>USB 2.0 최대 속도 인터페이스(12Mbps)</li><li>Mini-B 커넥터(혁신적인 스트레인 릴리프 옵션 제공)</li><li>직렬 인터페이스: 단말기 또는 기타 호스트와 통신(최대 속도 115.2 Kbps)용 14핀 RS-232C 포트</li></ul>

### 옵션 및 액세서리

다음은 주요 액세서리 목록입니다. 모바일 프린터를 참조하십시오  
ZQ600/ZQ600 Plus 시리즈의 사용 가능한 전체 액세서리의 세부 목록  
에 대한

ZQ600 Plus 시리즈:

#### 충전 옵션—프린터 내부

- 의료 환경용 IEC 60601 인증 AC 어댑터
- 단일 크래들: IEC60601 AC 어댑터를 포함한  
단일 베이 이더넷 및 충전 크래들
- 쿼드 크래들: 4-베이 이더넷 및 충전 크래들, AC 어댑터, 스위치 및 스테  
킹 포트 내장

#### 충전 옵션—프린터 외부

- 1-베이, 3-베이, 6-베이 배터리 충전기

#### 예비 배터리

- 출터 스트랩: 표준 또는 헬스케어 모델에 사용 가능(헬스케어  
모델은 프린터와 동일한 세척제 내성을 지원함)

#### 휴대 옵션

- 솔더 스트랩: 표준 또는 헬스케어 모델에 사용 가능(헬스케어  
모델은 프린터와 동일한 세척제 내성을 지원함)
  - 핸드 스트랩
  - 소프트 케이스
- 라이너리스 프린트(실리콘 프린트판 롤러만 사용)—ZQ620 Plus 전용  
ZBI 2.x  
탁상 설치용 프린터 스탠드  
직렬 및 USB 케이블(스트레인 릴리프 포함)

### 제품 보증

ZQ600 Plus 시리즈 프린터는 배송일로부터 1(일)년 동안 제작 과정 및 재  
료에 하자가 없음을 보증합니다. 보증서 약관의 전문은 다음 사이트를 참  
조하십시오:

[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### 권장 서비스

Zebra OneCare 에센셜과 셀렉트 서비스는 디바이스의 가용성과 생산성  
을 극대화합니다. 주요 기능에는 연중무휴 기술 지원, 포괄적인 적용 범위,  
사전 교체 및 소프트웨어 업데이트가 포함됩니다. 가시성 서비스도 선택적  
으로 이용 가능합니다. 자세한 사항은 다음 웹사이트를 참조하십시오

[www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

(참고: 서비스 가용성은 지역마다 다를 수 있습니다.)

### Print DNA 소프트웨어

프린터 자체의 내구성도 필수적이지만, 프린터의 실제 성능을 담당하는 건  
그 속에 담긴 소프트웨어입니다. 이 점이 바로 Zebra Print DNA를 프린터  
에 내장시킨 이유입니다. Zebra Print DNA는 기업 요구가 진화할 때에도  
전체 수명 주기 동안 프린터 성능을 최적화할 수 있는 소프트웨어 기능 모  
음입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

[www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

### 각주

1. UFAST® 포함(Agfa Monotype Corporation 제공)

사용 가능한 기능은 다를 수 있습니다. 사양은 사전 통지 없이 변경될 수  
있습니다.



지브라 테크놀로지스 코리아 | 제품 및 구입 문의: 02-6137-6516 | [contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)  
서울시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 21층 (07326) | [www.zebra.com](http://www.zebra.com)