


Opaska na rękę Z-Band Splash

Rozwiązanie opasek na rękę dla gości do druku termicznego

Opaski na rękę z kodem kreskowym Z-Band Splash do druku na żądanie umożliwiają bezgotówkowe transakcje w punkcie sprzedaży i zarządzanie dostępem. Opaski Z-Band Splash zostały zaprojektowane z myślą o wielodniowym użytku. Są dostępne w siedmiu kolorach z samoprzylepnymi, wodoodpornymi zapięciami na wypadek nadmiernego narażenia na wodę. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem do parków rozrywki, parków wodnych i obiektów hotelowych. Dzięki temu rozwiązaniu druku opasek na żądanie parki rozrywki mogą mieć zredukować przypadki oszustw związanych z biletami oraz straty związane z fałszerstwem i kradzieżami. Opaski na rękę Z-Band Splash umożliwiają dokonywanie transakcji bezgotówkowych, zapewniając gościom szybką i komfortową obsługę.



Nadaje się do wielodniowego użytku

Informacje wydrukowane na opaskach Z-Band Splash są czytelne i możliwe do zeskanowania przez wiele dni, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla parków rozrywki i parków wodnych.

Odporność na kontakt z wodą

Opaski na rękę Z-Band Splash wykorzystują trwały, wodoodporny klej, który jest odporny na kontakt z wodą i rozmazywanie. Opaski są również odporne na działanie balsamów do opalania i środków do dezynfekcji rąk.

Zebra ZipShip – gotowe do zamówienia i wysłania

Potrzebujesz etykiety w krótkim czasie? Opaski Z-Band Splash wchodzą w skład programu ZipShip – są dostępne w magazynie i gotowe do natychmiastowej wysyłki. Zyskujesz szybką wysyłkę, a minimalne zamówienie to tylko jedno opakowanie.

Drukuj pewnie. Drukuj w wysokiej jakości. Drukuj z firmą Zebra.

Materiały eksploatacyjne do drukarek mogą mieć wpływ na wszystko – od żywotności głowicy drukującej po wydajność operacyjną. Dlatego projektujemy i produkujemy własną linię materiałów eksploatacyjnych do druku termicznego i poddajemy je rygorystycznym testom, dzięki czemu możemy zapewnić stałą, optymalną jakość druku. Stosujemy 23-punktowy proces kontroli zgodny z normą certyfikatu ISO 9001 oraz jednakowe materiały, aby zapewnić niezawodną wydajność przy każdym zamówieniu. Bez względu na to, kiedy zamówisz etykiety, możesz liczyć na tę samą wydajność.

Zyskaj możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji w punktach sprzedaży i zarządzania dostępem dzięki opaskom Z-Band Splash.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/hospitality-wristbands

Dane techniczne

Struktura materiału	
Numer surowca	68146SRM
Materiał	Błyszczący polipropylen do obrazowania termicznego 100 mikronów +/- 10%
Samoprzylepne zapięcie	Trwały klej kauczukowy na podkładzie siarczanowym 100 mikronów +/- 10%
Środowisko użytkowe	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Wydajność w różnych temperaturach	
Minimalna temperatura stosowania ¹	10°C
Zakres temperatury użytkowej ²	od -40°C do 70°C
Zalecane drukarki i taśmy barwiące	
Drukarki	HC100, biurkowe, seria ZT200 i drukarki termiczne ST410 przy użyciu uchwytu nośników 25 mm
Zaczernienie/druk Ustawienia prędkości	Drukarki ZPL Zaczernienie: 22 Szybkość druku: 50 mm/s
	Drukarki EPL Zaczernienie: 13 Szybkość druku: 50 mm/s Ustawienia drukarki Zebra HC100 automatycznie zaprogramowane przy szybkości druku 102 mm/s
Testy wytrzymałości	
Test ścieralności	Zaliczenie: Wytrzymuje 1000-krotne ścieranie przy użyciu suchej ściereczki
Woda	Zaliczenie: Wytrzymuje całkowite zanurzenie w wodzie o temperaturze 40°C przez okres do 6 godzin
91% IPA	Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasączonym aplikatorem bawełnianym
70% IPA	Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasączonym aplikatorem bawełnianym
Betadine	Zaliczenie: Wytrzymuje 100-krotne pocieranie nasączonym aplikatorem bawełnianym
Purell	Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasączonym aplikatorem bawełnianym
Wytrzymałość na rozciąganie	Zaliczenie: Wytrzymuje siłę do 45 funtów
Odporność na substancje chemiczne	
Łagodne środki chemiczne	
Krew	Zalecane
Płyny ustrojowe	Zalecane
Słona woda	Zalecane
Woda	Zalecane
Środek do mycia okien	Zalecane
Środki chemiczne o umiarkowanej sile działania	
Alkohol	Przetestować w ramach danego zastosowania
Amoniak	Przetestować w ramach danego zastosowania
Wybielacz	Przetestować w ramach danego zastosowania
Alkohol izopropylowy	Przetestować w ramach danego zastosowania
Środki chemiczne o wysokiej sile działania	
Benzyna	Niezalecane
Tłuszcz	Niezalecane
Olej	Niezalecane

Środki chemiczne o ekstremalnej sile działania	
Aceton	Niezalecane
IR Reflow	Niezalecane
MEK	Niezalecane
TCE	Niezalecane
Ksilen	Niezalecane

Wymogi prawne i zgodność z przepisami
Nie zawiera lateksu ani BPA

Wydajność i odpowiedniość produktu	
Zalecane warunki przechowywania	22°C przy wilgotności względnej 50%
Przewidywany okres użytkowania w zastosowaniu ³	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz do 5 dni; należy to sprawdzić w danym zastosowaniu

Badania materiałowe w zastosowaniach końcowych
Informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jedynie jako wskazówki i nie są przeznaczone do ustalania specyfikacji. Wszyscy nabywcy produktów Zebra ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezależne ustalenie, czy dany produkt spełnia wszystkie wymagania związane z danym zastosowaniem.

Gwarancja
Materiały eksploatacyjne są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie www.zebra.com/warranty .

Przypisy
1. W czasie naklejania etykiety temperatura otoczenia i powierzchni powinna być wyższa od tej temperatury. 2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny), nośnik będzie odporny na ten zakres temperatur. 3. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny) spodziewamy się, ale nie gwarantujemy, że żywotność będzie taka jak wskazana.

- Branże i zastosowania**
- Turystyka, gastronomia i organizacja imprez**
- Parki wodne i ośrodki wypoczynkowe
 - Koncerty i festiwale muzyczne
 - Wystawy i targi
 - Parki rozrywki i parki tematyczne
 - Identyfikacja gości i pracowników podczas imprez
 - Zastosowania wymagające dokonania transakcji bezgotówkowych lub weryfikacji wieku



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com