

Impressoras móveis da série ZQ200

A impressora móvel de preço econômico e alta qualidade para recibos e etiquetas

Você procura uma impressora móvel de preço econômico, mas não deseja abrir mão dos recursos. Apresentando a série ZQ200, que oferece o equilíbrio perfeito entre custo, qualidade, versatilidade, durabilidade, "vestibilidade" e facilidade de uso. Quando se trata de versatilidade, esta impressora ofusca a concorrência, permitindo que você imprima diversos tipos e larguras de mídia para atender a todas as suas necessidades de impressão, hoje e no futuro. Todos as opcionais certos de conectividade garantem o emparelhamento em fração de segundos com um dispositivo móvel hospedeiro, enquanto o carregamento por USB torna fácil manter a série ZQ200 carregada em casa, no carro, na e-bike ou no escritório, sem necessidade de adaptadores de alimentação dispendiosos. Com seu design fino e leve, ela é fácil de transportar durante todo o dia. Quando se trata de facilidade de uso, com a tela integrada, a bateria removível, operação com uma das mãos e mais, ninguém faz melhor. Você tem a durabilidade que permite a impressão móvel em ambientes internos e externos, no calor, frio, chuva ou neve. Com os 50 anos de experiência e inovação da Zebra, você tem a qualidade com que pode contar. A série ZQ200: a impressora móvel de preço econômico e alta qualidade.



Uma impressora versátil para todas as suas aplicações, hoje e no futuro

Impressão de recibos e etiquetas em um único dispositivo

A série ZQ200 é uma das únicas impressora desta classe de preços que pode imprimir tudo: recibos e etiquetas, com ou sem revestimento. Você tem a flexibilidade de padronizar com uma só impressora para atender a todas as suas necessidades de impressão. A compra e o gerenciamento são simplificados e, com apenas um modelo, a necessidade de treinamento é reduzida.

Com os suprimentos certificados da Zebra, você tem a mídia validada e testada com que seus funcionários podem contar para impressão confiável e de alta qualidade.

Suporte para várias larguras de mídia

Você tem a flexibilidade de escolher a largura de mídia certa para a sua aplicação. Como sai da embalagem, a série ZQ200 pode imprimir 80 mm/3,14 pol. (ZQ220) ou 58 mm/2,28 pol. (ZQ210). Com espaçadores de mídia, a série ZQ200 pode imprimir 76,2 mm/3 pol., 58 mm/2,28 pol. ou 50,8 mm/2 pol. (ZQ220), ou 50,8 mm/2 pol., 40 mm/1,57 pol., 30 mm/1,18 pol. (ZQ210).

Suporta um rolo grande de mídia

Os funcionários podem imprimir mais recibos e etiquetas por rolo, o que significa mais eficiência e menos rolos para carregar.

Adote o verde e aumente a produtividade do funcionário com impressão em etiqueta sem revestimento

Obtenha todos os benefícios da impressão sem revestimento. Sua empresa vai gerar muito menos lixo, melhorando as suas iniciativas verdes. Você pode aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, simplificar a vida na estrada para motoristas de caminhões, motocicletas e bicicletas. Há menos descarte de papel para administrar e nenhum revestimento de suporte. Como há muito mais etiquetas em um rolo, há menos rolos de mídia para transportar e menos trocas de rolo.



As impressoras móveis da série ZQ200: a versatilidade para lidar com todas as suas aplicações. Durabilidade para trabalhar o dia todo. E uma relação valor-preço acessível.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zq200series

Todas as conexões certas para os funcionários que trabalham em campo

Carregamento USB simples

Tenha a mais simples solução de carregamento "em veículo" em ambientes externos com a série ZQ200; basta conectar o carregador USB opcional no acendedor de cigarros. Se não houver um carregador disponível, os funcionários podem usar o carregador de seu celular pessoal.

Impressão mais rápida, mais fácil e mais confiável

O suporte a Bluetooth 4.1 Classic e Low Energy (BLE) permite a comunicação mais rápida entre o dispositivo móvel host e a série ZQ200, garantindo impressão rápida. A maior eficiência de energia estende o ciclo de bateria do dispositivo móvel host.

Tap to Pair simples com NFC

Com a tecnologia NFC integrada, o emparelhamento da série ZQ200 com um dispositivo móvel com Android™ de sua preferência não poderia ser mais fácil. Quer os seus funcionários estejam usando um dispositivo móvel habilitado para NFC da Zebra ou um dispositivo móvel com Android de outro fornecedor, ou seus próprios dispositivos móveis habilitados para NFC, basta um toque para estabelecer a conexão com a série ZQ200. Não é mais necessário gastar tempo na solução de problemas de emparelhamento, no aprimoramento do funcionário móvel e na produtividade da equipe de suporte de TI.

Feito para empresas: durável e fácil de usar

Tela OLED intuitiva integrada para fácil gerenciamento da impressora

Os funcionários atuais esperam o máximo em simplicidade quando se trata de dispositivos móveis. Com a tela OLED em preto e branco, eles terão. Em um relance, os usuários podem ver as configurações, inclusive o status da mídia, o status da conectividade Bluetooth e a tonalidade da impressão, e tomar a medida necessária para maximizar o tempo de operação e a qualidade de impressão.

Alimentação constante com bateria substituível pelo usuário

Seus funcionários podem contar com energia em todos os minutos de todos os turnos. Se a bateria estiver quase esgotada, o próprio usuário pode substituí-la por uma bateria sobressalente totalmente carregada. Não é necessário tirar a impressora de serviço para carregar.

Operação com uma mão mantém os trabalhadores na tarefa

A série ZQ200 é cuidadosamente desenhada para operação com uma das mãos. Independente dos funcionários estarem imprimindo um recibo ou uma etiqueta, verificando as configurações da impressora ou substituindo a mídia, terão uma das mãos sempre livre para segurar pacotes, abrir portões ou cumprimentar os clientes, aumentando a produtividade e aprimorando a experiência do cliente.

Dimensionamento certo para o conforto durante todo o dia

Quando se trata de "vestibilidade", a série ZQ200 é desenhada especialmente para o conforto. É leve, sendo que a impressora e a bateria pesam menos de meio quilo (ZQ210=235 g/ZQ220=420 g). O perfil fino faz torna fácil se mover pelos espaços mais apertados sem bater nas paredes, nos móveis, em outros funcionários ou clientes.

Durabilidade para negócios durante todo o dia

A série ZQ200 é desenhada para suportar as quedas inevitáveis, a exposição aos elementos e mais. Você pode esperar uma operação confiável, mesmo que a impressora caia sobre concreto ou seja usada em áreas empoeiradas. Adicione o acessório opcional, a capa flexível, e a série ZQ200 pode suportar chuva, neve ou derramamentos. Você pode usar a série ZQ200 em ambientes internos e externos, pois ela é desenhada para operar em temperaturas abaixo de erro e no calor extremo. O resultado? Você tem o tempo em operação da impressora de que precisa para aumentar a produtividade da força de trabalho e reduzir o custo total de propriedade.

Obtenha o máximo da sua impressora com os suprimentos e os serviços da Zebra

Zebra OneCare® SV¹, o nível certo de serviço pelo preço certo

Sem um plano de serviço, um único reparo por custar mais do que uma impressora, mas planos de serviço abrangentes são muito caros e oferecem mais cobertura do que suas impressoras de preço econômico precisam. O Zebra OneCare SV oferece o nível certo de serviço pelo preço certo. Você tem dois anos de proteção contra falhas e cobertura para o desgaste normal para manter sua impressora em condições de nova, suporte técnico ao vivo e online diretamente da Zebra, prazos de retornos prioritários, remessa de devolução gratuita e outras vantagens, tudo por uma fração do custo de um único reparo.

Obtenha qualidade de impressão superior com os suprimentos certificados da Zebra

Nós projetamos, produzimos e testamos rigorosamente nossa própria linha de suprimentos de impressão térmica para maximizar a duração da sua cabeça de impressão e a qualidade de impressão de seus recibos e etiquetas.

Soluções de parceiros de canal comprovados prontas para o uso

Não tem o tempo nem os recursos para desenvolver seus próprios aplicativos? Mais de 10.000 parceiros de canal estabelecidos estão esperando para ajudar, permitindo que você tenha sua solução completa em funcionamento com rapidez, facilidade e economia, e com risco mínimo.

Para um parceiro comercial em que você pode confiar, pense Zebra

Com 50 anos de experiência e inovação, além de mais de 200 patentes, a Zebra fornece produtos com um diferencial: a tecnologia que atende às suas necessidades específicas, com dispositivos que são feitos para durar. Com a abrangência inigualável de nossos produtos, apenas a Zebra pode oferecer a simplicidade de comprar tudo de um único fornecedor, com produtos que funcionam melhor juntos. Com escritórios em 81 países, não importa onde esteja localizado, você pode contar com vendas, serviços e suporte de que a sua empresa precisa.

Especificações

Características físicas

Dimensões	ZQ220: 129,5 mm C x 114,5 mm L x 56,7 mm A 5,0 pol. C x 4,5 pol. L x 2,2 pol. A ZQ210: 118 mm C x 85,5 mm L x 44,5 mm A 4,65 pol. C x 3,35 pol. L x 1,75 pol. A
Peso (com bateria)	ZQ220: 420 g/0,92 lbs ZQ210: 265 g/0,58 lbs

Especificações da impressora

Linguagens de programação	CPCL e linguagem ESC-POS
Resolução	203 dpi/8 pontos por mm
Memória	SDRAM de 16 MB/Flash de 16 MB
Largura média máxima	ZQ220: 72 mm/2,83 pol. ZQ210: 48 mm/1,89 pol.
Velocidade máxima de impressão	ZQ220: 2,5 ips (60 mm/s) ZQ210: Recibo e etiqueta: 2,5 ips (60 mm/s) Sem revestimento: 2 ips (50 mm/s)
Sensores	Sensores de marca preta, lacuna e falta de mídia
Capacidade e tipo de bateria	ZQ220: bateria recarregável de íon de lítio de 2550 mAh (7,4 V) ZQ210: bateria embutida recarregável de íon de lítio de 1500 mAh (7,4 V)

Características da mídia

Tipo de mídia	Mídia para impressão térmica direta, recibo contínuo, recibo com marca preta e etiqueta com marcador de lacuna, opção de etiqueta sem revestimento
Largura da mídia	ZQ220: 80 mm/3,15 pol. 76,2 mm/3,00 pol. 58 mm/2,28 pol. 50,8 mm/2,00 pol. ZQ210: 58 mm/2,28 pol. 50,8 mm/2,00 pol. 40 mm/1,57 pol. 30 mm/1,18 pol.
Diâmetro do rolo de mídia	ZQ220: Interno: 12,7 mm/0,5 pol. Externo: 50 mm/2,0 pol. ZQ210: Interno: 12,7 mm/0,5 pol. Externo: 40 mm/1,57 pol.
Espessura de mídia	0,05334 mm/0,0021 pol.
Comprimento mínimo de etiqueta/recibo	12,5/0,49 pol.
Comprimento máximo de etiqueta/recibo	Sem restrição no modo de impressão em linha

Ambiente e resistência

Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C/-4 °F a 144 °F
Temperatura de carregamento	-0 °C a 40 °C/32 °F a 104 °F
Tempo de carregamento	3,5 horas (23 °C +/- 5 °C)
Comprimento de impressão por carga	Mínimo de 500 etiquetas x comprimento de 8,5 pol., 13% de densidade
Especificação de queda	Quedas de 1,5 m (5 pés) em concreto
Classificação IP	IP43 (IP54 com estojo)

Homologações

Emissões	EN55032, ETSI EN 301489 -1/-17
-----------------	--------------------------------

Suscetibilidade	EN55035, ETSI EN 301489 -1/-17
Segurança	EN60950, EN62368

Comunicação e interface

Bluetooth	Modo dual Bluetooth 2.1+EDR/4.1 Low Energy
Porta USB	Conector USB 2.0 type-C
Tag NFC	Etiqueta de NFC passiva
Método de carregamento	Carregamento por USB e/ou acoplagem
Modo de baixa energia	Suporte a economia de energia
MFi (suporte a iOS via Bluetooth)	Certificado para MFi
Interface do usuário	Tela OLED, botões de controle (Ligar/desligar, Config, Alimentar)

Fontes

Fontes integradas (bitmap)	Fontes CPCL: Inglês/Latin9, cirílico, Fonte ESC-POS: Fonte A: 12 X 24 Fonte B: 9 x 17 Fonte C: 9 x 24 (Fontes CPCL: ROA SKU) chinês tradicional M Kai 24 x 24, New Sans MT 16 x 16, vietnamita 16 x 16
-----------------------------------	---

Simbologia de código de barras

Códigos de barras lineares	Código 39, Código 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Código 128, Codabar, Interleaved 2 de 5, UPC-A e UPC-E 2, 5 dígitos add-on e compostos, EAN-8, EAN-13, 2, 5 dígitos add-on e compostos
Códigos de barras 2D	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Código QR, família GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey

Software e ferramentas

SDK	ZebraLink, suporte ao Multiplatform SDK legado para PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS, Windows CE, Windows® Mobile 6.5
Ferramentas	Zebra PC Setup Utility, OPOS Driver, Zebra NetBridge, Zebra Designer (Printer Windows Driver, Font e Graphic Downloader, Status Monitor, Label Design Application)
Printer Set-Up Utility	O Printer Setup Utilities gratuito simplifica a configuração da impressora e revela vulnerabilidades de segurança usando as versões do utilitário para Android e iOS.

Acessórios opcionais

Bateria	ZQ220: Bateria de reposição da impressora ZQ220, 2550 mAh. Observação: uma impressora vem com uma bateria ZQ210: Bateria de reposição da impressora ZQ210, 1500 mAh. Observação: uma impressora vem com uma bateria
Capa maleável	Adicione uma camada extra de proteção para ambientes rigorosos com uma capa maleável. Com a capa, a impressora tem classificação IP54 para resistência a respingos e pó. Inclui uma alça de ombro.
Alça de ombro	Prende na capa maleável ou na impressora para transporte no ombro (a alça de ombro está incluída na capa macia).
Presilha de cinto	Presilha de cinto de reserva (a impressora é entregue com uma presilha). Pacote com 5 unidades

Mercados e aplicações

Varejo/Hospitalidade

- Ponto de venda móvel
- Eliminação de filas

Transporte e Logística

- Serviço em campo
- Entrega direto da loja (DSD)
- Comprovante de entrega/coleta
- Reconciliação de embalagens
- Correio e encomendas
- Passagens

Manufatura

- Serviço em campo
- Entrega direto da loja (DSD)

Governo

- Leitura de medidor de serviços
- Controle de estacionamento
- E-citations

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
IMPRESSORAS MÓVEIS DA SÉRIE ZQ200

Cabo USB (Type C - A)	Cabo USB Type A para Type C de reposição, pacote com 1 ou 5. Use este cabo com o adaptador de CA-USB ou com o adaptador para acendedor de veículo para carregar a sua impressora. A impressora inclui um cabo.
Adaptador de CA para USB	Use o adaptador de CA para USB para carregar a sua impressora
Espaçador de mídia	ZQ220: Espaçador de mídia para aceitar papel de 3 pol. (76,2 mm), 2,3 pol. (58 mm) e 2 pol. (50,8 mm) de largura, pacote (5 conjuntos, 2 por conjunto) ZQ210: Espaçador de mídia para aceitar papel de 2 pol. (50,8 mm), 1,57 pol. (40 mm) e 1,18 pol. (30 mm) de largura, pacote (5 conjuntos, 2 por conjunto)
Adaptador de acendedor de cigarros do veículo para USB	Carrega a impressora por meio do adaptador de alimentação do acendedor de cigarro do veículo. Conexão USB com a impressora; cabo USB vendido separadamente. Observação: Não destina-se a venda/uso na Rússia.
Suporte veicular (painel)	Uso seguro da ZQ210 em veículo
ZQ220: Carregador de bateria com 3 posições	Acople e carregue até três baterias de impressora de íon de lítio ao mesmo tempo. O carregador de 3 posições é fornecido com uma fonte de alimentação e um cabo de linha. Selecione o número de peça com o cabo de linha apropriado para a sua região.
ZQ210: Base de acoplagem com 5 posições	Acople e carregue até cinco impressoras simultaneamente. Esse acessório é fornecido completo, com fonte de alimentação e cabo. Selecione o número de peça com a opção de cabo de linha apropriado para a sua região.

Software Print DNA Basic

Obtenha mais benefícios de suas impressoras com o Print DNA Basic. Print DNA Basic da Zebra, um conjunto de aplicativos e recursos de software essenciais para proporcionar uma experiência de impressão econômica e confiável. Simplifique a instalação e a configuração da impressora com o Printer Setup Utilities. Tenha flexibilidade com as emulações de Virtual Devices para substituir facilmente as impressoras antigas. Para obter mais informações, visite www.zebra.com/printdna

Suprimentos de impressão

Para ter a melhor qualidade, serviço e expertise em impressão térmica do setor, escolha os suprimentos certificados Zebra para garantir um desempenho otimizado e constante para sua impressora da Zebra.

Garantia

A série ZQ200 tem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por um período de 1 (um) ano a partir da data de remessa. Para ler a declaração de garantia completa, visite www.zebra.com/warranty

Serviços recomendados

Zebra OneCare SV¹

Notas de rodapé

1. O Zebra OneCare SV não está disponível em todos os mercados



Sede Corporativa/ América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+ 55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com