

Impressoras de cartões ZXP Series 7

Impressão rápida e confiável de cartões com qualidade fotográfica

Imprima cartões incríveis de alta qualidade, usando a mais recente tecnologia de impressão de cartões com a impressora de cartões ZXP Series 7™ da Zebra. Obtenha desempenho rápido e confiável, além de um valor excepcional com menor custo total de propriedade da impressora. Ela imprime seguidamente cartões nítidos com controle preciso de cor.

A impressora ZXP Series 7 tem um design inovador. Ela ajusta automaticamente a espessura do cartão e o carregamento da fita é fácil. Com guias codificadas por cores e um nítido painel de controle LCD, é simples para qualquer pessoa usar. Os mecanismos de trava protegem a impressora e a mídia, e o software fornece segurança adicional rastreando e restringindo as atividades, conforme necessário.



ZXP Series 7 Pro Model*

Conclua rapidamente grandes trabalhos de impressão

A ZXP Series 7 Pro foi desenhada especificamente para que bureaus de serviços e governos emitam rapidamente grandes quantidades de cartões de identificação seguros, com imagens de qualidade fotográfica. Ela oferece coletores de cartões maiores, suprimidos e cartões sincronizados, e permite que você produza mais cartões em menos tempo. E tem um preço menor do que qualquer outra impressora em sua categoria.

Desempenho superior

Um cartão após outro

Feita para atender ao seu exigente ambiente de negócios, a impressora ZXP Series 7 apresenta um design robusto e um desempenho premium assim que sai da embalagem em uma ampla variedade de ambientes e aplicações. Imprime com qualidade fotográfica e intensidade de cores usando uma tecnologia de impressão de fotos, juntamente com impressão de uma borda a outra. Adicione laminação para proteger os cartões e aumentar a durabilidade das imagens.

Alta produtividade

Imprima mais cartões, mais rapidamente

Reduza o tempo de espera com altas velocidades de impressão, incluindo "click-to-drop" e impressão em lote. A ZXP Series 7 oferece o máximo rendimento, com laminação dupla-face simultânea e a capacidade de processar até três trabalhos ao mesmo tempo (codificação, impressão e laminação simultaneamente). E mais velocidade com as fitas ix Series™, desenvolvidas para permitir uma impressão mais rápida.

Comece a imprimir, continue a imprimir

Fácil configuração e pouca manutenção

Integre e mantenha facilmente sua impressora ZXP Series 7 com recursos inteligentes, como instalação e operação de fita simplificadas, mídia de alta capacidade, e fitas e rolos de laminados sincronizados. Implante impressoras rapidamente com drivers do Windows®, ZMotif™ SDK e opções de rede.

Desempenho, produtividade, adaptabilidade e eficiência de custos.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zxpseries7

Adaptabilidade inteligente

Adaptada para as suas necessidades, agora e no futuro

Tenha a flexibilidade de adicionar opcionais quando precisar. Monte seu portfólio de aplicativos de impressão de cartão e gerencie seu investimento ao mesmo tempo com opções que incluem impressão em frente e verso, várias opções de codificação e conectividade, como codificação UHF e conectividade wireless 802.11b / g, um leitor de código de barras integrado, laminação em um ou dois lados sem resíduos, kit de atualização de impressão frente e verso Zebra® Duo-Print™ e várias opções de fita.

Adaptabilidade e controle do software

Os administradores podem personalizar conjuntos de recursos e privilégios de usuário com configurações de segurança avançadas. Os desenvolvedores de software podem usar o ZMotif SDK para integrar facilmente recursos avançados ou escrever seus próprios aplicativos de impressão personalizados. A caixa de ferramentas da ZXP oferece controle avançado sobre a configuração da impressora, dos drivers e do software, além de administração e diagnóstico.

Eficiência de custos

Os suprimentos são desenhados para minimizar o custo por cartão

Reduza os custos com as fitas Zebra True Colors ix Series e laminado Zebra True Secure i Series. As fitas de alta capacidade fornecendo mais imagens por rolo e contam com uma formulação aprimorada para imprimir imagens de alta qualidade em velocidades mais altas. Muitos tipos de fita estão disponíveis em dois tamanhos para atender às necessidades de todas as tarefas de impressão.

Os laminados True Secure da Zebra reduzem o risco de falsificação e aumentam a durabilidade dos seus cartões de alta segurança. E, o design dos laminados reduz drasticamente os resíduos, eliminando a necessidade de material de suporte, fundos e revestimentos. Cartuchos desenhados especialmente tornam simples a troca de laminados.

Tanto as fitas quanto os laminados contam com tecnologia de mídia inteligente, que detecta e calibra a impressora automaticamente.

Suprimentos Zebra

tornam mais fácil do que nunca gerenciar a sua impressora

Os suprimentos genuínos Zebra® atendem a rígidos padrões de qualidade e são recomendados para garantir a melhor qualidade de impressão e o desempenho adequado da impressora. A impressora ZXP Series 7 foi projetada para funcionar apenas como as fitas True Colours® ix Series™ e os laminados True Secure™ i Series da Zebra.

Zebra CardStudio™

Desenhe cartões com facilidade

Crie cartões sofisticados de maneira fácil com o CardStudio da Zebra. Quer você esteja imprimindo alguns cartões monocromáticos de um lado ou milhares de cartões coloridos de frente e verso, com codificação sem contato MIFARE, efeitos especiais de segurança e dados dinâmicos, nossa interface altamente intuitiva transforma você em um profissional praticamente sem necessidade de conhecimento técnico e treinamento. Veja os cartões à medida que os cria, com a visualização em tempo real.

Ganhe tempo com um exemplo de design de cartão que você pode editar de acordo com suas necessidades ou comece com a tela em branco. Use camadas de design para montagens complexas, adicione arte diferenciada e acesse praticamente qualquer banco de dados ou planilha administrativa para integrar dados dinâmicos, como texto, fotos, códigos de barras 1D e 2D e muito mais.

Para mais informações, visite www.zebra.com/cardstudio

Especificações

Nomes das impressoras

ZXP Series 7
ZXP Series 7 Pro

Recursos padrão

- Resolução de impressão de 300 dpi/11,8 pontos por mm
- Conectividade por USB 2.0 e Ethernet 10/100
- Driver certificados do Microsoft® Windows
- Coletor de rejeição com capacidade para 15 cartões (30 mil)
- ZXP Series 7 e Series 7 Pro: alimentador com capacidade de entrada de 250 cartões (30 mil)
- ZXP Series 7: coletor de saída para 100 cartões (30 mil)
- ZXP Series 7 Pro: Hopper de saída mecânico para 250 cartões na ordem de chegada
- Capacidade de alimentação de cartão único
- Tecnologia de mídia inteligente ix Series
- Tela LCD do operador com 6 linhas de 21 caracteres com teclas opcionais configuráveis
- Abertura para cadeado físico Kensington®
- Garantia limitada de dois anos para a impressora e a cabeça de impressão

Especificações de impressão e laminação

- Impressão por transferência térmica de sublimação de tinta colorida ou monocromática
- Impressão em um lado ou nos dois lados
- Qualidade de impressão quase fotográfica
- Impressão de borda a borda em mídia padrão CR-80
- Capacidade de impressão, codificação e laminação simultâneas
- Laminação sem resíduos de um lado ou frente e verso em uma passada
- Impressão monocromática de um lado de 1375 cartões/hora ou frente e verso de 555 cartões/hora
- Impressão em cores YMCKO de um lado de 300 cartões/hora
- Impressão em cores YMCKOK frente e verso de 225 cartões/hora
- Impressão de um lado a cores YMCKO com laminação de 270 cartões/hora

OBS.: Produtividade de impressão (cartões por hora) baseada na impressão em lote com conectividade por USB. Os tempos podem variar dependendo da configuração do computador.

Especificações de mídia

As etiquetas de RFID de tecnologia inteligente da Zebra autenticam e automatizam as fitas ix Series e os laminados i Series

O rolete de limpeza de cartões é incluído em cada cartucho de fita

Suprimentos de limpeza desenhados especialmente simplificam a manutenção preventiva

Fitas True Colours ix

- YMCKO: 250 ou 750 imagens/rolo
- YMCUvk: 750 imagens/rolo
- YMCKOK: 250 ou 750 imagens/rolo
- YMC de ½ painel KO total: 1.250 imagens/rolo
- KdO e KrO: 2.000 imagens/rolo
- WrKr: 2.000 imagens/rolo
- Monocromática em azul, vermelho, dourado, prateado: 5.000 imagens/rolo
- Monocromática em preto: 2.500 ou 5.000 imagens/rolo
- Monocromática em branco: 4.000 imagens/rolo
- Raspadinha cinza: 3.250 imagens/rolo
- Outras cores disponíveis a pedidos

Laminados True Secure i Series

- Laminado de cima e de baixo de 1.0 mil sem revestimento, sem resíduos: 750 imagens/rolo
- Tipos de laminado: transparente, tarja magnética, smart card e designs de papel de parede holográfico
- Laminados personalizados com imagens holográficas registradas ou de imagens de papel de parede disponíveis a pedido

Compatibilidade com cartões

Para obter qualidade de impressão e desempenho de impressora ideais, use os suprimentos genuínos da Zebra. Para obter mais informações, visite www.zebra.com/cards

- Espessura do cartão: 10 a 50 mil (0,25 a 1,27 mm)
- Espessura do cartão para laminação: 30 mil (0,76 mm)
- Tamanho do cartão: CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1
- Material do cartão: PVC e composto, cartões ABS, PET, PET-G e composto Teslin®
- Cartões com tecnologia: smart cards de contato e sem contato
- Cartões especiais: verso adesivo, campo para assinatura, transparentes com bloqueador de IR

Características operacionais

Ambientais	Temperatura operacional: 59 °F a 95 °F/15 °C a 35 °C Umidade operacional: 20% a 80% não condensante Temperatura de armazenamento: 23 °F a 158 °F/-5 °C a 70 °C Umidade no armazenamento: 10% a 90% não condensante Armazenamento de mídia: Temperatura: 41 °F a 86 °F/5 °C a 30 °C • Umidade: 30% a 50% não condensante • Não armazene à luz solar direta
Elétricas	Alimentação CA monofásica com comutação automática 90 V – 264 V CA e 47 – 63 Hz (50 – 60 Hz nominal) FCC Class A

Características físicas

Dimensões	ZXP Series 7: Impressora apenas: 12 pol. A x 10,9 pol. C x 27,5 pol. C 306 mm A x 277 mm P x 699 mm L Impressora com laminador: 12 pol. A x 10,9 pol. C x 38 pol. C 306 mm A x 277 mm P x 964 mm L ZXP Series 7 Pro: Impressora apenas: 13,75 pol. A x 10,9 pol. C x 28,25 pol. L 349 mm A x 277 mm P x 718 mm L
------------------	---

Mercados e aplicações

Saúde e educação

- Cartões de identificação de funcionários e alunos
- Controle de acesso de funcionários

Varejo e hospitalidade

- Jogos, cartões de fidelidade/associado/ presentes
- Esportes e entretenimento

Alta segurança

- Credenciais governamentais
- Controle de acesso seguro
- Serviços financeiros

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

IMPRESSORAS DE CARTÕES ZXP SERIES 7

Peso	ZXP Series 7: Impressora apenas: 26,9 lbs/12,2 kg Impressora com laminador: 39,5 lbs/17,9 kg ZXP Series 7 Pro: Impressora apenas: 31,7 lbs/14,4 kg Impressora com laminador: 44,3 lbs/20,1 kg
-------------	--

Recursos de comunicação e interface

- USB 2.0
- O USB suporta identificação de plug-and-play
- Ethernet 10/100
- 802.11 b/g wireless opcional

Ferramentas de software

Suporte a ZMotif SDK e exemplo de código disponíveis
Windows 7® (32 e 64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits)
Windows 8® (32 e 64 bits), Windows 8.1® (32 e 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits)
Software de design e emissão de cartões CardStudio
OBS.: Visite www.zebra.com para obter uma lista atualizada dos sistemas suportados.

Recursos opcionais

- Laminador em um lado e nos dois lados
- Módulo opcional de codificação de SmartCard de contato/sem contato
- Laminador de dois lados conforme com FIPS 201 (apenas na América do Norte)
- Compartimentos e alimentador de cartões com tranca
- Programas de garantia de produto estendida
- Conectividade 802.11b/g wireless
- Scanner de código de barras 1D
- Kit de atualização de Duo-Print

Opções e especificações de codificação

- Codificadora de tarja magnética: AAMVA e ISO 7811 (nova e pré-codificada, trilhas 1, 2 e 3, coercividade alta e baixa)
- Estação de contato de smart card ISO 7816 para codificadores de contato externos de terceiros
- Codificadora sem contato MIFARE® ISO 14443 A e B (13,56 MHz) e codificadora de contato ISO 7816 com certificação de EMV nível 1 e conformidade com PC/SC
- Codificadora de RFID UHF Gen 2 EPCglobal®

Suprimentos sincronizados da Zebra para eficiência operacional e custos mais baixos

Operações de impressão em cores	Mídia de fita 750 imagens por fita Coletor de saída com capacidade para 250 cartões 3X entradas e saídas de cartões sincronizadas: 250 cartões (x3) = 750 = 3 cassetes alimentadores de cartões por fita YMCKO
--	--

Operações de impressão monocromática	Mídia de fita 5.000 imagens por fita Coletor de saída com capacidade para 250 cartões 20X entradas e saídas de cartões sincronizadas: 250 cartões (x20) = 5.000 = 20 cassetes alimentadores de cartões por fita monocromática preta
---	---

Garantia do produto

A ZXP Series 7 tem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por um período de 2 (dois) anos a partir da data de remessa. Para ler a declaração de garantia completa, visite: www.zebra.com/warranty

Serviços recomendados

O portfólio de serviços Zebra OneCare Essential, Select e Premier maximiza a disponibilidade e a produtividade de seus dispositivos. Os principais recursos incluem suporte técnico 24/7, cobertura abrangente, troca avançada e atualizações de software. Serviços de visibilidade opcionais estão disponíveis. Para obter mais informações, acesse www.zebra.com/zebraonecare

Notas de rodapé

Observações:

*A ZXP Series 7 Pro não está disponível na APAC.

**Nossos laminados também em incrementos de 750 imagens por rolo.

Para obter qualidade de impressão e desempenho de impressora ideais, use os suprimentos genuínos da Zebra. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Sede Corporativa/ América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+ 55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com