

Мобильный компьютер MC3300x

Универсальный, легкий, но невероятно прочный сенсорный мобильный компьютер с клавиатурой

Представляем новое поколение сенсорных мобильных компьютеров с клавиатурой из популярной линейки MC3000. Они оснащены набором современных функций, отвечающих постоянно растущим требованиям электронной коммерции и экономики по требованию. Новые модели не уступают своим предшественникам по эргономике и удобству конструкции и обладают всеми преимуществами новой безопасной и эффективной архитектуры Zebra на базе Android, в том числе новыми возможностями простого сканирования штрихкодов даже на самых верхних стеллажах. Емкость батареи увеличена на 35%, поэтому новые компьютеры способны работать на одном заряде до трех смен. Улучшены характеристики устойчивости к падению и опрокидыванию, а также герметичность, и теперь устройства стали еще прочнее и надежнее. Яркий сенсорный дисплей, несколько вариантов клавиатуры и четыре форм-фактора конструкции позволят вам подобрать устройство, с помощью которого вашим сотрудникам будет легче справиться с задачами по сбору данных. Повысьте производительность и эффективность труда на всех этапах, от производства до складирования, с помощью эксклюзивной серии Zebra MC3300x.



Полезные функции для повышения производительности

Повышенная защищенность и готовность к эксплуатации в течение всего дня

Теперь прибор выдерживает падение с высоты 6 футов (1,8 м) в диапазоне рабочих температур и 3000 опрокидываний с высоты 3,3 фута (1 м) — втрое больше, чем предыдущие модели. Кроме того, класс пылезащищенности повышен до IP64. Стекло Corning® Gorilla® Glass покрывает сенсорную панель и окошко сканера, защищая их от износа и истирания при обычном использовании.

Высокая эффективность приложений для звонков и передачи данных

Наши компьютеры справляются даже с самыми требовательными приложениями благодаря самому мощному процессору и самому большому объему памяти в своем классе: каждая модель оснащена восьмиядерным процессором с частотой 2,2 ГГц, ОЗУ 4 ГБ и флеш-накопителем объемом 32 ГБ. Такие характеристики обеспечивают не только нынешние, но и будущие потребности.

Батарея емкостью 7000 мАч работает три смены подряд

Новая батарея увеличенной емкости в 7000 мАч входит в стандартную комплектацию каждого компьютера MC3300x. Благодаря увеличению емкости замена батарей требуется реже, управление батареями становится проще, а также сокращается количество необходимых запасных батарей. Все это позволяет экономить время и средства на развертывание.

Максимальный диапазон действия и высокая скорости передачи Wi-Fi при экономии питания

Многопользовательская технология многоканальных входов/выходов (MU-MIMO) 2x2 обеспечивает точкам доступа одновременную связь с многочисленными устройствами за счет функции точного формирования луча, повышающей пропускную способность сети Wi-Fi, скорость передачи данных и диапазон связи. При этом все задачи по обработке данных выполняет не мобильное устройство, а точка доступа, что способствует увеличению времени работы от батареи.

Идеальное сочетание: сенсорный экран и клавишный блок

Благодаря поддержке сенсорного управления и ввода данных с помощью клавиатуры вы можете работать с любыми приложениями. Экран можно в полном объеме задействовать в собственных приложениях, при этом физический клавишный блок позволяет вашим сотрудникам вводить данные привычным



MC3300x: дополнительная мощность, прочность и функциональность для повышения производительности

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/mc3300x

образом. Кроме того, сенсорный экран является своеобразным мостом для перехода к интуитивно понятным сенсорным интерфейсам. На выбор доступны три различных варианта клавиатуры, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящую для данных, с которыми вы обычно работаете: буквенно-цифровую, цифровую или функциональную цифровую.

Bluetooth 5.0: двойное увеличение скорости, четырехкратное расширение диапазона и экономия питания

Благодаря передаче данных со скоростью до 2 Мбит/с улучшается работа периферийных Bluetooth-устройств, таких как сканеры-кольца, принтеры и гарнитур. Каков же результат? Меньшее время отклика приложений, более быстрая печать и более высокое качество голосовой связи. За счет использования стандарта Bluetooth Low Energy снижается энергопотребление, поэтому время работы от батареи увеличивается.

Удобство и быстрота сопряжения благодаря встроенному модулю NFC

Сотрудники могут связать компьютер MC3300x с другим устройством Zebra, например со сканером-кольцом, мобильным принтером или Bluetooth-гарнитурой, простым нажатием кнопки.

Самые широкие возможности и лучшие показатели сбора данных

Широкий выбор возможностей сканирования

Модуль сканирования SE4850 подходит для считывания одно- и двухмерных штрихкодов с близкого, среднего и дальнего расстояния. Благодаря расширенному диапазону действия сотрудники могут сканировать штрихкоды как в руках с расстояния 3 дюймов (7,62 см), так и на самых верхних стеллажах на расстоянии до 70 футов (21,4 м). Обладая лучшими в отрасли характеристиками поля обзора, сканер может считывать очень широкие штрихкоды с короткого расстояния. Модуль стандартной серии SE4770 считывает одно- и двухмерные штрихкоды на расстоянии до 24 дюймов (60 см). Он также обладает большим полем обзора, поэтому не нужно тщательно прицеливаться при сканировании. Модуль SE965 лучше всех в своем классе считывает одномерные штрихкоды на расстоянии до 16 футов. Какой бы сканер вы ни выбрали, серия MC3300x справится с любым штрихкодом, даже если он поцарапан, испачкан, плохо напечатан или скручен.

Фотосъемка и видеозапись в высоком разрешении для оптимизации бизнес-процессов

С помощью новой опциональной 13-мегапиксельной цветной камеры на задней панели устройства можно легко делать фотографии и видеозаписи для подтверждения состояния и соответствия требованиям, а также решения других задач.

Невероятно гибкие возможности

Удобство сканирования для каждого работника благодаря четырем моделям

Выберите модель, которая наилучшим образом отвечает вашим требованиям: пистолетного типа для сканирования в интенсивном режиме, с вращающейся головкой для удобного сканирования практически в любом положении руки, Straight Shooter для ежедневного сканирования штрихкодов под углом 0° на стандартном и большом расстоянии или Straight Shooter с эргономичным дизайном для считывания под углом 45°.

Непревзойденная эргономика

Конструкторы Zebra снова создали эргономичное, сбалансированное устройство: со сканерами серии MC3300x комфортно работать весь день, даже при выполнении задач с большим объемом сканирования.

Бессрочное средство защиты для Android

С помощью LifeGuard™ для Android™ вы получаете обновления системы безопасности, необходимые для обеспечения защиты при ежедневном использовании мобильных компьютеров MC3300x, а также удобные решения для полного контроля процесса обновления операционной системы и встроенную поддержку следующей версии платформы Android.

Эксклюзивный набор инструментов Zebra Mobility DNA™ делает устройства MC3300x уникальными

Более 17 инструментов для повышения производительности, упрощения управления устройствами и улучшения их характеристик

С помощью DataWedge вы можете без дополнительных настроек считать штрихкоды и отправить их сразу в свои приложения. С помощью средства отслеживания устройств можно легко найти забытое устройство. Главный экран Enterprise Home Screen позволяет исключить использование устройства для посторонних задач. Путем быстрого сканирования штрихкода или считывания NFC-метки можно быстро подготовить к работе от нескольких устройств до нескольких тысяч. Инструмент WorryFree WiFi обеспечивает новый уровень производительности беспроводной локальной сети. Добавьте базовые функции переговорного устройства с помощью приложения Push-to-Talk (PTT) Express или добавьте расширенные возможности, оформив подписку на удобный сервис Workforce Connect™ PTT Pro. Вы даже можете превратить устройство MC3300x в полнофункциональную мобильную АТС, установив приложение Workforce Connect Voice и выполнив несложные настройки.

Приложения Terminal Emulation (TE) для эмуляции терминалов работают без дополнительных настроек

Существующие приложения TE можно использовать без дополнительных настроек. Не требуется модификация или обучение со стороны пользователей. С помощью двух решений вы можете перейти от прежнего текстового интерфейса к устройству на базе интуитивно понятной сенсорной технологии, повысив производительность. Решение для эмуляции терминала All Touch Terminal Emulation (ATTE) от Wavelink — один из самых популярных эмуляторов — доступно бесплатно и предустановлено на каждую модель, а на моделях с пистолетной рукояткой уже загружена лицензия. При использовании TekTerm с устройствами предыдущего поколения WinCE воспользуйтесь решением StayLinked SmartTEK для легкой миграции на серию MC3300x на базе Android. Если вы захотите использовать другой эмулятор, то сможете с легкостью сделать это благодаря поддержке ведущих решений для эмуляции терминала.

Обновите оборудование без дополнительных затрат

Прямая и обратная совместимость с аксессуарами

Вы можете работать с большинством аксессуаров MC3200 и MC3300, которые у вас уже есть. Это позволит получить максимальную выгоду от инвестиций в уже приобретенные аксессуары и сократить расходы на модернизацию оборудования.

Технические характеристики MC3300x

Физические характеристики	
Размеры	MC3300x Straight Shooter (сканирование под углом 45° и под углом 0°): ДхШхВ 7,96 x2,94 (Ш) x 1,35 дюйма ДхШхВ 202,2 мм (Д) x 74,7 мм (Ш) x 34,5 мм (Г) MC3300x с поворотной головкой: .8,79 дюйма x2,94 (Ш) x 1,35 дюйма ДхШхВ 223,4 мм (Д) x 74,7 мм (Ш) x 34,5 мм (Г) MC3300x с пистолетной рукояткой: ДхШхВ 7,96 x2,94 (Ш) x 6,45 дюйма ДхШхВ 202,6 мм (Д) x 74,7 мм (Ш) x 163,9 мм (Г)
Вес	MC3300x Straight Shooter (сканирование под углом 0°): 15,7 унции/445 г MC3300x с поворотной головкой: 16,2 унции/460 г MC3300x с пистолетной рукояткой: 18,4 унции/522 г MC3300x (сканирование под углом 45°): 15,9 унции/450 г
Дисплей	4 дюйма WVGA (800 x 480), светодиодная подсветка, цветной дисплей
Окно имидж-сканера	Стекло Corning® Gorilla® Glass
Сенсорная панель	Сенсорная панель Corning® Gorilla® Glass с воздушным зазором; с двумя режимами ввода: стилусом или пальцем в перчатках или без них (проводящий стилус продается отдельно)
Питание	Все модели поставляются с перезаряжаемой литиево-ионной батареей PowerPrecision+, 3,6 В, 7000 мАч; полная зарядка менее чем за 5 (пять) часов; замена батареи без выключения с временным сохранением данных сеанса WLAN/Bluetooth Обратная совместимость с батареями MC3300 2740 мАч (1X) и 5200 мАч (2X)
Слот расширения	Доступный пользователю слот MicroSD для установки карты SDHC (32 Гб) или SDXC (до 512 Гб)
Сетевые подключения	Высокоскоростной USB 2.0 OTG (хост и клиент), WLAN (WiFi), WPAN (Bluetooth)
Notification	Звуковой сигнал, цветные светодиоды
Клавиатура	Цифровая (29 клавиш), функциональная цифровая (38 клавиш), буквенно-цифровая (47 клавиш)
Голосовая связь	PTT Express и Workforce Connect PTT Pro (внутренний динамик и микрофон, а также поддержка беспроводной Bluetooth-гарнитуры)
Звук	Встроенный динамик и микрофон
Кнопки	Две программируемые боковые кнопки сканирования
Рабочие характеристики	
ЦП	Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
Операционная система	Возможность обновления до Android 14
Android Enterprise Recommended (AER)	Android Enterprise Recommended (AER)
Память	Модели для глобального рынка: 4 Гб ОЗУ/32 Гб флеш-памяти Только для Китая: 4 Гб ОЗУ/16 Гб флеш-памяти

Безопасность	Изделие соответствует требованиям стандарта FIPS 140-2. Данную функцию защиты можно включить на устройствах некоторых конфигураций, для этого необходимо подать индивидуальный запрос с указанием номера изделия в каталоге. Устройство поддерживает безопасную загрузку, загрузку с проверкой
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От –20°C до 50°C (от –4°F до 122°F)
Температура хранения	От –40°C до 70°C / от –40°F до 158°F
Влажность	Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации)
Устойчивость к падениям	Многочисленные падения на бетон с высоты 6 футов/1,8 м во всем диапазоне рабочих температур согласно MIL-STD-810G
Устойчивость к опрокидываниям	3000 опрокидываний с высоты 3,3 фута (1,0 м); соответствует и превышает требования стандарта устойчивости к повреждениям при испытании в барабане IEC
Герметичность	IP64, в соответствии с требованиями стандарта IEC на герметичность
Защита от вибрации	4 г PK Sine (от 5 Гц до 2 кГц); 0,04 г 2/Гц произвольн. (от 20 Гц до 2 кГц); длительность 60 мин. на ось, 3 оси
Устойчивость к электростатическим разрядам	+/– 15 кВ бесконтактный, +/- 8 кВ при контакте непрямой разряд при контакте +/- 8 кВ
Технология интерактивного датчика (IST)	
Датчик движения	3-осевой акселерометр с гиродатчиком MEMS
Сбор данных	
Сканирование	MC3300x в обычном корпусе / Straight Shooter (сканирование под углом 0°): SE965 1D, SE4720/SE4770 2D, SE4850 ERI MC3300x с поворотной головкой: SE965 с линейным лазером MC3300x с пистолетной рукояткой: SE965 1D, SE4720/SE4770 2D, SE4850 ERI MC3300x (сканирование под углом 45°): SE4770 2D
Камера на задней панели	13-мегапиксельная цветная камера со светодиодной вспышкой (дополнительный компонент только в конфигурациях Straight Shooter и с поворотной головкой)
Функция NFC	ISO14443 тип A и B: карты FeliCa и ISO 15693. Режим P2P и эмуляция карт через поддержку хост-устройства (HCE).
Беспроводная ЛВС	
Радио	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/mc1; сертифицировано для Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
Скорость передачи данных	5 ГГц: 802.11a/n/ac — до 866,7 Мбит/с 2,4 ГГц: 802.11b/g/n — до 300 Мбит/с
Рабочие каналы (в зависимости от нормативов)	Каналы 1–13 (2412–2472 МГц): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Каналы 36–165 (5180–5825 МГц): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 Полоса пропускания: 20, 40, 80 МГц Фактические рабочие каналы/частоты и полосы пропускания определяются нормативными правилами и полученными лицензиями.

Отрасли и виды применения

Складские хозяйства и центры дистрибуции

- Управление складом
- Комплектование и размещение товаров на складе
- Обработка возвратов/логистика возвратов
- Приложения с управлением голосом
- Транзакции EDI
- Управление складскими площадями

Производство

- Управление запасами
- Пополнение материалов для производственной линии
- Проверка безопасности
- Отслеживание деталей

Розничная торговля

- Управление подсобными помещениями/складскими хозяйствами
- Проверка/обновление цен
- Приёмка товаров
- Комплектование и размещение товаров на складе
- Управление запасами
- Организация связи в магазине
- Приложения с голосовым управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР MC3300X

Безопасность и шифрование	WEP (40 или 104 бит); WPA/WPA2 Personal (TKIP и AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP и AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP и EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-разрядный режим (GCM-256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Сертификаты	WFA: 802.11n, 802.11ac, PMF, Wi-Fi Direct, WMM-PS, WMM-AC, Voice Enterprise
Быстрый роуминг	802.11r (по беспроводной связи); кеширование PMKID; Cisco CCKM; OKC

Беспроводная сеть PAN

Bluetooth	Класс 2, Bluetooth v5.0 с поддержкой BR/EDR и поддержка Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
------------------	---

Нормативные документы

EMI/EMC	FCC, часть 15, подраздел B, класс B; ICES 003, класс B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55024; EN 55032, класс B
Электробезопасность	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 № 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1

Воздействие радио-частотного излучения	ЕС: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311 США: FCC Часть 2, бюллетень 1093 OET 65 Дополнение С Канада: RSS-102
---	--

Экологическая безопасность

- Директива RoHS 2011/65/EU; поправка 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Чтобы ознакомиться с полным списком совместимых продуктов и материалов, посетите веб-сайт:

www.zebra.com/environment

Гарантия

Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в устройстве MC3300x дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с момента отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:

<https://www.zebra.com/warranty>

Рекомендуемые услуги

Zebra OneCare Essential и Select: мы задаем отраслевые стандарты в области обслуживания. Наши комплексные услуги поддержки позволяют вам максимально повысить уровень готовности, потребительскую ценность и эффективность работы устройств Zebra.

Услуги Zebra VisibilityIQ™ Дополнительно предлагаемые услуги Zebra VisibilityIQ™ помогут вам оптимально реализовать потенциал ваших устройств. При помощи VisibilityIQ вы получаете аналитическую информацию об устройствах, благодаря которой вы можете добиться максимальной эффективности использования устройств и работы вашего персонала. VisibilityIQ™ Foresight собирает большие данные на единой облачной панели управления с цветовым обозначением, превращая их в аналитические показатели, которые можно использовать для оптимизации рабочих процессов. С помощью VisibilityIQ™ DNA вы сможете изучить ключевые инструменты DNA, а облачная панель управления VisibilityIQ™ OneCare® покажет данные о ремонте, технической поддержке, состоянии защиты программного обеспечения и многое другое.

Дополнительная информация

Для получения более подробной информации о поддержке программы сертификации общих критериев посетите веб-сайт:

www.zebra.com/commoncriteria


Mobility DNA

Решения Mobility DNA позволяют более эффективно использовать мобильные компьютеры, расширяя их функциональные возможности и упрощая внедрение и управление мобильными устройствами. С более подробной информацией о функциях и решениях, доступных только для устройств Zebra, можно ознакомиться на веб-сайте

www.zebra.com/mobilitydna

Решения Mobility DNA доступны только для системы Android. Функции зависят от модели. Может потребоваться договор о предоставлении услуг технической поддержки. Чтобы узнать о поддерживаемых решениях, посетите веб-сайт:

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Главный офис в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com