

Браслет Z-Band Splash

Браслет с прямой термопечатью для гостиничного бизнеса

Организируйте торговую точку продажи с поддержкой безналичного расчета и систему управления доступом с использованием браслетов со штрихкодами для печати по требованию Z-Band Splash. Браслеты Z-Band Splash предназначены для многодневного использования и доступны в семи цветовых решениях с непромокаемой клейкой застежкой на случай воздействия большого количества воды. Именно поэтому они отлично подходят для парков развлечений, аквапарков и гостиниц. Использование этих браслетов для печати по требованию в парках развлечений является одной из эффективных мер по уменьшению количества случаев мошенничества и снижению риска потери прибыли в результате подделки или кражи билетов. Браслеты Z-Band Splash позволяют выполнять безналичные транзакции, что способствует повышению скорости работы сотрудников и уровня удовлетворенности клиентов.



Подходит для многодневного использования

Напечатанная на браслетах Z-Band Splash информация остается разборчивой и распознается сканером в течение нескольких дней. Именно поэтому эти браслеты отлично подходят для использования в парках развлечений и аквапарках.

Устойчивы к воздействию большого количества воды

Браслеты Z-Band Splash имеют прочную непромокаемую клейкую застежку, поэтому они устойчивы к воздействию воды и загрязнениям. Кроме того, они обладают высокой устойчивостью к средствам для загара и антибактериальным средствам для рук.

Zebra ZipShip — всегда в наличии и готовы для отгрузки

Срочно нужно напечатать этикетки? Браслеты Z-Band Splash входят в программу ZipShip, поэтому они всегда есть в наличии и готовы к немедленной отправке. Доставка выполняется в кратчайшие сроки, а минимальный заказ — одна коробка.

Печать с использованием сертифицированных расходных материалов Zebra: надёжно, качественно, безопасно.

Расходные материалы для печати могут повлиять на все аспекты работы: от срока службы печатающей головки до эффективности работы персонала. Именно поэтому мы разрабатываем, производим и проводим всесторонние предварительные испытания собственной линейки расходных материалов для термопечати, — чтобы гарантировать оптимальную и стабильную работу вашего оборудования. Мы используем сертифицированную в соответствии с ISO 9001 процедуру проверки по 23-м пунктам и одни и те же материалы для обеспечения высокого качества продукции независимо от заказанной партии материалов. Вы получаете неизменно качественные этикетки, когда вам это требуется.

Организируйте торговую точку продажи с поддержкой безналичного расчета и систему управления доступом с использованием браслетов Z-Band Splash.

С подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте www.zebra.com/hospitality-wristbands

Характеристики

Материал изготовления

Номер сырьевого материала	68146SRM
Рабочая поверхность	Глянцевый полипропилен для термопечати изображений 100 микрон ± 10%
Застежка с клейкой поверхностью	Подложка из крафт-бумаги с клеящим составом на латексной основе для постоянной фиксации 100 микрон ± 10%
Экологические нормы	Для использования внутри и вне помещения

Рабочая температура

Минимальная температура нанесения ¹	10°C
Диапазон рабочих температур ²	От -40°C до 70°C

Рекомендуемые принтеры и ленты

Принтеры	HC100, настольные принтеры, принтеры серия ZT200 и термальные принтеры ST410 с использованием держателя носителя 25 мм
Параметры плотности/ скорости печати	Принтеры ZPL Плотность печати: 22 Скорость печати: 50 мм/с (2 дюйма/с) Принтеры EPL Плотность печати: 13 Скорость печати: 50 мм/с (2 дюйма/с) Для параметров печати на принтере Zebra HC100 автоматически задано следующее значение: 102 мм/с (4 дюйма/с)

Испытание на долговечность

Испытания на абразивное истирание	Пройдено: Более 1000х трений сухой тканью
Вода	Пройдено: Выдерживает полное погружение и нахождение в воде при температуре 40°C до 6 часов
91% изопропиловый спирт	Пройдено: Выдерживает 50х протираний ватной палочкой, пропитанной дезинфицирующим средством
70% изопропиловый спирт	Пройдено: Выдерживает 50х протираний ватной палочкой, пропитанной дезинфицирующим средством
Повидон-йод	Пройдено: Выдерживает 100х протираний ватной палочкой, пропитанной повидон-йодом
Дезинфицирующее средство Purell	Пройдено: Выдерживает 50х протираний ватной палочкой, пропитанной дезинфицирующим средством
Предел прочности на разрыв или растяжение	Пройдено: Выдерживает напряжение растяжения 45 фунтов

Устойчивость к химическому воздействию

Неагрессивные химические вещества	
Кровь	Рекомендуется
Физиологические жидкости	Рекомендуется
Соляной раствор	Рекомендуется
Вода	Рекомендуется
Средство для мытья окон	Рекомендуется
Химические вещества умеренной агрессивности	

Спирт	Проведите проверку в ваших условиях применения
Аммиак	Проведите проверку в ваших условиях применения
Отбеливатель	Проведите проверку в ваших условиях применения
Изопропиловый спирт	Проведите проверку в ваших условиях применения
Агрессивные химические вещества	
Бензин	Не рекомендуется
Смазочные материалы	Не рекомендуется
Масло	Не рекомендуется
Экстремально агрессивные химические вещества	
Ацетон	Не рекомендуется
ИК-нагрев	Не рекомендуется
Метилэтилкетон	Не рекомендуется
Трихлорэтилен	Не рекомендуется
Ксилен	Не рекомендуется

Законодательные требования и нормативы

Не содержат латекс и бисфенол А

Эксплуатационные характеристики и потребительские качества

Рекомендуемые условия хранения	22°C при 50% относительной влажности
Ожидаемый срок службы с учетом условий применения ³	Использование внутри и вне помещений до 5 дней; проверьте это в ваших условиях применения

Испытание материалов в условиях конечного использования

Информация, приведенная в этом документе, является справочной и не предназначена для использования при разработке характеристик и спецификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответственность за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие всем требованиям уникальных условий применения.

Гарантия

В расходных материалах гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на следующем веб-сайте:
www.zebra.com/warranty

Дополнительная информация

1. Когда этикетка наносится на поверхность, температура окружающей среды и поверхности должна быть выше указанной температуры.
2. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки при выполнении операций нанесения (обычно это 24 часа) материал выдержит указанный температурный диапазон.
3. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки при выполнении операций нанесения (обычно 24 часа) изделие будет предположительно, но не гарантировано, служить указанный срок.

Отрасли и виды применения

Гостиничный бизнес

- Акваларки и курорты
- Концерты и музыкальные фестивали
- Выставки, включая торгово-промышленные выставки
- Парки развлечений и тематические парки
- Идентификация посетителей и обслуживающего персонала мероприятий
- Использование в ситуациях, когда требуется организация безналичного расчета и проверка возраста



Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com