Мобильные принтеры ZQ600 Plus-HC

Легко снизить риск ошибок при сборе образцов с помощью мобильной печати премиум-класса в месте оказания медицинской помощи

Хотите повысить точность маркировки образцов, производительность труда персонала и безопасность пациентов? Это возможно с помощью принтеров серии ZQ600 Plus для медицинской сферы. Серия ZQ600 Plus унаследовала преимущества популярной платформы QLn от компании Zebra и делает ее еще лучше за счет передовых технологий и инновационного дизайна, обеспечивая новый уровень производительности, удобства в использовании и обслуживания. Разработанные специально для сферы здравоохранения, эти компактные принтеры выдерживают постоянную дезинфекцию. Цветной дисплей устраняет все сомнения в состоянии принтера. Передовая технология аккумуляторов обеспечивает энергией каждую минуту самой длинной смены. В серии ZQ600 Plus предусмотрены быстрые и надежные беспроводные соединения, а ИТ-отделу будет проще интегрировать ее и управлять ее настройками и безопасностью благодаря мощному набору приложений, утилит и инструментов разработчика Print DNA™ от компании Zebra.

Передовая функциональность для обеспечения максимальной производительности

Первый в отрасли мобильный принтер Wi-Fi™ 6
Серия ZQ600 Plus предлагает вашему медицинскому персоналу быстрые, надежные и безопасные беспроводные соединения. Воспользуйтесь обновлением сети Wi-Fi до уровня 6/6E и получите лучшую в своем классе безопасность по протоколу WPA3, молниеносную скорость и улучшенные технологии роуминга. Для обеспечения гибкости выберите вариант с двумя радиомодулями — либо 802.11ax/Bluetooth® 5.3, либо 802.11ac/Bluetooth 4.2 — в зависимости от используемой сетевой среды.

Промышленный стандарт 802.11r — быстрый роуминг для бесперебойного доступа
Поддержка технологии быстрого роуминга 802.11r обеспечивает надежное беспроводное соединение, необходимое вашим постоянно перемещающимся сотрудникам.

Мгновенный выход из спящего режима по сети Wi-Fi
В мире здравоохранения важна каждая секунда, поэтому ZQ600 Plus обеспечивает мгновенное пробуждение по Wi-Fi. Этот интеллектуальный принтер переходит в режим сна, когда простаивает, и автоматически пробуждается в тот момент, когда пользователь отправляет задание на печать, обеспечивая мгновенную доступность, а также максимальное время работы от аккумулятора. Мгновенный выход устройств серии ZQ600-Plus из спящего режима осуществляется как по Wi-Fi, так и по Bluetooth.

Большой цветной дисплей делает настройку и эксплуатацию легкой и быстрой
Серия ZQ600-Plus проста в настройке и обслуживании благодаря большому дисплею, удобному интерфейсу и легко настраиваемому меню. Дисплей меняет цвет, когда принтер приостановлен или находится в состоянии ошибки, например, закончился материал для печати или открыта защелка, поэтому пользователи мгновенно узнают, что нужно принтеру для поддержания работоспособности. А поскольку серия ZQ600 Plus основана на системе меню Link-OS от компании Zebra, вы получите общий пользовательский интерфейс для обеспечения единого пользовательского взаимодействия с другими мобильными, настольными и промышленными принтерами Zebra Link-OS, что снизит время обучения.

Принтеры серии ZQ600 Plus для медицинского обслуживания — это новый этап в развитии решений для мобильной печати, обеспечивающих высокий уровень производительности медперсонала и точность информации на этикетках для маркировки образцов.
Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт по адресу www.zebra.com/

Высококачественная полимерная смола является одной из самых прочных пластмасс, обеспечивающих повышенную ударопрочность. А многочисленные усовершенствования механической конструкции еще больше повышают надежность и время работы принтера.

Выдерживает постоянную дезинфекцию
Принтеры серии ZQ600 Plus изготовлены из материалов, рассчитанных на применение в медицинских учреждениях, поэтому они готовы к обработке дезинфицирующими средствами. Их можно безопасно очищать после каждого использования для предотвращения распространения бактерий в больницах и клиниках.

Высококачественное управление зарядом аккумулятора

Самая высокая емкость аккумулятора в своем классе
Благодаря аккумулятору большой емкости, предусмотренному для серии ZQ600 Plus, вы можете быть уверены, что у каждого работника будет достаточно заряда на всю смену.

Делайте больше благодаря технологии Power Smart Print Technology™ от компании Zebra
Эта запатентованная технология компании Zebra максимально повышает эффективность, обеспечивая точное количество энергии, необходимое для печати высочайшего качества. Принтеры с технологией PSPT экономят от 20 до 30 процентов заряда аккумулятора.

Исключительные возможности управления аккумулятором
Аккумулятор PowerPrecision+ для серии ZQ600 Plus обладает непревзойденными характеристиками питания и управления. Обилие легкодоступных показателей работы аккумулятора позволяет легко выявлять, удалять и заменять теряющие заряд аккумуляторы до того, как они повлияют на производительность.

Современная платформа развивается вместе с вашим бизнесом

Print DNA — реализованные в вашем принтере преимущества
Надежность принтеров — это важно, но именно программная часть обеспечивает их уверенную работу. Zebra Print DNA — это набор программных инструментов, который позволяет оптимизировать работу принтеров на протяжении всего жизненного цикла даже в условиях постоянного развития потребностей вашего бизнеса.

Устойчивая память для поддержки приложений как в настоящее время, так и в будущем
В серии ZQ600 Plus реализовано ОЗУ емкостью 256 Мб с возможностью подключения блока флэш-памяти емкостью 512 Мб — более чем достаточно для всех ваших потребностей в шрифтах и графике сегодня, а также для всех обновлений микропрограммного обеспечения и новых инструментов Print DNA на годы вперед.

Совместимость предыдущих версий с аксессуарами QLn
Продав более миллиона устройств, серия QLn от компании Zebra установила планку точности маркировки образцов.

Теперь принтеры серии ZQ600 Plus для сферы здравоохранения вновь поднимают планку. А поскольку серия ZQ600 Plus имеет полную обратную совместимость с аксессуарами QLn, вы можете перейти на новейшую платформу и технологии без покупки новых аксессуаров или перестройки диспетчерского центра.

Опции комплексного дистанционного управления

Быстрее решайте проблемы с помощью базовой станции Ethernet
Удаленное управление легко осуществляется с помощью базовой станции Ethernet. Устанавливая принтер в базовую станцию в конце каждой смены, ИТ-специалисты могут удаленно обновлять микропрограмму по мере необходимости, чтобы гарантировать максимальную производительность принтера.

Простое управление всеми принтерами из одного местоположения
Поддерживайте безопасность и устраняйте неисправности принтеров просто и легко, из любого места и в любое время. Используйте бесплатные утилиты настройки принтера для упрощения задач установки и настройки после извлечения из коробки. С помощью дополнительной функции Printer Profile Manager Enterprise вы сможете управлять одним принтером, группой определенных принтеров или всеми принтерами организации в любом уголке мира.

Беспрепятственная интеграция в используемую систему управления устройствами
Простота управления всеми мобильными устройствами и принтерами Zebra, включая серию ZQ600 Plus, с помощью единого окна. Легкая интеграция сетевых принтеров серии ZQ600 Plus в существующую систему управления устройствами AirWatch или SOTI MobiControl. А если вы используете Ivanti Avalanche (на базе Wavelink), серия ZQ600 Plus обеспечивает поддержку Avalanche прямо из комплекта поставки.

Обеспечьте неизменную надежность с помощью диагностики печатающей головки
В принтерах серии ZQ600 Plus наша уникальная система диагностики печатающих головок позволяет отслеживать состояние печатающих головок в рамках всего вашего предприятия.

Защитите конфиденциальные данные пациентов и бизнеса с помощью PrintSecure
Эта бесплатная функция Print DNA упрощает настройку более 30 параметров для отладки безопасности принтера с целью защиты ваших данных.

С помощью сервисов можно добиться максимального времени безотказной работы оборудования и получить доступ к оперативной информации о принтерах
Сервис Zebra OneCare ™ позволяет поддерживать прогнозируемый уровень производительности и устранить внеплановые затраты на ремонт. Вы получаете непревзойденную техническую поддержку, предоставляемую непосредственно специалистами компании Zebra, а также комплексные услуги ремонта, в том числе устранение непредвиденных повреждений и определение точных сроков выполнения ремонтных работ. А сервисы Zebra Visibility предоставляют информацию в режиме реального времени с целью оптимизации использования в рабочих процессах.

Аксессуары и расходные материалы для серии ZQ600 Plus для медицинской сферы

В серии ZQ600 Plus для медицинской сферы предусмотрены все необходимые аксессуары — от питания и зарядки до переноски и защиты, а также кабели и многое другое. Все аксессуары, доступные для устройств серии ZQ600 Plus, перечислены в Руководстве по аксессуарам для мобильных принтеров на веб-сайте www.zebra.com/mobile-printer-accessories

Аксессуары для зарядки литий-ионных аккумуляторов

Базовая станция Ethernet

1-местная базовая станция с Ethernet и 4-местная базовая станция с Ethernet

Подключите принтеры серий ZQ600 / ZQ600 Plus к проводной сети Ethernet через базовую станцию Ethernet для серии ZQ600, чтобы воспользоваться функцией удаленного управления — это поможет обеспечить оптимальную работу каждого принтера и его готовность к использованию. Базовая станция Ethernet может передавать данные по сетям 10 Мбит/с или 100 Мбит/с с помощью функции автоматического обнаружения.

Базовая станция Ethernet для серии ZQ600 с одним отсеком также заряжает аккумулятор, пока он находится в принтере, а версия с 4 отсеками (с дополнительным комплектом для настенного крепления) заряжает четыре принтера одновременно. Модель с 4 отсеками включает внутренний коммутатор Ethernet и второй порт Ethernet, что позволяет подключать четыре базовые станции Ethernet с 4 отсеками (всего 16 принтеров) с одного порта и управлять ими.

Принтер остается полностью функциональным, и вы можете печатать, когда он находится в любой базовой станции. Светодиодные индикаторы базовой станции отображают питание постоянного тока и состояние Ethernet-соединения.

Удаленное управление принтером через Ethernet позволяет осуществлять следующие функции:

- Управление аккумулятором для контроля его состояния. Знание срока службы каждого аккумулятора упрощает централизованное управление пулом запасных аккумуляторов.
- Управление прошивками для обновления микропрограммного обеспечения принтера, что устраняет необходимость выезда ИТ-персонала на локальный объект пользователя или отправки принтера в центральный офис для обновления.
- Управление печатью для обновления шаблонов, шрифтов и графики для печати этикеток с новым форматом.
- Управление устройством для обновления файлов запуска (например, config. sys), WML (передняя панель) или HTML (браузер) для улучшения или изменения конфигурации и сбора данных о состоянии.
- Управление сетью для обновления ключей шифрования или файлов сертификатов для поддержания высочайшего уровня безопасности.
- Решение проблем и устранение неисправностей принтера, которые в противном случае могут потребовать отправки принтера в ремонт, на месте.
- Возможность управления принтерами с поддержкой Bluetooth, которые традиционно находились вне сети.

Что входит в комплект поставки базовой станции?

Устройство с адаптером переменного тока: Базовая станция, адаптер переменного тока, шнур питания и компакт-диск с документами, включающий руководство пользователя базовой станции и руководство по установке.

Устройство базовой станции: Базовая станция и компакт-диск с документами, включающий руководство пользователя базовой станции и руководство по установке (адаптер переменного тока приобретается отдельно).

Адаптер переменного тока

Подключите соответствующий стандарту IEC 60601 адаптер переменного тока к вашему принтеру ZQ600/ ZQ600 Plus и сетевой розетке, чтобы зарядить аккумулятор PowerPrecision+ принтера, когда он находится в принтере. Во время зарядки принтер может печатать этикетки и выполнять другие функции. Для сравнения показан с принтером; принтер в комплект не входит.

Зарядные устройства для аккумуляторов

Зарядное устройство на один аккумулятор: Подключает и заряжает один литий-ионный аккумулятор Power-Precison+ для принтеров. Встроенный блок питания. Поставляется с сетевым шнуром для вашего региона.

Зарядное устройство на три аккумулятора: Возможность одновременной установки и зарядки до трех литий-ионных аккумуляторов PowerPrecision+ для принтеров. Зарядное устройство на три аккумулятора поставляется с блоком питания и сетевым шнуром для вашего региона.

Двойное зарядное устройство на три аккумулятора с разъемом для подключения Y-кабеля: Возможность одновременной установки и зарядки до шести литий-ионных аккумуляторов PowerPrecision+ для принтеров. Двойное зарядное устройство на три аккумулятора поставляется с блоком питания, разъемом для подключением Y-кабеля и сетевым шнуром для вашего региона. Требуется сетевой шнур, соответствующий стандартам вашего региона

Ремни и чехлы для переноски

Ремень для переноски руками: Позволяет переносить принтер в руках.

Наплечный ремень: Позволяет переносить принтер на плече.

Мягкий чехол: Представляет собой дополнительный элемент защиты для использования в неблагоприятных условиях. В чехле предусмотрены отверстия для замены носителя и аккумуляторов, а все разъемы доступны. Включает наплечный ремень.

Сертифицированные расходные материалы Zebra

Этикетки

Цветная этикетка для сбора образцов IQ Color: Этикетки для сбора образцов IQ Color позволяют автоматизировать процесс идентификации образцов для экспресс-анализа, что способствует повышению точности и эффективности работы с образцами. Вам больше не придется помнить о необходимости вручную маркировать образцы красным маркером для проведения экспресс-анализов.

Этикетка для стандартного сбора образцов: Для тех, кто пока не планирует автоматизировать идентификацию образцов для экспресс-анализов, компания Zebra предлагает этикетки из обычной бумаги и влагостойких полипропиленовых материалов для стандартного сбора образцов. Эти материалы были предварительно протестированы научно-исследовательской командой компании Zebra по расходным материалам на принтерах ZQ600 и ZQ600 Plus. По результатам тестирования готовые этикетки показали высокое качество печати и прочность, что способствует надежной идентификации образцов без повторной печати этикеток и дополнительной маркировки из-за отсутствия необходимой идентификационной информации.

Технические характеристики

Стандартные функции

- Пластмассы, готовые к обработке дезинфицирующими средствами, в цветовой гамме для медицинской сферы
- Подключение к Apple® iOS, Android и Windows® Mobile
- Прямая термопечать штрих-кодов, текста и графических изображений
- Программные языки CPCL, EPL™ и ZPL®
- Флэш-память 512 Мб поддерживает загружаемые программы, принимает форматы, шрифты и графику (128 Мб доступно для хранения данных пользователя)
- Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ емкостью 3250 мА·ч (номинальная) или 23,4 Вт·ч
- Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов
- Поясной зажим для удобной и незаметной печати
- Фиксированные датчики по центру для регистрации черной метки или зазора
- Простота использования в режиме снятия и показа
- Датчик наличия этикеток для выдачи этикеток по одной
- Отрывная лента для легкой выдачи материала
- Фиксация носителя с центральной загрузкой для рулонов различной ширины
- Конструкция с открывающейся крышкой для удобной загрузки материала для печати
- Управление: Mirror, SNMP, веб-сервер, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ и Ivanti Avalanche® (на базе Wavelink)
- Большой, легко читаемый цветной дисплей (288 x 240 пикселей)
- Цветное отображение может быть настроено с помощью WML (текст и значки)
- 5 навигационных кнопок, две кнопки программного обеспечения
- Цветные предупреждения принтера на дисплее
- Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 5 футов / 1,52 м
- Класс пыле- и водонепроницаемости — IP54
- 32-разрядный ARM-процессор 400 МГц
- Поддержка XML
- Поддержка печати в вертикальном или горизонтальном положении
- Принтер может использоваться для печати в любых ориентациях
- QR-штрих-код ссылается на веб-страницы справки
- Zebra Print Touch упрощает сопряжение по Bluetooth и запуск веб-страниц справки на устройствах с поддержкой технологии бесконтактной коммуникации ближнего поля (NFC)
- Счетчик распечатанных этикеток
- Поддержка NTP (сетевой протокол времени) через Wi-Fi или Ethernet
- Поддержка решения Zebra Network Connect для производственных цехов при использовании базовой станции Ethernet

Физические характеристики

Размеры	ZQ610 Plus: 6,73 дюйма (Д) x 3,6 дюйма (Ш) 2,85 дюйма (В) 170,9 мм (Д) x 91,4 мм (Ш) x 72,4 мм (В) ZQ620 Plus: 6,84 дюйма (Д) x 4,64 дюйма (Ш) x 3,03 дюйма (В) 173,7 мм (Д) x 117,9 мм (Ш) x 76,9 мм (В)
Вес с аккумулятором	ZQ610 Plus: 1,33 фунта / 0,6 кг ZQ620 Plus: 1,6 фунта / 0,73 кг

Технические характеристики принтера

Операционная система	Link-OS®
Разрешение	203 точки/дюйм (8 точек/мм)
Память	ОЗУ 256 Мб; флэш-память 512 Мб (стандарт)
Максимальная ширина печати	ZQ610 Plus: 1,9 дюйма / 48 мм ZQ620 Plus: 2,8 дюйма / 72 мм
Максимальная скорость печати	До 4,5 дюйма / 115 мм в секунду
Датчики материала для печати	Датчик наличия черной метки и зазора между носителями с использованием датчиков с фиксированным центральным положением; датчик наличия этикетки для выпуска партий этикеток по одной за раз
Длина печати	Минимальная: 0,5 дюйма / 12,7 мм Максимальная: 32 дюйма / 813 мм
Питание	Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ емкостью 3250 мА·ч (номинальная) или 23,4 Вт·ч

Характеристики материала для печати

Подложка этикетки и длина	от 0,5 дюйма / 12,7 мм до 32 дюймов / 813 мм или непрерывная
Ширина материала для печати	ZQ610 Plus: от 1,0 дюйма / 25 мм до 2,18 дюйма / 55,4 мм ZQ620 Plus: от 1,0 дюйма / 25 мм до 3,125 дюйма / 79 мм
Максимальный размер рулона материала для печати	ZQ610 Plus: внешний диаметр 2,2 дюйма / 55,9 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма / 19 мм или 1,375 дюйма / 34,9 мм ZQ620 Plus: наружный диаметр 2,6 дюйма / 66 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма / 19 мм или 1,375 дюйма / 34,9 мм
Толщина	от 2,3 до 5,5 мил (одна тысячная дюйма) для рулона бирок или 6,5 мил для рулона этикеток
Типы материалов для печати	Вырезанные этикетки и бирки, этикетки без подложки, бумага для печати квитанций, черная полоса и зазор

Рабочие характеристики

Условия использования	Рабочая температура: от 32 °F до 122 °F / от 0 °C до 50 °C Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации) Температура хранения / транспортировки: от –13 °F до 149 °F / от –25 °C до 65 °C Влажность при хранении: от 10% до 90% (без конденсации)
Сертификаты безопасности	Излучение: FCC часть 15, подраздел B, EN55022 класс B, EN60950, EN55024 и VCCI класс B Восприимчивость: EN55024, EN61000-4-2,EN61000-4-3, EN61000-4-4 и EN61000-4-5 Безопасность: CE, TUV, CSA Сертификация ENERGY STAR®
Безопасность	Поддержка FIPS предоставляется бесплатно при загрузке операционной системы принтера. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю компании Zebra.

Микропрограммное обеспечение

Языки программирования CPCL, EPL и ZPL
ZBI 2.x™ — мощный язык программирования, позволяющий запускать на принтере автономные приложения, подключать периферийные устройства и реализовывать многие другие возможности

Система символов штрих-кодов

- Соотношение штрих-кодов: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1
- Линейные штрих-коды: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- и 5-разрядное расширение, EAN-8, EAN-13, 2- и 5-разрядное расширение
- PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS)

семейство, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Шрифты и кодировка

Стандартные шрифты	25 растровых, 1 ровный, масштабируемый (CG Triumvirate сжатый, жирный[1])

Рынки и области применения

Медицинская отрасль

- Мобильный сбор образцов
- Управление банком крови
- Маркировка грудного молока

Дополнительные шрифты	загружаемые растровые / масштабируемые шрифты Международные наборы символов (по желанию): Китайский (традиционный / упрощенный), японский, корейский, тайский, вьетнамский

Возможности подключения и интерфейсы

Два радиомодуля ZebraNet® Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой для:

- одновременной работы по сети Bluetooth 5.3 с сертификацией BT SIG
- Конструкция антенны на базе технологии MIMO
- Работа в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
- WPA3, WPA2, WPA
- Стандарты роуминга 802.11k, 802.11v и 802.11r
- Шифрование TKIP и AES
- 802.1x (с WPA или WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d и 802.11i
- Быстрый роуминг с использованием кэширования парного главного ключа (PMK), оппортунистическое кэширование ключа (OKC), быстрое восстановление сессии EAP или 802.11r

Два радиомодуля ZebraNet® Wi-Fi 5 (802.11ac) с поддержкой для:

- одновременной работы по сети Bluetooth 4.2
- Шифрование TKIP и AES
- WPA и WPA2
- 802.1x (с WEP, WPA или WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d и 802.11i
- Сертификация Wi-Fi
- Быстрый роуминг с использованием кэширования парного главного ключа (PMK), оппортунистическое шифрование ключа (OKC),
- Кэширование ключа (OKC), быстрое восстановление сессии EAP или 802.11r

Радиомодуль Bluetooth 4.2 (Classic и BLE)

- Режимы защиты 1 – 4
- Сертифицировано для iPod / iPhone / iPad"
- Привязка ключей

10/100 Поддержка Ethernet (через зарядную базовую станцию)

Характеристики кабельного подключения

- USB 2.0, высокоскоростной интерфейс (12 Мбит/с)
- Разъем Mini-B с дополнительными инновационными решениями для разгрузки от натяжения
- Последовательный интерфейс: 14-контактный порт RS-232C для связи с терминалом или другим хостом на скорости до 115,2 кбит/с

Опции и аксессуары

Ниже приведен список основных аксессуаров. См. Руководство по аксессуарам для мобильных принтеров,
в котором приводится подробный перечень всех аксессуаров, доступных для принтеров
серии ZQ600 Plus:

Варианты зарядки — внутри принтера

- Сертифицированный на соответствие IEC 60601 адаптер переменного тока для медицинских нужд
- 1-местная базовая станция: базовая станция Ethernet и зарядки с одним отсеком, а также

адаптер переменного тока IEC60601

- 4-местная базовая станция: базовая станция Ethernet и зарядки с четырьмя отсеками, а также адаптер переменного тока, с внутренним коммутатором и портом для стекирования

Варианты зарядки — вне принтера

- Зарядные устройства для аккумуляторов с 1 отсеком, 3 отсеками и 6 отсеками

Запасные аккумуляторы

Аксессуары для переноски

- Плечевой ремень: доступен в стандартном или медицинском исполнении (для медицинской сферы;

обеспечивает такую же устойчивость к чистящим средствам, как и принтер)

- Ремень для переноски в руках
- Мягкий футляр

Печать без подложки (только с силиконовым опорным валиком) — только для серии ZQ620
ZBI 2.x
Подставка для принтера для настольного крепления
Кабели последовательного интерфейса и USB с разгрузкой от натяжения

Гарантия на продукцию

В принтерах серии ZQ600 Plus гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:
www.zebra.com/warranty

Рекомендуемые сервисы

Сервисы Zebra OneCare Essential и Select позволяют максимально повысить готовность к работе и производительность ваших устройств. Основные услуги включают круглосуточную техническую поддержку, комплексное обслуживание, упреждающую замену и обновление программного обеспечения. Доступны дополнительные услуги Visibility Services. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт
www.zebra.com/zebraonecare
(Примечание: наличие и доступность услуг зависит от региона.)

Программное обеспечение Print DNA

Надежность принтеров — это важно, но именно программная часть обеспечивает их уверенную работу. Поэтому мы интегрируем в наши принтеры инструменты Zebra Print DNA. Это набор программных инструментов, который позволяет оптимизировать работу принтеров на протяжении всего жизненного цикла даже в условиях постоянного развития потребностей вашего бизнеса. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт по адресу:
www.zebra.com/printdna

Сноски

1. Содержит UFST® от компании Agfa Monotype Corporation

Некоторые функции могут быть недоступны. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Главный офис в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Все права защищены. Zebra и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании ZTC, зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. © ZTC и/или её дочерние компании, 2023.