


**ZEBRA**

ZEBRA 123RFID
3 Readers Connected | How to Videos | Help with Reading

10 TAGS
 20,521 READS
 245 READS/SEC

START

Data View

Filters

EPC ID	Count	First Seen	Last Seen	RSSI
3BF000002AA1EFB235664	2445	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-64
3BF000002AA1EFB235646	2421	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-64
3BF000002AA1EFB235644	2332	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-62
3BF000002AA1EFB235632	2001	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-60
3BF000002AA1EFB235882	1976	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-54
3BF000002AA1EFB298673	1965	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-60
3BF000002AA1EFB223111	1722	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-63
3BF000002AA1EFB235654	1499	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-54
3BF000002AA1EFB235464	108	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-55
3BF000002AA1EFB235444	105	11:38:06:4423	11:38:06:4423	-40

Running Time: 00:03:34:50

1. A Main Reader (10.11.100.121)

2. FX9600TR563D (10.11.100.121)

3. FX9600 USB Read.. (10.11.100.121)

Antennas
GPIO

Reader	Tags	Reads	Read Rate	A1	A2	A3	A4
1. A Main Reader	8	9,254	231r/s	5,584	3,670		
2. FX9600TR563D	10	2,450	303r/s	2,450	1,120		
3. FX9600 USB Reader	9	2,101	400r/s	1,200			

## 123RFID

### ZEBRA RFID SABİT OKUYUCU KURULUM KOLAYLIĞI

Müşterilerinize RFID çözümleri sağlıyor, fakat RFID okuyucu kurulumundaki karmaşıklıklar nedeniyle vakit, nakit ve karlılıktan kayıp mı yaşıyorsunuz? Ya da okuyucu kurulumundaki karmaşıklıklar RFID çözümleri işine girmenize engel mi oluşturuyor? Size Zebra sabit okuyucu kurulum işlemlerini kolaylaştıran, benzersiz 123RFID Windows yardımcı programını ücretsiz olarak sunuyoruz. Halen Zebra sabit okuyucu çözümleri sunuyorsanız 123RFID, kurulum ve optimizasyon süresini haftalardan bir güne gibi kısa süreye indirerek karlılığınızı arttıracaktır. Ve 123RFID, kurulum ve optimizasyonu inanılmaz derecede basitleştirdiğinden artık RFID kurulumu için bir uzmana ihtiyacınız olmayacak.

Bu kullanımı kolay sihirbazla Zebra sabit okuyucuları rekor sürede kurup çalıştırabilirsiniz. Tercihler açılır menüler, seçenek düğmeleri ve kaydırıcılar gibi kolay anlaşılır seçenekler halinde sunulmaktadır. Sorularınız olursa, araç içindeki zengin bağlam yardımı ve videolarında cevapları bulacaksınız. Sonuç? Okuyucuların ince ayarlarını yapıp optimum performans sağlamak kolay — uzman olmanız bile.

Sadece Zebra'nın sunduğu 123RFID ile, RFID çözüm marjlarınızı arttırıp yeni satış fırsatları yaratın.

## Bir dakikadan kısa sürede etiketleri okutmaya başlayın

### Sadece üç tık yeter

Sadece üç tık ile, kutuyu açmaktan RFID etiketleri okutmaya geçiş bundan daha kolay olamazdı. İlk tıklamanız ile okuyucularınız algılanır. İkinci tıklamanız ile bir okuyucu seçilir. Ve üçüncü tıklamanız ile etiketler okunmaya başlar — bu kadar basit.

## Tercihlerde kolayca ince ayarlar yapıp optimum performans sağlayın

### Konfigürasyon Sihirbazı kurulumu sistemleştirir — yeni başlayanlar için büyük kolaylık

Daha önce hiç sabit okuyucu konfigürasyonu yapmadıysanız bile, 123RFID ile kolay. Konfigürasyon Sihirbazı kurulum işlemini adım adım yapmanıza yardımcı olur. Ayarlar, kolay anlaşılır bir şekilde, açılır menüler, seçenek düğmeleri ve kaydırıcı çubuklar ile gösterilir. Örneğin, anten gücünü kaydırıcı çubukla elle ayarlayabilir, ardından sonuçlara bakarak kontrol edebilirsiniz. Anten ayarlamada yeni misiniz? Profil seçici, açılır seçenekler listesinden ortamınız için uygun anten profilini seçmenize yardımcı olacaktır. Ve sorularınız olursa, yardım sadece bir tık ötededir.

### Gelişmiş ayarlar her zaman parmaklarınızın ucunda

123RFID sihirbazı tipik bir konfigürasyon işlemini adım adım yapmanıza yardımcı olmakla beraber, gelişmiş konfigürasyon seçeneklerini kullanarak her zaman ayarları özelleştirebilirsiniz.

## Kolay aksesuar entegrasyonu

### GPIO aksesuarlarını kolayca programlayın

123RFID'nin her türlü Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO) aksesuarları üzerinde tam kontrol sunması sonucu komple bir RFID çözümü sunmak kolaydır. GPIO Sihirbazı aksesuarların programlanmasını açılır menüden seçimler yapmaktan ibaret olacak şekilde kolaylaştırır — hiçbir kodlama deneyimi gerektirmez. Sonuç olarak, sadece beş dakikada, yerinde olmayan bir ürünün algılanabilmesini gösteren bir kavramsal kanıt kurulumu yapabilirsiniz. Örneğin, sadece gömlekler bulunması gereken bir bölümde pahalı bir mücevher bulunduğu sinyali veren bir ışık yanabilir.

## RFID uygulaması geliştirmeyi basitleştirin

### Uygulamanız içinde okuyucu optimizasyonu sorununu ortadan kaldırın

Bu yardımcı program olmadığında, RFID uygulamanız içinden sabit okuyucunuzun konfigürasyonunu yapıp test etmeniz gerekip bu da son derece zahmetli ve zaman alıcı bir işlemdir. Artık 123RFID'yi kullanarak tüm ayarları doğrudan tanımlayabilir, geliştiricilere uygulamaları içine entegre edebilecekleri doğru konfigürasyonu sunabilirsiniz. Sonuç? Daha az geliştirme süresi ve daha yüksek marj.

## Dahili yardım

### Sorularınızın cevapları sadece bir tık ötede

Hangi adımı uyguluyor olursanız olun, her zaman iki yardım seçeneğine sahipsiniz. Benzersiz ekrandan ekrana yardım, her bir ekrandaki özelliklerin ayrıntılı olarak anlatılmasını sağlar. Ve her bir sayfanın üzerinde adım adım talimatlar içeren Nasıl Yapılır Videolarının bulunduğu YouTube sayfasına link bulunur.

## Basitleştirilmiş analiz

### Güçlü filtreleme seçenekleri ile trendleri tespit edin

123RFID'nin filtreleri büyük resmi görmeyi sağlar. Güvenilir bir şekilde doğru etiketleri yakaladığınızdan emin olabilirsiniz. Filtreleme seçenekleri şunları içerir:

- Okuyucuya göre filtrele — Bir okuyucuyu seçip performansını izleyin ya da sisteme toplu olarak göz atmak için tüm okuyucuları seçin.
- Alınan Sinyal Gücü Göstergesine (RSSI) göre filtrele — Etiketlerin güvenilir bir şekilde okunması için sinyal gücünün yeterli seviyede olmasını sağlayın.
- EPC'ye göre filtrele (tam ya da kısmi) — Sadece istediğiniz etiketleri görmek için gereksiz verileri filtreleyin.
- Varlık Etiketleri Listesine göre filtrele — Belirli bir kritik ürünler setini tespit etmek için EPC'leri içeren bir dosyayı kullanarak filtreleyin.

### Performansı gösteren, okunması kolay grafikler

123RFID, etiket verilerinizi trend analizi için kolay anlaşılır grafiklere dönüştürür.

**Sadece Zebra'nın sunduğu 123RFID ile, RFID sabit okuyucu kurulumunu basitleştiren bir araçla RFID çözüm marjlarınızı arttırıp yeni satış fırsatları yaratın.**

Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/123rfid](http://www.zebra.com/123rfid)

## 123RFID Hoş Geldiniz Ekranı

ZEBRA 123RFID 0 Readers Connected How to Videos

**Welcome**

**Find Network and USB Readers**

To begin by searching the network readers on your local subnet, as well as USB readers, click the FIND READERS button below:

**FIND READERS**

**Connect a Reader by IP or Hostname**

To connect to a reader, via direct IP or hostname, type in the IP address or the hostname of the reader you want to connect to:

enter IP or hostname

**CONNECT**

Or choose from previously connected readers:

<input checked="" type="checkbox"/>	FX9500TR563D   100.100.100.1
<input checked="" type="checkbox"/>	Main Reader   100.100.102.1
<input type="checkbox"/>	FX9900 36542   100.100.105.1
<input type="checkbox"/>	100.100.100.201

**CONNECT**

**123RFID Overview**

123RFID is a simple setup and optimization tool for Zebra's fixed readers.

**Functionality**

- Start reading tags in less than a minute**
  - 3-clicks from launch to reading tags-
  - Find reader
  - Connect reader
  - Read tags
  - Click [here](#) to learn more
- Optimize Reader**
  - 3-step process-
  - Configuration wizard streamlines setup
  - 1-click Start/Stop status and setup inventory
  - Filter by Reader, EPC, RSSI or Asset
  - Tag list file helps with trend analysis
  - Click [here](#) to learn more
- Program GPIO accessory**
  - In two minutes, setup a proof of concept demonstrating solutions using GPIO accessories
  - Click [here](#) to get high-level screen-by-screen explanation of capabilities.
  - Click [here](#) to [view to videos](#) for step-by-step instructions on tool capabilities.
- Built-in Help**
  - Click [here](#) to get high-level screen-by-screen explanation of capabilities.
  - Click [here](#) to [view to videos](#) for step-by-step instructions on tool capabilities.

About

## 123RFID Konfigürasyon Sihirbazı — Anten Ayarları Ekranı

ZEBRA 123RFID 3 Readers Connected How to Videos Help with Configuration

**Antenna Port Settings**

Control antenna settings such as power and RF modes. Changes can be applied to a single antenna or all antennas on the same reader. Changes made to the antenna settings takes effect instantly.

Name and Color	Antenna 1	Antenna 2	Antenna 3	Antenna 4
Enable/Disable	<input checked="" type="checkbox"/> Enable for Reads	<input checked="" type="checkbox"/> Enable for Reads	<input checked="" type="checkbox"/> Enable for Reads	<input checked="" type="checkbox"/> Enable for Reads
Power(dB)	30	24	24	24
Profiles	Default	Default	Default	Default

**Sync** **Sync** **Sync** **Sync**

**PREV** **NEXT**

## 123RFID Algılama Ekranı

ZEBRA 123RFID 1 Readers Connected How to Videos Help with Discovery

**Reader Discovery**

Connected Readers (1)

READ	Reader Name	Model	IP	Firmware	Serial Number	Mfg. Date	Antennas	Locale	DISCONNECT ALL
<input checked="" type="checkbox"/>	FX9500TR563D	9600	202.101.10.15	2.4.22.0	32645627457236745	2017-10-01	0 0 0 0	US	DISCONNECT

Available Readers (1)

Reader Name	Model	IP	Firmware	Serial Number	Mfg. Date	PING	CONNECT
Main Reader	9600	189.234.15.56	2.4.22.0	32645627457236745	2017-10-01	PING	CONNECT

enter IP or hostname PING **CONNECT** **FIND READERS**

About

## 123RFID Konfigürasyon Sihirbazı — GPIO Aksesuarlarını Programlama Ekranı

ZEBRA 123RFID 3 Readers Connected How to Videos Help with Configuration

**GPIO Settings**

Setup events for input and output triggers on the reader.

Output Events

When	select action	occurs, trigger	GPIO	to a	state	ADD
When any tag is found	trigger	GPIO 1	to a	On	state	×
When a found tag matches 3FH00000	trigger	GPIO 1	to a	On	state	×
When no tags are found within 10 sec	trigger	GPIO 2	to a	Off	state	×

**PREV** **NEXT**



**Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asya Pasifik Genel Merkezi**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Genel Merkezi**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin Amerika Genel Merkezi**  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com