

ET50/ET55 Kurumsal Tablet

Tek bir Kurumsal tablet. Pek çok aksesuar. Sayısız uygulama.

Konu işlevsellik olduğunda, tüketici sınıfı tabletler işletmenize çok yüksek sahip olma maliyetine karşılık çok az değer sunar. Öte yandan, yüksek fiyatlı ultra dayanıklı tabletler, çok fazla gereksiz özellik sunarken, tüketici sınıfı cihazlara kıyasla neredeyse hiç estetik cazibeye sahip değildirler. ET50/ET55 tabletler, tüketici tarzı şıklıktan ödün vermeden işgücü verimliliğini arttırmak için tam olarak gereksinimlerinizi—ve sadece gereksinim duyduğunuz özellikleri—seçme esnekliği sağlamasıyla beklediğiniz çözümdür.

Gereksinimlerinize en uygun işletim sistemi ve ekran boyutunu seçebilmenin yanı sıra, ET50/ET55'in benzeri görülmemiş aksesuar ekosistemiyle, gereksinimlerinize en uygun pil gücü, dayanıklılık, okuma özellikleri ve taşıma seçeneklerini iyileştirmek için doğru aksesuarları seçebilirsiniz. Kararınız ne olursa olsun, depodan mağazaya, dört duvar içinde veya dışında kullanılabilen sık bir kurumsal çözüm elde edersiniz.



Daima Gün Boyu Çalışma İçin Üretildi

Bağlantıyla Başlayın

Donanım seçiminiz çalışanlarınızın bağlantı gereksinimlerine bağlıdır. İç mekanlarda ET50'nin 802.11a/b/g/n (Windows) ve 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i (Android) desteği, mevcut WLAN'ınızla uyumluluk sağlar. 4G LTE desteğiyle birlikte, ET55 dünyanın her köşesindeki personele dünyanın en hızlı hücresel veri ağları üzerinden güçlü kablosuz bağlantı sunar.

İş İçin Uygun Boyutu Seçin

İş uygulamalarınız için doğru miktarda ekran alanı sunan ekran boyutunu seçin — 21 cm ya da 25,5 cm ekran.

Ortama En Uygun İşletim Sistemini Seçin

İşiniz için doğru işletim sistemini (OS) seçin—6.0 (Marshmallow) veya Windows 10. Üstelik, her ET50/ET55 Mobilite Uzantıları (Mx) ile sunulur. Mx, mobil cihazlarınızın, uygulama erişiminin ve Wi-Fi performansı ve güvenliğinin daha iyi kontrolünü sağlamak suretiyle, Android kullanıcıları için bilişim destek süresini minimize ederken, personel verimliliğini ve cihazın çalışma süresini maksimize eder.

İlk Seferde Veri Yakalama ile Daha Çok İş Bitirdiğinizi Düşünün

Gerçek kurumsal sınıf veri yakalama özelliği için ET50/ET55'e güvenebilirsiniz. Personelin 1 veya 2 boyutlu her türlü barkodu — ister bir cep telefonu ekranında görüntülenmiş, ister kağıda basılmış, isterse de hasarlı, çizilmiş ya da iyi basılmamış olsun — daha iyi ve daha hızlı yakalamalarına olanak vermek için opsiyonel gelişmiş görüntüleme motorları eklenebilir. Entegre 8MP arka kamera, zaman zaman görüntü yakalamak için tasarlanmışken, 2MP ön kamera görüntülü görüşmeler için idealdir.

Ortamınız İçin Yeterince Dayanıklı

ET50/ET55, tepeden tırnağa günlük iş kullanımı için tasarlanmıştır. Dolayısıyla personeliniz onu düşürse de, üzerine içecek de dökse, yağmurda, karda ya da çok tozlu bir ortamda da kullansa, kesintisiz ve güvenli bir biçimde çalışmaya devam eder. Native Damage Resistance™ özellikli Corning® Gorilla® Glass 3 ekranın yaygın olarak cam sorunlarına yol açan gerçek dünya koşullarına karşı daha dayanıklı olmasını mümkün kılar.

Tek bir Kurumsal tablet. Pek çok aksesuar. Sayısız uygulama.

ET50/ET55 Kurumsal Tablet hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/et5x adresini ziyaret edin.

IP65 dereceli muhafaza, tam tazyikli suya karşı dirençli toz geçirmez bir tasarım sunar. Bu tablet 3,2 fit/1 m'den düşmeye karşı dayanıklı olmakla beraber, dayanıklı çerçevemiz sayesinde düşme özelliğini neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz.

İş İhtiyaçlarınızı Karşılama Üzere Yapılandırılmış

Standart Konfigürasyon, Google Mobile Services (GMS) ile birlikte sunulur. GMS, Gmail, Google Maps ve Google Play Store gibi entegre Google uygulamaları sağlar. Profesyonel Konfigürasyon, Google GMS olmadan sunulur ve böylece Zebra'nın değer sağlayan eklentileri sunulmaya devam edilirken, tüm servis bağlantılarının ortadan kaldırılmasıyla sistem gizliliği korunur. Her iki konfigürasyon da Android Açık Kaynak (AOSP) projesi temelinde geliştirilmiştir.

Tüm Diğerlerinin Bir Dokunuş Ötesinde Olan Sektör Lideri bir Ekran

Personel istedikleri bir veri giriş modunu seçebilir: eldivenli ya da eldivensiz parmak; imza yakalamak, fotoğrafa ya da bir elektronik belgeye not eklemek, taslak oluşturmak, not almak ve daha fazlası için aktif özel kalem. Ve ET50/ET55 kapasitif dokunmatik deneyimi bir üst düzeye taşır — ekran ıslak olduğunda bile tüm giriş modları çalışır.

Maksimum Üretkenlik İçin Tabletini 24x7x365 Çalışır Durumda Tutun

Genişletici arkalığını kullanarak opsiyonel bir pil eklediğinizde, yedek pil ET50/ET55'in dahili tabletini şarjlı tuttuğunda, pili şarj etmek için tableti hizmet dışı bırakmanız gerekmez. Dahili pilin aksine, opsiyonel pil çalışırken değiştirilebilen bir pildir — güç azaldıysa, kullanıcıların opsiyonel pili kolayca değiştirmeleri yeterlidir. Sonuç? Genişletici arkalıkla birlikte 15,500 mAh'e varan pil kapasitesiyle (10 inçlik sürüm), tablet her çalışma gününün her saatinde çalışmaya devam eder ve yatırımınızdan en üst düzeyde faydalanmanızı sağlar.

Giyilebilir Bir Genişletici Arkalıkla Verimliliğe Yeni Bir Boyut Getirin

Esnek çalışma kılıfımız, her işe konfor katmak için personelin üç "giyilebilir/takılabilir" seçeneği değişimli olarak kullanmasına olanak verir. Genişletici arkalık döner bir el kayışı veya tek başına bir el kayışıyla birlikte gelir, böylece çalışanlar boş bir elin getirdiği esneklikten faydalanabilir. Tabletlerinize kurumsal sınıf veri yakalama özelliği eklemek için ana pil kapağını genişletici başlık ile değiştirmeniz yeterlidir. Genişletici arkalık dönerek yerine oturur en gelişmiş tarama motorlarımızdan ikisi olan SE4750 veya SE4710'la birlikte sipariş edilebilir. Her iki seçenek de her iki tablet boyutunda sunulur. Tarama motorunun her iki yanında bulunan iki pratik okutma tetikleyicisi, sağ veya sol elle kolay tek elle barkod okutmayı mümkün kılar. Dayanıklı çerçevedeki vidalama noktaları, işiniz için ideal tablet çözümünü yaratmak için ihtiyacınız olan tüm aksesuarları eklemenize olanak verir. Ayrıca, isteğe bağlı pil, herhangi bir genişletici arkalığa eklenebilir.

Takma Ve Şarj Seçenekleriyle Kesintilere Son

Kesintisiz verimlilik sağlamak üzere opsiyonel pil, USB şarj konnektörüyle araçta ya da bağlanabilir 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazlarıyla arka odada şarj edilebilir. Benzersiz ShareCradle'ımız ET50/ET55 ile diğer Zebra mobil cihazlarını şarj etmek için aynı kızıağı kullanmanıza olanak verir — bu, aksesuar maliyetlerinizi azaltmak için tasarlanmış bir aksesuar stratejisidir. ShareCradle'lar, yalnızca çok yuvalı şarj ve çok yuvalı Ethernet için mevcuttur ve arka taraftaki alanı genişletmek için bağlanabilir ve monte edilebilir. Kullanıcılar, bireysel tabletlerini standart bir USD şarj kablosu veya çekildiğinde çıkan ve tabletin yaşam döngüsünü uzatan sağlam bir şarj kablosu ile şarj edebilir. Ayrıca araç, forklift, duvar ve masaüstü kurulumları için cradle/tutucu çözümleri bulunur. Perakendeciler kiosk ve duvara montaj gereklerini karşılayabilen takma istasyonu seçeneğini beğeneceklerdir. Çeşitli tek yuvalı ünitelere, şarja özel bir ünite ile maksimum çevre birimi bağlantısı için üç USB 3.0 port, Ethernet bağlantısı ve bir HDMI port sunan bir ünite de dahildir. Üniteler iki tarzda gelir: standart ve — tabletin yanı sıra dayanıklı çerçeve sunan — sağlam.

Her Şeyi Tek Seferde, İlk Seferde Yakalayın

ET50/ET55'e Bluetooth özellikli tüm barkod okuyucuları bağlayabilmeniz de, Zebra iki ilave kurumsal sınıf barkod okuma seçeneği sunar. Bağımsız Bluetooth CS4070, kablolu bir cep barkod okuyucusu olup, basılı ya da elektronik, her tür yüzey üzerinde her tür barkod için rakipsiz bir barkod okuma performansı sağlar. Benzersiz ve hafif RS507 yüzük barkod okuyucu, el kullanmadan barkod okuma özelliği sunmakta olup, envanter yapması gereken perakende personeli ya da teslimat yapan şoförler için idealdir.

Dayanıklılığı İki Katına Çıkarın

Sağlam çerçevemizi 8,3 inç veya 10,1 inç'e eklemeniz yeterlidir. ET50/ET55 düşme özelliklerini neredeyse iki katına çıkarır - kurye sürücüler, servis teknisyenleri ve dört duvar dışında çalışan diğer işçilerin yanı sıra, depolarda, kendin-yap tarzı mağazalar ve bahçe eşyaları mağazaları gibi açık alanlarda çalışanlar için idealdir. Standart düşme özelliği, 3,2 fit/1 m'den betona düşmez. Düşme özelliği, sağlam çerçeve ile birlikte 5,9 fit/1,8 m'ye yükselir.

Özellikler

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	8,3 inç tablet: 9 inç G x 5,9 inç Y x 0,5 inç D 228 mm G x 150 mm Y x 12,5 mm D 10,1 inç tablet: 10,6 inç G x 7,1 inç Y x 0,5 inç D 269 mm G x 181 mm Y x 12,5 mm D
Ağırlık	8,3 inç: 1,2 lbs/555 g; 10,1 inç: 1,55 lbs/750 g
Ekran	8,3 inç: 21 cm ve 10,1 inç: 25,6 cm; 1920x1200; Corning Gorilla Glass; active digitizer (yalnızca 10,1 inç); dışarıda görünebilir
Dokunmatik Panel	Kapasitif 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran
Arka ışık	Ortam ışık sensörü
Klavye Seçenekleri	Sanal; Bluetooth*; USB
Genişleme	Kolayca aksesuar eklemek için entegre konektör
BAĞLANTI	Takma konektörü: USB 3.0, HDMI, şarj; dayanıklı ünite arayüzleriyle kullanmak için dayanıklı konektör Arayüzler: tam boy USB 2.0 konektör, 3.5mm ses girişi, µUSB (şarj etmek için)
Bildirim	LED flaş; barkod deşifre etme; kamera LED göstergesi
Ses	Stereo hoparlörler ve iki mikrofon (biri öne diğeri arkaya dönük)
Performans Özellikleri	
CPU	Windows: Intel dört çekirdekli 1.59 GHz (Turbo Frekans = 2.39 GHz) Frekans 64 bit OS destekler Android: Intel dört çekirdekli 1.33GHz (Turbo Frekans = 1.86GHz)
İşletim Sistemi	Windows 10; Android 10; A11/R ile yükseltilebilir¹
Bellek	Windows: 4 GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flaş; Kullanıcı tarafından erişilebilir micro SDXC kart yuvası (standart 2TB'ye kadar destekler) Android: 2 GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flaş; Kullanıcı tarafından erişilebilir micro SDXC kart yuvası (standart 2 TB'ye kadar destekler)
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	32°F ila 122°F / 0°C ila 50°C
Depolama Sıcaklığı	-4°F ila 140°F / -20°C ila 60°C
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Standart: sağlam çerçeve olmadan 3,28 fit/1 m'den betona Opsiyonel sağlam çerçeve ile: MIL-STD-810G uyarınca 5,9 fit/1,8 m yükseklikten betona
Muhafaza	IP65
Titreşim	Çalışırken: rastgele titreşim 10-1000 Hz, 1.9g RMS, 1 saat/eksen. Çalışmaz durumdayken: rastgele titreşim 10-1000Hz, 4.1g RMS
Nem	%10 ile %90 arası bağıl nem (yoğuşmasız)
Güç	
Pil Kullanıcı Profili	Tüm bir vardiya için yeterli güç; ikinci opsiyonel pil ile kesintisiz çalışma sağlanır
Pil	8,3 inç: 5900 mAh şarj edilebilir Li-iyon; kullanıcı tarafından değiştirilebilir 10,1 inç: 8700 mAh şarj edilebilir Li-iyon; kullanıcı tarafından değiştirilebilir 8,3 inç veya 10,1 inç için çalışırken değiştirilebilen 6800 mAh'da 3.6 V'luk (24.4 Whr) opsiyonel ikinci pil mevcuttur ET50/ET55
Veri Yakalama	
Barkod Okutma	Windows: Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte verilir. Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 veya SE4710 entegre gelişmiş görüntüleyiciler Android: Genişletici arkalık aksesuarıyla birlikte verilir. Donanım kod çözme özelliğine sahip SE4750 entegre gelişmiş görüntüleyiciler

Arka Kamera	Görüntü yakalama: Kullanıcı tarafından kontrol edilebilir LED flaş, aydınlatma ve nişan alma özellikleriyle 8MP otomatik odaklamalı kamera; fotoğrafları, videoları, imzaları ve belgeleri yakalar
Ön Kamera	Video paylaşımı ve düşük aydınlatma koşulları için optimize edilmiş 2 MP 1080p tam HD
Video	1080p (Tam HD, 1920 x 1080), Çerçeve hızı = 30fps
Kablosuz İletişim	
WLAN	Windows – 802.11 a/b/g/n; aktarım ve alım için çift band 2x2 MIMO Android – 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; aktarım ve alım için çift band 2x2 MIMO
WWAN	HSPA+ ile Global LTE Kuzey Amerika: AT&T (HSPA+) ile AT&T LTE 3G destekli; EVDO fallback özelliğiyle Verizon LTE
WPAN	Windows: Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart) Android: Sınıf 2, Bluetooth v4.1 (Bluetooth Smart)
GPS	GNSS, Destekli GPS için LTO teknolojiyle, bağımsız çalışmadan ödüün vermeksizin GPS ve Glonass'ı destekler
NFC	P2P: ISO 18092; Okuyucu/Yazıcı: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Etiket Türleri 1 ila 4; Kart emülasyonu: ISO 14443 –A-B-B', MIFARE, FeliCa RF; 3 cm'ye dek mesafe
Sensörler	
Jiroskop	Açısal momentumun korunumu ilkelerine dayanarak yönü muhafaza eder
Hareket Sensörü	3 eksenli hız ölçer, dinamik ekran yönü ve güç yönetimi için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılar
Ortam Işık Sensörü	Ekran parlaklığı, tuş takımı ve ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar

Pazarlar ve Uygulamalar

Saha Hizmetleri

- Mobil hizmet görev dağılımı
- İş sipariş yönetimi
- Varlık takibi
- Bakım/denetim
- Sayaç okuma

Saha Satışı

- Saha satış otomasyonu/DSD (Doğrudan Market Teslimatı)
- Müşteri ilişkileri
- Satış öncesi/sipariş yönetimi
- Satış geliştirme/anket
- Mobil ödeme

Taşıma ve Lojistik

- PoD (Teslim Belgesi)/DSD (Doğrudan Teslimat) onayı
- Açık depo ve depo yönetimi
- Yönlendirme/planlama
- Kargo/konteyner takibi
- Filo bakımı
- Varlık yönetimi

Perakende

- Envanter yönetimi
- Rehberli satış
- Fiyat kontrolü
- MPOS
- Kasa kuyruklarını azaltma

Depo ve Dağıtım

- Depo ve açık depo yönetimi
- İade işlemleri
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri

İmalat

- Envanter yönetimi
- Besleme hattı ikmali
- Güvenlik testi
- Bakım/onarım
- Uyumluluk kontrolü
- Alım/saklama/gönderim

Kamu

- Bakım Onarım Operasyonları (Maintenance Repair Operations - MRO) (güvenlik ve silah denetimleri, araç bakımı)
- Teftiş ve denetimler

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ET50/ET55 KURUMSAL TABLET

Elektronik Pusula	Bağımsızdır; GPS'e bağlı değildir
--------------------------	-----------------------------------

Güvenlik

İsteğe bağlı SKU'da FIPS TAA uyumludur

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

Aksesuarlar şunları içerir: ShareCradle'lar (4 yuvalı); takma istasyonları; araca monte edilebilir cradle; tek yuvalı şarj cradle'i; 4 yuvalı opsiyonel pil şarj cihazı; dayanıklı çerçeveler; kolaylıkla aksesuar (barkod okuyucu/el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi veya el kayışı ve opsiyonel pil bölmesi) eklemek için genişletici arkalık; kılıf; yedek piller, aktif özel kalem, ekran koruyucular; şarj kabloları ve daha fazlası

Yasal

Yasal konularda bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/et5X

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, ET50/ET55 Kurumsal Tablet sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:
<https://www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin>

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Destek Hizmetleri (www.zebra.com/zebraonecare) cihazlarınızın kullanıma hazır bulunurluğunu ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur.


Dipnotlar

1. A11/R'nin ardından piyasaya sürülecek Android OS desteği, Qualcomm onayına bağlıdır.

Android için Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için
www.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin

Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:
<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com