



ZEBRA

MK500 Micro Kiosk™

Her reyonda düşük maliyetli self-servis



Müşteri hizmetlerini, memnuniyeti ve sadakati geliştirin

Self-servis teknolojisindeki en son yenilik olan Zebra'nın MK500 Micro Kiosk'u ile müşteri hizmetlerini ve müşteri deneyimini geliştirin. Bu küçük, kurulumu kolay ve düşük maliyetli cihaz, perakendecilerin her bölümde veya reyonda self-servis sağladığı güçten yararlanmasına olanak verir. Yani, müşterileriniz mağazanın neresinde olurlarsa olsunlar, onlara yardım etmek için birkaç basit işlemle fazlasına gerek olmaz. Müşteriler fiyatı ve stok durumunu kontrol edebilir, hediye çekindeki bakiyeye bakabilir, biriktirdiği hediye puanları görebilir, ürünün yerini bulabilir ve yardım isteyebilir: Tüm bunlar tek bir barkod taramasıyla veya bir düğmeye ya da dokunmatik ekrana tek bir dokunuşla olur. Ayrıca, MK500, diğer markaların küçük mobil yazıcılarına kolayca bağlanarak, perakendecilerin daha gelişmiş ve değerli hizmetler sunmak için bu çözümü daha da geliştirmelerini sağlar. Örneğin, müşteriler yemek tariflerini, kampanya bilgilerini ve mağazadaki özel indirimli ürünlere ait kuponları yazdırabilecekleri gibi müşteri kartlarını taratarak kendilerine özel kuponlar da bastırabilirler.

Çalışan verimliliğini yükseltin

Self-servis teknolojisindeki en son yenilikler müşterilerinizin parmak ucunda olduğunda, çalışanlarınızın rutin sorulara zaman ayırmalarına bundan böyle gerek yok. Artık, çalışanlarınız

müşterilere satış yapmaya ve diğer kritik önemde işlere eğilmeye daha çok zamanı olacak. Çalışanlar, müşteri ilişkilerini ve bağlılığı güçlendiren kişiye özel bir düzeyde hizmet sunarak müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilecekler. Ayrıca raf yenilemeyi, fiyat denetimlerini ve fiyat indirimlerinin etiketlenmesini daha verimli ve zamanında yapabilme yeteneği müşterilerinizin mağazanızdaki raflarda doğru ürünleri doğru fiyatla bulmalarına yardımcı olur.

Her yere kolay kurulum

İyi tasarlanmış MK500 yetkisz erişime neden olmaz ve çok değerli satış zemininizden ödün vermeyi gerektirmez; bu son derece küçük cihaz reyon başlıklarından raflara, direk ve duvarlara kadar ortamınızdaki hemen her yere montaj için uygundur ve VESA montaj standartlarıyla uyumludur. Aynı zamanda, kasasına entegre olan benzersiz mekanik özellikler, perakendecilerin cihazın bulundurulmasını ve kullanımını teşvik için MK500 çevresine kolayca özel reklamlar asabilmelerini sağlar. Esnek self-servis kiosku, kablolu veya kablosuz LAN üzerinden kolayca ve uygun maliyetle dağıtılabilir. Wi-Fi 802.11a/b/g bağlantısı, her bir MK500'e ağ kablosu döşeme ihtiyacını ve masrafını ortadan kaldırarak perakendecilerin müşteri ve sezon ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla MK500'lerin yerini gerektiğinde değiştirmelerine izin verir. Ethernet üzerinden güç özelliği her bir MK500 için elektrik prizi ayırma maliyetini ortadan kaldırır.

ÖZELLİKLER

Lazer tarama veya görüntüleme teknolojisi seçimi

Hem şimdi hem de gelecekte okutmanız gereken tüm barkodları destekler

Zebra lazerli etiket tarama teknolojisi

Tüm 1 Boyutlu barkodlarda, zarar görmüş ve kötü kaliteli olanlarda bile agresif performans ve kesin okuma sağlar; patenti Sıvı Polimer tarama elemanı sürtünmesiz olup üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar

Zebra gelişmiş görüntüleme teknolojisi

1 Boyutlu, 2 Boyutlu ve PDF barkodlarda lazer stili performans: patenti aydınlatma sistemi her yönden okumaya olanak verip barkodu tarayıcıya doğru hizada tutma gereğini ortadan kaldırarak verimliliği artırır

Kullanımı kolay

Müşterileriniz ister bir satış işlemi tamamlamak için ürünlerdeki barkodları ister devamlı müşteri indirimini hesaplamak için mağaza kartını veya kişiye özel indirim çekini taratsın, Zebra'nın imza patentli tarama teknolojisi tek seferde ve her seferde başarılı tarama sağlar. Çok yönlü tarama barkodu tarayıcının tam hizasında tutma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Üstelik yüksek performanslı mimarisi renkli dokunmatik ekran ve programlanabilir üç düğmeyi bir araya getirerek eğlenceli ve kolay bir şekilde sezgisel olarak kullanılabilen etkileşimli uygulamaların dağıtılmasına olanak verir ve her yaşta herkesin cihazı rahatça kullanmasını sağlar.

Hızlı yatırım geri dönüşü (ROI)

MK500 sadece uygun maliyetli değildir, olağanüstü ve hızlı bir yatırım geri dönüşü veren birçok avantajlar da sunar. Aynı araç hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından kullanılabilir; çalışanlar, bu teknolojiyi kullanma güçlüğü çekebilen müşterilerin sorularını hızla ve kesin olarak yanıtlamak için MK500'den yararlanabilir. Ayrıca tam özellikli görüntüleyici modeli 1 Boyutlu ve 2 Boyutlu barkodların okunmasını sağlayarak, üstün bir kullanım ömrü temin eder; böylece, desteği yeni barkod sembolojilerini içerecek şekilde genişletmek için teknoloji yükseltmeye gerek kalmaz. Bu çözümün diğer markalara ait çevre birimleri geliştirilme yeteneği ürün yaşam döngüsünü daha da genişleterek bu perakende çözümün değerini artırır. Zebra'nın Mobilite Hizmetleri Platformu (MSP) ile uyumlu olması merkezi ve uzaktan kurulum ve günlük takip işlerine olanak tanıyarak BT yönetiminde zaman ve maliyeti önemli ölçüde kısar. Ayrıca Zebra'nın En Başından Servis – Altın programıyla, cihazın çalışmama süresini gerçek anlamda en aza indirmek için doğrudan üreticinin uzmanlığından ve yedeğiyle ön değiştirme avantajından yararlanırsınız.

MK500'ün perakende işletmenizde müşteri hizmetlerini, satışları ve çalışan verimliliğini artırmaya nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/contact adresinden genel iletişim dizinimize ulaşın veya www.zebra.com/MK500 adresini ziyaret edin.



MK500 sayesinde, çalışanlar daha verimli ve üretken olur. Çalışanın yaka kartındaki barkodun hızlıca taratılması, satış zeminini terk etmeye hiç gerek kalmadan şirket rehberine ve bir yönetici veya ürün uzmanı sayfasına erişme yeteneğinden, görev listelerini ve bunun yanı sıra haftalık programı, iş giriş-çıkış saatlerini ve çok daha fazlasını görüntüleme yeteneğine kadar çok zengin bilgilere ve zaman kazandıran özelliklere erişim sağlar.



MK500 ile müşterilere yardım etmek için birkaç basit işlemle fazlasına hiç gerek olmaz. Müşteri kartındaki barkodun hızlıca okunmasıyla, müşteri kendine özel indirim ve teklifleri kontrol edebilir veya çevrimiçi verdiği bir siparişi almaya geldiğini mağaza çalışanlarına duyurabilir. Müşteriler belirledikleri ürünlerin fiyat ve stok durumunu kontrol etmenin yanı sıra yerlerini de bulabilir. Ayrıca ödül çekilişi gibi pazarlama kampanyaları, müşterileri mağazaya çekerek ödülü kazanıp kazanmadıklarını görmek için doğrudan adreslerine aldıkları postadaki barkodu taratmaya teşvik edebilir.

Kapsamlı ağ seçenekleri: IEEE 802.11a/b/g ve Ethernet üzerinden güç desteği

Kablosuz veya kablolu LAN'ınıza kolayca bağlanma esnekliği sağlar

Küçük boyutlu (14,2 cm x 13 cm), ince profil (4,3 cm/10,7 cm)

Mağazada hemen her yere kolayca yerleştirilebilir: reyon başlıklarından raflara, direk ve duvarlara dek takılabilir

VESA standardı montajla uyumlu

Standart VESA montaj parçası desteği, MK500'ün raflara, duvarlara ve diğer mağaza konumlarına kolay takılmasını sağlar

Pazarlama ve reklam esnekliği

Reklam asması ve değiştirmesi kolay; perakendecilerin MK500'ün varlığına dikkat çekmesini ve aynı zamanda müşteriye hitap eden bilgiler vermesini sağlar

3,5 inç renkli QVGA dokunmatik ekran ve programlanabilir üç düğme

Kullanması kolay ve sezgisel kavranabilen etkileşimli uygulamaların konulmasına olanak verir

Microsoft® Windows® CE.NET 5.0

Standart işletim sistemi uygulama geliştirme zamanını kısaltır

XScale™ 520 MHz işlemci; 64 MB Flash/64 MB RAM;

Micro SD yuvası

Yüksek performanslı mimari en zor şartlarda kullanıma destek verir



MK500 Özellikleri

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar:	5,6 inç Y x 5,1 inç G x 1,7 inç D 14,2 cm Y x 12,8 cm G x 4,2 cm D
Ağırlık:	0,320 kg/0,71 libre
Ekran:	Boyut: 3,5 inç /8,9 cm köşeden köşeye Çözünürlük: 320 x 240 piksel (QVGA) Dayanıklı Dokunmatik Ekran: Standart
Güç:	DC gücü: 24, 625mA PoE: Ethernet Üzerinden Güç 802,3af
Düğmeler:	3 programlanabilir düğme
Genişleme Yetenekleri:	Micro SD kart yuvası; USB ana bilgisayar
Veri Bağlantı Noktaları:	Mini USB - 1.1 (2.0 Uyumlu) İstemci/Ana Bilgisayar; Ethernet RJ-45
Ses:	Hoparlör: İki entegre stereo hoparlör
Tarayıcı:	<i>Tarama Motoru Seçenekleri:</i> <ul style="list-style-type: none">1 Boyutlu barkodların okunması için lazerli sürüm1 Boyutlu, 2 Boyutlu ve PDF417 barkodların okunması için görüntüleyici sürümü
1B Lazerli Tarayıcı Kod Okuma Özelliği:	<i>1B Semboljileri:</i> Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN Ekleri (demo tarayıcı uygulamasında devre dışıdır), GS1 DataBar, Chinese 2 / 5, Code 93, Discrete 2 / 5, Interleaved 2 / 5 (ITF14 ve ITF 2 / 5 dahil), Codabar, ISBT 12
2B Görüntüleyici Kod Okuma Özelliği:	<i>1B Semboljileri:</i> Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN Ekleri (demo tarayıcı uygulamasında devre dışıdır), GS1 DataBar, Chinese 2 / 5, Code 93, Discrete 2 / 5, Interleaved 2 / 5 (ITF14 ve ITF 2 / 5 dahil), Codabar, ISBT 12 <i>2B Semboljileri:</i> PDF417, QR, Aztec, MaxiCode
Performans Özellikleri	
CPU:	Intel® XScale™ 520 MHz işlemci
İşletim Platformu:	Windows CE.NET 5.0
Tarayıcı:	Internet Explorer 6.0 Symbol Pocket Browser
Flash Bellek:	64 MB
RAM:	64 MB SDRAM

İletişim:	WLAN: 802.11a - en çok 54 Mbps 802.11b - en çok 11 Mbps 802.11g - en çok 54 Mbps Ethernet: 10/100 Mb Ethernet (802.3)
-----------	--

Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı:	0°C - 40°C/32°F - 104°F
Depolama Sıcaklığı:	-20°C - 70°C/-4°F - 158°F
Nem:	%5 - %85 (yoğuşmasız)

Yazılım	
Kullanılabilir Uygulamalar:	Web Kiosk Software Suite (Kaynak Koduyla); AirBEAM Smart; Rapid Deployment Client; MSP

Uygulama Geliştirme Araçları:	<ul style="list-style-type: none">MK500 cihazı Symbol Pocket Browser ile birlikte gelir. Örnek kaynak koduyla birlikte bir referans uygulaması için, Web Kiosk Software Suite'e bakın.MK500, Microsoft'un eMbedded Visual C++ 4.0 SP3 yazılımını kullanan C/C++ geliştiricileri için uygulama geliştirme desteği sağlar.MK500, Microsoft'un Visual Studio yazılımını kullanan C# / VisualBasic.NET geliştiricileri için uygulama geliştirme desteği sağlar.Yukarıda verilen geliştirme ortamlarını desteklemesi gereken Symbol SDK bileşenleri Zebra'nın Destek Merkezi Web sitesi aracılığıyla edinilebilir.
-------------------------------	--

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar	
Montaj Seçenekleri:	Üçüncü taraf, raf dışı montaj çözümlerinin takılması için VESA 75 mm montaj standardına uygundur — (4) M4 x 8,1 mm vidalar verilir

Yasal	
Elektrik Güvenliği:	UL60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1
Lazer Güvenliği:	CEN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10, CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2
EMI/RFI:	EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022, FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES 003 Sınıf B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS 4268:2008, Japon VCCI'si

Internet Explorer 6.0; Symbol Pocket Browser; Visual Studio .Net 2005; SMDK for C, .NET ve Java için tümleşik destek

İleri uygulamaların hızla ve uygun maliyetle geliştirilmesini sağlar

Kullanım Kolaylığı

Sezgisel işaretleme modeli barkodların kolay taranmasını sağlar

Zebra'nın Mobilite Hizmetleri Platformu (MSP) ile uyumlu

Cihazları uzaktan hazırlama, sağlama, izleme ve sorunlarını giderme yeteneği hem cihazı dağıtma hem de gündelik yönetim işleriyle ilişkili maliyetleri son derece basitleştirir azaltır

Mini USB

Genişletilebilir — yazıcılar, manyetik şeritli okuyucular, klavyeler ve başka birçok cihaz dahil üçüncü taraf USB çevre birimleri eklenerek bu çözüm kolayca geliştirilebilir

Stereo hoparlörlerle multimedya desteği

Üst düzeyde görsellik içeren gelişmiş uygulamalar için yüksek kalitede ses ve video sağlar



ÖZELLİK SAYFASI

MK500 Micro Kiosk™

Her reyonda düşük maliyetli self-servis



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Parça numarası: SS-MK500-A. ©2015 ZIH Corp. ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, ZIH Corp. ticari markalarıdır.
Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.