

MC3200 Mobil Bilgisayar

Envanter yönetiminde üretkenlik çitasını, yeni nesil, sınıfında lider MC3000 serisi ile yeniden belirleyin.

Müşteri memnuniyeti ve işinizin başarısı, envanterinizi ne kadar verimli ve doğru bir şekilde yönetebileceğinizle yakından ilgilidir. Pahalıya mal olan stokta ürün kalmaması durumlarını önlemek için elinizin altındakileri bilmeniz gerekir; çalışanlarınızın da müşterilerin doğru ürünleri zamanında almalarını sağlamak için hızlı ve hatasız bir şekilde sipariş toplamaları gerekir. Şimdi daha fazla opsiyona sahip bu ekonomik, hafif ve dayanıklı mobil bilgisayar, çalışanlarınızın mağaza satış bölümünden yükleme alanına kadar envanterle ilgili bütün işleri saniyeler içerisinde yapmaları için gereken araçları sunar.



3 Nesil. 2 İleri Düzey İşletim Sistemi Çözümü. 1 Adet Endüstride Lider Çözüm

Her gün, çalışanlar sesli toplamadan en tarama yoğunluklu işlere kadar bütün işlerde gün boyu rahatlık için, MC3000 Serisindeki üç ergonomik modelden birini kullanır. MC3000 Serisi, 10 yıldan fazla bir süredir en popüler mobil bilgisayarlarımızdan olduğu için, envanter yönetimi verimliliğini bir sonraki seviyeye taşıma konusunda güvenebileceğiniz sağlam ve test edilmiş bir mobil bilgisayara sahip olabilirsiniz.

Android Jelly Bean ve Microsoft Embedded Compact 7 destekli

İşinizin ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan lider işletim sistemini seçme esnekliğine sahip olabilirsiniz. İşletim sistemlerini değiştirebilme yeteneği de yatırımınızı geleceğe karşı garantiye almanıza yardımcı olur.⁴

Zebra için Mobility Extensions, Android sistemini kurumsal kullanım için güçlendirir

Android'e entegre edilen Mx, Android'i tüketici işletim sisteminden, kurumsal veri yakalama özellikleri için destek, cihaz yönetimi ve güvenlik dahil, gerçek bir kurumsal sınıf işletim sistemine dönüştürmek için gereken özellikleri ekler.

En zorlu uygulamaları bile destekleme gücü

Çift çekirdekli 1 GHz işlemci, tercihinize bağlı olarak 2 veya 4 GB Flaş bellek ile 32 GB'a kadar ek SD bellek, birden çok karmaşık uygulamayı eş zamanlı olarak çalıştıracak gücü sağlar.

Basit ve uygun masraflı varlık takibi - kutudan çıktığı andan itibaren

Pek çok küçük işyeri için, varlıkların takibinin yılda bir kaç defadan fazla yapılması, şimdiye kadar zaman alıcı ve masraflı bir işlemdi. MC3200'e önceden yüklenmiş olan Asset Tracker Lite, her boyutta işyeri için varlık izlenebilirliğini geliştirmede ilk adım. Teknik uzmanlık gerekmez: hani varlıklara sahip olduğunuzu ve bunların konumlarını öğrenmek için doğru envanter çıkarma adına çalışanların tesis içinde yürüyerek varlıklardaki barkodları taraması yeterlidir. Asset Tracker Lite hızlı, kolay ve uygun maliyetlidir; böylece varlık envanteri çıkarma işlemlerini iş yerinizin ihtiyacı olan sıklıkta yapabilirsiniz - ister aylık, ister haftalık, ister günlük.

MC3200 ile stok yönetimini bir üst düzeye taşıyın.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/mc3200 web sayfasını ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki iletişim kılavuzumuza bakın

Benzersiz barkod okuma performansı

İster 1 boyutlu ister 2 boyutlu görüntüleyici motorunu tercih edin, çalışanlarınız barkodları tetiğe basma hızında yakalayabilen en ileri düzey barkod okuma teknolojisimize sahip olurlar - varlıklar ister elde ister depodaki yüksek raflarda bulunsun veya barkodlar ister yırtık, ister kötü basılmış veya kirli olsun. 1 Boyutlu Lazer: 1 boyutlu lazer uygulamalarımızdaki Patentli Uyarlanabilir Okuma teknolojisi, sınıfındaki en geniş çalışma aralığını sunar - çalışanlarınız yakın bir noktadan 15 fit/4,5 m mesafeye kadar hemen hemen her barkodu yakalayabilirler. 2 Boyutlu Görüntüleyici: Zebra'nın PRZM özel teknolojisi ve 2 boyutlu görüntüleyicilerimizdeki ekstra görüş alanı, çalışanların hemen hemen her barkodu okumasına izin verir.

802.11n ile hızlı kablosuz bağlantı

Çalışan üretkenliğini ve iş başında memnuniyeti geliştiren masaüstü stili uygulama performansını sağlar.

Mağaza alanı, arka oda, depo veya yükleme alanı için sağlam ve hazır

Mühürleme, düşme ve yuvarlanma testi ve sağlam bir ses girişi, her gün beton üzerine düşme, aşırı soğuk ve sıcak, dökülmeler ve daha fazlasına rağmen güvenilir çalışma sunar.

Üç adet hafif model, yoğun işler için barkod okuma konusunda tüm gün konfor sağlar.

Veri yakalamayı farklı çalışan tipleri için mümkün kılan üç farklı tuş takımına sahip, karışık kullanılabilen düz tutuş, tabanca stili veya döner başlık form faktörleri.

Herhangi bir MC3000 Serisi modelden uygun masraflı yükseltme

Aksesuar uyumluluğu, en son mobil teknolojiye yükseltme yapmanıza ve mevcut teknolojik yatırımları elde tutmanıza izin verir.

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	<u>Düz:</u> 7,49 inç U x 3,22 inç G x 1,78 inç D 190,4 mm U x 81,9 mm G x 45,2 mm D Tutma yerinde: 2,40 inç G x 1,35 inç B 60,9 mm G x 34,2 mm D <u>Döner başlık:</u> 8,37 inç U x 3,22 inç G x 1,57 inç D 212,6 mm U x 81,9 mm G x 40 mm D Tutma yerinde: 2,40 inç G x 1,35 inç B 60,9 mm G x 34,2 mm D <u>Tabanca:</u> 7,59 inç U x 3,18 inç G x 6,5 inç D 192,7 mm U x 80,8 mm G x 166 mm D
Ağırlık (kayıp, özel kalem ve pil)	<u>Düz:</u> 12,88 oz./365 g <u>Döner başlık:</u> 13,13 oz./372 g (standart pil ile) <u>Tabanca:</u> 18 oz./509 g (Ekstra güçlü pil)
Ekran	3 inç renkli (TFT) (320 x 320) ekran
Dokunmatik Panel	Kimyasal olarak düzleştirilmiş cam, pasif dokunuş
Arka ışık	LED Arka Işık
Tuş Takımı Seçenekleri	28 tuşlu Numerik, 38 tuşlu Değiştirilmiş Alfa, 48 tuşlu Alfa Numerik
Genişleme Yuvası	Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD yuvası; (32 GB'a kadar microSDHC destekli)
Bildirimler	LED'ler, ses
Ses	Hoparlör, mikrofon ve kulaklık (2,5 mm girişli)

Performans Özellikleri

CPU	Çift çekirdekli 800 MHz OMAP4 İşlemci (Standart) ya da Çift çekirdekli 1 GHz OMAP4 İşlemci (Premium)
İşletim Sistemi	Windows Embedded Compact 7.0 (Standart veya Premium) ya da Android 4.1 (Premium)
Bellek	512 MB RAM/2 GB Flaş (Standart) 1 GB RAM/4 GB Flaş (Premium)
Güç	PowerPrecision Li-Iyon piller İki opsiyon: Yüksek Kapasiteli 4800 mAh veya Standart Kapasiteli 2740 mAh (tabanca form faktöründe mevcut değildir)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-4°F ile 122°F/-20°C ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası
Pil Şarj Etme Sıcaklığı	32°F ile 104°F/0°C ile 40°C arası
Nem	%10 ile %95 arası yoğunlaşmaz
Muhafaza	IEC başına IP54 spesifikasyonu
Düşme Özellikleri	Bütün çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 metreden defalarca beton zemine düşme; 73°F/23°C ortam sıcaklığında 5 fit/1,5 m'den defalarca beton zemine düşme; MIL-STD 810G gereksinimlerini karşılama ve aşma
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	IEC IEC 68-2-32 yuvarlanma şartnamesi uyarınca oda sıcaklığında 500 kez 1,64 fit/0,5 m yuvarlanma (1.000 düşme)
ESD	EN61000-4-2; ± 20kV hava deşarjı, ± 10kV doğrudan deşarjı, ± 10kV dolaylı deşarj

Veri Okutma

Barkod okutma	1 Boyutlu Lazer(1): SE965 Uyarlanabilir Okunabilir Standart Aralık (tüm modeller) 1/2 Boyutlu Görüntüleyici: SE4750-SR, 4750-MR (yalnızca İsabetti Nişancı ve Tabanca modelleri)
----------------------	---

İnteraktif Sensör Teknolojisi (IST)

Hareket Sensörü	CE7.0/Premium model: dinamik ekran yönü, güç yönetimi ve serbest düşmeleri algılama için hareket algılayıcı uygulamaları mümkün kılan 3 eksenli hız ölçer; Android: ekranın dönüşünü saptayan 3 eksenli hızölçer
------------------------	---

Uygulamalar

Dahil Olan Uygulamalar	Asset Tracker Lite
-------------------------------	--------------------

Kablosuz WAN Ses ve Veri İletişimi

Radyo	IEEE® 802.11a/b/g/n
Güvenlik	<u>Güvenlik Modları:</u> Legacy(3), WPA veya WPA2 (Kişisel veya Kurumsal); 802.1X <u>Sifreleme:</u> WEP40/WAP104, TKIP ve AES <u>Doğrulama:</u> TLS; TTLS (CHAP(3), MSCHAP, MSCHAPv2, PAP veya MD5(3)); PEAP (TLS(3), MSCHAPv2, GTC); LEAP; FAST (TLS(3), MSCHAPv2, GTC) <u>Diğer:</u> Wi-Fi CCXv4 sertifikalı; IPv6 destekli; FIPS 140-2 sertifikalı (Android), Q4-2014 (WinCE)
Anten	Dahili anten ve çeşitlilik
Veri Hızı	802.11a/g: 54 Mbps'ye dek; 802.11b: 11 Mbps'ye dek; 802.11n: 65 Mbps'ye dek (72 Mbps w/SGI)
Çalışma Kanalları	Kanal 36-165 (5180 - 5825 MHz), Kanal 1-13 (2412-2472 MHz), Gerçek çalışma kanalları/frekansları yasal kurallara ve onay kurumuna bağlıdır

Kablosuz Pan Veri ve Ses İletişimi

Bluetooth	Gelişmiş Veri Hızlı (Enhanced Data Rate - EDR) Sınıf II, v2.1; entegre anten
------------------	--

Ses ve Ses Dosyası

Bas-Konuş (İstemci dahil); yüksek kaliteli hoparlör; kablosuz (Bluetooth) ve kablolu kulaklık desteği; Bas-Konuş kulaklık ve hoparlör modunu destekler.

Ağ İletişimleri

I/O	USB 1.1 Tam Hızlı Sunucu/İstemci veya RS232
------------	---

Garanti

Zebra'nın donanım garantisi açıklaması koşulları çerçevesinde, MC3200, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin: www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Dipnotlar

- [1] Tipik yapay iç mekan ve doğal dış mekan (doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına toleranslıdır. Floresan, Parlak, Cıva Buharı, Sodyum Buharı, LED2, 450 Fit Mum (4.844 Lüks) Güneş ışığı: 10000 Fit Mum (107.640 Lüks)
- [2] Yüksek AC dalgalanma içerikli LED aydınlatma okuma performansını etkileyebilir
- [3] Yalnızca WinCE işletim sistemli tip için geçerlidir
- [4] İşletim sistemi değiştirme, yalnızca Premium CE ve Android Konfgürasyonları'nda desteklenir. Cihazlar, işletim sistemini gerçekleştirmek için bir servis deposuna gönderilmelidir

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende

- Arka oda/depo yönetimi
- Fiyat kontrolü/güncelemeler
- Mağaza alımı
- Toplama ve saklama
- Stok yönetimi
- Mağaza içi iletişim
- Sesli uygulamalar

Depolama/Dağıtım

- Depo yönetimi
- Toplama ve saklama
- İade işlemleri
- Sesli uygulamalar
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri
- Açık depo yönetimi

Üretim

- Stok yönetimi
- Tedarik hattı ikmal
- Güvenlik testi
- Parça takibi

Hükümet (Federal, Eyalet ve Yerel yetkililer)

- Depo yönetimi
- Varlık yönetimi ve takibi
- Sesli uygulamalar
- Denetim/bakım



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com