

Ordenadores táctiles TC51 y TC56

BELLEZA, RESISTENCIA E INTELIGENCIA: TODO LO QUE SUS TRABAJADORES QUIEREN Y TODO LO QUE SU EMPRESA NECESITA

Los trabajadores de hoy en día quieren un dispositivo tan contemporáneo y fácil de usar como el smartphone que utilizan a diario. Usted necesita un dispositivo que dure años, diseñado para un uso empresarial constante día tras día y con todas las prestaciones requeridas para que sus trabajadores puedan alcanzar la máxima productividad mientras los datos permanecen seguros. Ahora puede tenerlo todo con los ordenadores táctiles TC51 y TC56 de Zebra. Ya no hay que renunciar a un diseño bello para disponer de funcionalidad empresarial ni a la inversa. Puesto que han sido concebidos para el nuevo mundo empresarial, cuentan con un diseño industrial y presentan el aspecto de los smartphones diseñados para el gran consumo, de manera que, además de cumplir las expectativas de los trabajadores, ofrecen la durabilidad, prestaciones de categoría empresarial, potencia, seguridad y facilidad de gestión que su empresa necesita. Asimismo, dado que incluyen numerosas funciones exclusivas de Zebra, dispondrá de un ordenador táctil que constituye una categoría en sí mismo. TC51 y TC56: el siguiente paso evolutivo en informática táctil empresarial.



Zona táctil de Active Edge™ para acceso en un solo toque a las funciones que más utilizan sus trabajadores

Cree teclas dedicadas exclusivas a cada lado de la pantalla para acceder en un solo toque a las funciones y aplicaciones más utilizadas del dispositivo, ya sean el escáner, la cámara, aplicaciones de línea de negocio o funciones de telefonía como push-to-talk y mensajería de texto.

Tamaño máximo de pantalla con tecnología avanzada

La pantalla de 5 pulgadas ofrece espacio suficiente para aplicaciones intuitivas eminentemente gráficas. El panel táctil capacitivo ofrece a los trabajadores un funcionamiento multitáctil sencillo, familiar y flexible incluso cuando está mojado o cuando se utiliza con guantes o con lápiz táctil. Además, gracias a que ofrece la mejor legibilidad en exteriores de su categoría, la pantalla resulta fácil de leer incluso al sol.

El rendimiento de escaneado más avanzado

Gracias a nuestra tecnología avanzada de escaneado y PRZM Intelligent Imaging, sus trabajadores disfrutan de una captura ultrarrápida de códigos de barras 1D y 2D aunque estén dañados, sucios, mal impresos o se muestren en una pantalla. Su alcance extraordinario y su campo de visión amplio aumentan la flexibilidad para aplicaciones muy diversas –los trabajadores pueden escanear códigos de barras a menor y a mayor distancia. El escaneado omnidireccional permite apuntar y disparar con facilidad –no es necesario alinear el código de barras y el escáner.

Capture y procese documentos completos automáticamente

Con SimulScan Document Capture, una de las aplicaciones de Mobility DNA, sus trabajadores pueden capturar simultáneamente códigos de barras, campos de texto, números de teléfono, imágenes, firmas e incluso casillas de verificación en el tiempo que se tarda en pulsar un botón, lo que aumenta la velocidad de facturación, de pedido, etc.

Fotografías de resolución ultraalta

La cámara de 13 MP permite a los trabajadores documentar fácilmente el estado de la mercancía y acreditar entregas, la prestación de servicios, etc.

Una potencia de procesamiento que puede con todo

El potente procesador de seis núcleos de 1,8 GHz y 64 bits permite procesar todo lo que necesiten sus trabajadores, desde múltiples aplicaciones de línea de negocio con gran profusión de gráficos hasta funcionalidad de centralita de teléfono de sobremesa. El resultado es un mayor rendimiento con menor consumo energético –mientras que el procesador consume un 15% menos de energía, las aplicaciones se ejecutan hasta 5 veces más rápido. Además, dado que es compatible con Marshmallow y con las futuras versiones de Android, su inversión estará totalmente protegida.¹

Reforzados y aptos para su utilización en la empresa

Aunque los modelos TC51 y TC56 parecen smartphones, sobreviven a caídas en agua y hormigón y pueden utilizarse en áreas polvorientas, entre otros entornos –sin pérdida de fiabilidad. Su diseño de cuerpo único proporciona protección adicional a impactos para componentes electrónicos sensibles. Además, el panel táctil y la ventana del generador de imagen Corning Gorilla Glass aportan máxima resistencia a arañazos y rotura a dos de los elementos más vulnerables de los dispositivos.

PowerPrecision+ Battery: capacidad de energía y facilidad de gestión máximas

Sus trabajadores dependen de los dispositivos móviles casi cada minuto de su jornada laboral. Esta batería sustituible por el usuario ofrece nada menos que 14 horas de autonomía,² lo que garantiza que los trabajadores dispongan de energía de sobra para turnos largos y que los dispositivos estén siempre disponibles. Una serie de métricas de batería fácilmente accesibles hacen que resulte más fácil que nunca identificar, retirar y sustituir baterías antiguas. Además, gracias al modo de cambio en caliente (Warm Swap), los usuarios pueden cambiar la batería sin pérdida de conectividad –no es necesario reiniciar.

Seguridad insuperable con Mobility Extensions (Mx) de Zebra

Mx ofrece una serie de funciones que convierten a Android en un sistema operativo de categoría empresarial más robusto. Mx, otro elemento de Mobility DNA, se encuentra preinstalado en todos los dispositivos TC51/TC56 y se despliega fácilmente, lo que le permite crear de forma sencilla el dispositivo Android de categoría empresarial más seguro para tareas específicas. Con Android y Mx, puede impedir el acceso al dispositivo de usuarios no autorizados, así como la instalación y apertura de aplicaciones no autorizadas. Otros controles del dispositivo previenen los errores de configuración que provocan la no disponibilidad del dispositivo y que reducen la productividad del trabajador. La capacidad para detectar activamente vulnerabilidades y ejecutar automáticamente la solución adecuada contribuye a prevenir las filtraciones de datos y otros problemas.

Múltiples configuraciones para diferentes necesidades empresariales

Los dispositivos de configuración estándar se suministran con Google Mobile Services (GMS). GMS proporciona aplicaciones integradas de Google como Gmail y Google Maps. Los dispositivos de configuración profesional se suministran sin GMS, lo que proporciona una mayor privacidad y seguridad de los datos personales. Ambas configuraciones se basan en Android Open Source (AOSP).

Obtenga un mayor rendimiento de sus dispositivos con Mobility DNA

Su plataforma de movilidad es más sencilla gracias a Mobility DNA de Zebra. Ello se debe a que, desde el primer momento, usted dispone del paquete más completo de herramientas de movilidad, imprescindibles para acelerar su solución. También dispone de más aplicaciones de usuario final listas para su uso, de más utilidades potentes para administración y de un desarrollo de aplicaciones más sencillo. Mobility DNA, diseñada específicamente para empresas, hace que su inversión y nuestra gama completa de ordenadores móviles Android sean intrínsecamente sencillos, fiables y de calidad.

La mayor calidad de voz de su categoría para disfrutar de llamadas con un sonido nítido

Los altavoces ofrecen un volumen cuatro veces superior al de los smartphones, mientras que la tecnología de supresión de ruido garantiza que ambos interlocutores escuchen con claridad toda la conversación –con independencia del nivel de ruido de fondo.

Las conexiones inalámbricas más rápidas y fiables tanto en interiores como en exteriores



El TC51, con capacidad Wi-Fi, admite las conexiones Wi-Fi más rápidas y ofrece máxima compatibilidad con itinerancia. El TC56, con capacidad Wi-Fi y 4G LTE, mantiene a los trabajadores conectados con independencia del lugar en que se encuentren –en sus instalaciones o trabajando sobre el terreno.

Una gama completa de accesorios empresariales

Una empuñadura con disparador y diversos modelos de cartuchera facilitan la utilización del TC51 y el TC56 prácticamente en cualquier flujo de trabajo. La gestión de trastienda resulta más sencilla con ShareCradle, que permite cargarlo todo — dispositivo y baterías, además de ofrecer cómodos cargadores multirranura. La sincronización de los datos con las aplicaciones backend se simplifica mediante la opción de conexión Ethernet disponible para ShareCradles. Asimismo, las bases para vehículo son idóneas para conductores de reparto y técnicos que trabajan sobre el terreno.

TC51 Y TC56: LA NUEVA GENERACIÓN DE INFORMÁTICA TÁCTIL EMPRESARIAL.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/TC5X O CONSULTE NUESTRO DIRECTORIO DE CONTACTOS EN TODO EL MUNDO EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

Especificaciones del TC51/TC56

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	155 mm (Lo) x 75,5 mm (An) x 18,6 mm (Al) 6,1 pulg. (Lo) x 2,9 pulg. (An) x 0,73 pulg. (Al)
Peso	249 g/8,8 oz con batería HD
Pantalla	De 5,0 pulg. y alta definición (1280 x 720); excepcionalmente luminosa, visualizable en exteriores; vinculada ópticamente al panel táctil
Ventana del generador de imagen	Corning Gorilla Glass
Panel táctil	Tactilidad capacitiva de modo doble con introducción de datos mediante lápiz táctil, con el dedo o con guantes (el lápiz táctil conductivo se vende por separado); Corning Gorilla Glass
Iluminación posterior	Iluminación posterior LED
Alimentación	 Batería recargable de iones de litio Power Precision + Capacidad estándar, 4300 mAh típica/ 4030 mAh mínima; tecnología de batería mejorada que prolonga la autonomía y ofrece visibilidad en tiempo real de los parámetros de la batería, lo que mejora la gestión de batería; carga USB rápida (500 mA)
Ranura de ampliación	Accesible por el usuario; MicroSD, hasta SDHC de 32 GB y hasta SDXC de 128 GB
SIM	1 ranura Nano SIM (solo TC56)
Conexiones de red	USB-C
Notificación	Tono sonoro; LED multicolor; vibración
Teclado	Teclado en pantalla y Enterprise Keyboard
Voz y audio	Capacidad para dos micrófonos con supresión de ruido; alerta mediante vibración; altavoz; compatibilidad con auriculares inalámbricos Bluetooth, manos libres de alta calidad; compatibilidad con auriculares PTT; compatibilidad con voz GSM; voz HD
Botones	Botón posterior programable; botones dobles de escaneado dedicados; botón push-to-talk dedicado
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO	
CPU	ARM Cortex A72 Snapdragon 650 de seis núcleos, 64 bits y 1,8 GHz, con optimización de potencia
Sistema operativo	 Android 6.0 Marshmallow con Mobility Extensions (Mx) de Zebra (preinstalada en ambas opciones, AOSP y GMS)
Memoria	Estándar: 2 GB de RAM / 16 GB de flash Opcional: 4 GB de RAM / 32 GB de Flash
ENTORNO DEL USUARIO	
Temperatura de funcionamiento	De -10°C a 50°C/de 14°F a 122°F (HR del 5% al 95% sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a 70°C/de -40°F a 158°F
Humedad	Del 5% al 85% sin condensación
Especificación para caídas	Múltiples caídas de 1,2 m/4 pies en baldosa sobre hormigón entre -10°C y +50°C (entre 14°F y 122°F) Múltiples caídas de 1,8 m/6 pies con el accesorio reforzado de protección de perfiles por MIL STD 810 G
Especificación para sacudidas	500 sacudidas de 0,5 m/1,6 pies; cumple o supera las especificaciones IEC para sacudidas
Sellado	IP67 y IP65, conforme a las especificaciones de sellado IEC aplicables
Vibración	4 g seno valor pico (de 5 Hz a 2 kHz); 0,04 g 2/Hz aleatoria (de 20 Hz a 2 kHz); duración de 60 minutos por eje, 3 ejes

ENTORNO DE USUARIO (CONTINUACIÓN)	
Colapso térmico	Transición rápida de -40° C a 70° C/de -40° F a 158° F
Descarga electrostática (ESD)	Aire +/-15 kv; contacto +/-10 kv; carga corporal +/-10 kv
TECNOLOGÍA DE SENSORES INTERACTIVOS (IST)	
Sensor de luz	Ajusta automáticamente la intensidad de la iluminación posterior de la pantalla
Sensor de movimiento	eCompass; giroscopio de 3 ejes; acelerómetro de 3 ejes
Sensor de proximidad	Detecta automáticamente cuando el usuario coloca el dispositivo junto a su cabeza durante una llamada telefónica para desactivar la pantalla y la introducción táctil
CAPTURA DE DATOS	
Escaneado	Generador de imagen SE4710 (1D y 2D) con alcance extraordinario: Alcance de escaneado – códigos de barras Code 39: 20 mil: De 4,5 a 81,3 cm/de 1,8 a 32,0 pulg. 3 mil: De 7,9 a 14,2 cm/de 3,1 a 5,6 pulg.
Cámara	Posterior — 13 MP con autofocus; apertura f/2.4; el LED de flash de la cámara posterior genera una luz blanca equilibrada; admite el modo linterna
NFC	Tarjetas ISO 14443 tipos A y B; F; FeliCa e ISO 15693; modo P2P y emulación de tarjeta mediante UICC y host
COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ MEDIANTE WAN INALÁMBRICA (SOLO TC56)	
Banda de radiofrecuencias	<i>En todo el mundo:</i> LTE: 700,800/850/900/1800/2100/2600 (FDD 28,20,5,8,3,1,7); UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/1900/2100; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 <i>América:</i> LTE: 700/850/1900/AWS/2100, (FDD 13,12,17,5,26,2,25,4,1); UMTS/HSPA/HSPA+: 850, 900, AWS, 1900, 2100 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; CDMA: 850,1900 (BC0, BC10, BC1)
GPS	Solo TC56: GPS asistido (A-GPS) integrado y autónomo; Navstar; GLONASS; Galileo; BeiDou
LAN INALÁMBRICA	
Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6; 2X2 MIMO
Velocidad de datos	5 GHz: 802.11a/n/ac — hasta 866,7 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n — hasta 144 Mbps
Canales de funcionamiento	Canales 1 - -13 (2412-2472 MHz); Canales 36-165 (5180-5825 MHz) Ancho de banda de canal: 20, 40, 80 MHz Los canales/las frecuencias y los anchos de banda reales de funcionamiento dependen de la normativa y de la agencia de certificación
Seguridad y cifrado	WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC3, EAP Fast3 y LEAP
Certificaciones	WFA (802.11n, WMM-PS); DTS3; WPS; Miracast
Itinerancia rápida	Caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
PAN INALÁMBRICA	
Bluetooth	Clase 2, Bluetooth v4.1 (tecnología Bluetooth® Smart); compatibilidad con Bluetooth Wideband HFPv1.6; Bluetooth v4.1 Low Energy (LE)

Especificaciones del TC51/TC56 (continuación)

SOLUCIONES MOBILITY DNA ADICIONALES



Las soluciones Mobility DNA le ayudan a obtener mayor valor de nuestros ordenadores móviles mediante la adición de funcionalidad, además de la simplificación del despliegue y la gestión de nuestros dispositivos móviles. Para más información sobre estas funciones exclusivas de Zebra, visite www.zebra.com/mobilitydna


 AppGallery


 SimulScan

 EMDK:

 StageNow

 Enterprise Browser

 SwipeAssist

 Enterprise
Home Screen

Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y puede ser necesario disponer de contrato de soporte. Para conocer las soluciones admitidas, visite: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

GARANTÍA

Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el TC51/56 Series está garantizado frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite: www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCare; Managed Device Service

1. Requiere la compra de un contrato de servicio Zebra OneCare.
2. Información basada en perfiles de usuario típicos

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com