

WT41N0 Giyilebilir Mobil Bilgisayar

Yeni Nesil, Dayanıklı, Giyilebilir, Ses ve Veri Özellikli Mobil Bilgisayarlar

Yeni nesil eller serbest ses ve veriler ile deponuzdaki veya dağıtım merkezindeki üretkenliği kolayca artırın ve hataları ortadan kaldırın. Çok kanal desteğinin yol açtığı paket hacmindeki büyük artış ve en iyi müşteri hizmetine yönelik taleplerin yanı sıra, takip edilebilirlik özelliğine ilişkin artan yönetmeliklerle birlikte, deponuz veya dağıtım merkeziniz içerisinde daha fazla ürün bulundurmanız ve bu ürünler hakkında hiç olmadığı kadar çok bilgi yakalamanız gerekmektedir. Personelinizin kollarında WT41N0 giyilebilir mobil bilgisayarlarla birlikte, bunu yapabilirsiniz. Şimdi artık personel, ellerini ve gözlerini çalıştıkları materyalin üzerinde tutabilir ve kağıt işleriyle ya da el tipi mobil cihazlarla vakit kaybedilmez. Buna parmağa takılan bir yüzük tipi barkod okuyucuyu da eklediğinizde, personel kolaylıkla 1 ve 2 boyutlu barkodları okutabilir, tam bir takip edilebilirlik özelliği için söz konusu ürünün izlediği yolu belgelendirebilir ve doğru ürünlerin doğru siparişlerde yer almasını, doğru zamanda doğru müşterilere gönderilmesini sağlar. Sonuç mu? Artan müşteri memnuniyeti ve sadakati. Aynı personelle daha fazla verim, personel kullanımını artırır. Ürün hareketi hakkında daha fazla bilgiyi daha az zamanda yakalamak da takip edilebilirlik özelliğine ilişkin yönetmeliklerle uyum maliyetlerini düşürür.



Üstün Uygulama Performansı

WT41N0, çift çekirdekli işlemci ve iki işlemciden birden faydalanan bir işletim sistemiyle — Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemi Windows Embedded Compact 7 — sınıfındaki en güçlü cihazdır. Bu giyilebilir mobil cihaz, 2 GB Flaş bellek ve 802.11a/b/g/n kablolu LAN desteğiyle birleştiğinde, şimşek hızında sürekli uygulama performansı ve güvenilirlik sunmak için gereken işlem gücünü ve ağ verimini sağlar.

Güçlü Ses İşlevi

Dahili mikrofon, kulaklıksız olarak bas-konuş (PTT) aramalara ve sesli uygulamalara olanak verdiği için, maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. Birden fazla ses kaynağını aynı anda destekleme yetisi, fonksiyonelliği son derece artırır.

Doğru Aksesuarlar

Eksiksiz aksesuar ailemiz ile bu eller serbest çözümün fonksiyonelliğini zenginleştirin. RS507 ve RS419 yüzük barkod okuyucularımız, personelinize en okutma yoğunluklu uygulamalarda verimliliği artıran eller serbest okutma olanağı sunar. Dayanıklı ama son derece ekonomik kablolu kulaklığımız, en gürültülü ve en zorlu ortamlarda kristal berraklığında ses kalitesi sağlar.

Çetin Ortamlar İçin Hazır

Personel WT41N0'ı düşürebilir, çarpabilir, hatta üzerine sıvı dökülebilir ve yine de güvenilir çalışma elde edeceğinden emin olabilir. Ayrıca geliştirilmiş dokunmatik ekran sertleştirilerek, çizilmelere karşı neredeyse yüzde yüz dayanıklı hale getirilmiştir. Paslanmaz çelik konektörler ise arka kelepçede güçlendirilmiş kaplama ile bir araya gelerek aşınmayı önler ve aksesuar montaj noktalarında dayanıklılığı artırır.

**Çalışanlarınızın üretkenliğini ve doğruluk oranını
sınıfının en iyisi eller serbest bilgisayar ile artırın.**

WT41N0 hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/wt41n0 adresini ziyaret edin
ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Özellikler

Ergonomik, Elleri Serbest Bırakan Giyilebilir Tasarım

Ödüllü ergonomik tasarım, kullanıcı rahatlığı ve üretkenliği artırır

802.11a/b/g/n WLAN

Hızlı entegrasyon için kolaylıkla mevcut WLAN'a bağlanır; 802.11n ile Zebra'nın gelişmiş WLAN özelliklerini desteklemesi kablosuz ağ bant genişliğini, performans ve güvenilirliği önemli oranda artırırken, güç tüketimini azaltır ve ses performansını geliştirir

Yalnızca Metin, Yalnızca Ses İle Metin-Ses Kombinasyonu Uygulamaları Destekler

Farklı uygulama tipleri için birden fazla donanım sistemi satın alma ve destekleme ile alakalı çaba ve masrafları ortadan kaldırır

Bluetooth Düşük Enerji Desteği

Personel verimliliği ve varlık izlenebilirliğini iyileştirmek için, WT41N0 ve Zebra'nın Bluetooth Düşük Enerji (BLE) / Wi-Fi hibrid teknolojisini kullanan MPact konumlandırma ve analiz platformunu kullanarak konumlandırma hassasiyetini artırır

Arkadan Aydınlatmalı 2,8 inçlik Renkli QVGA Ekran

Hemen hemen her aydınlatma ortamında mükemmel, bir bakışta okunabilirlik özelliği; isteğe bağlı sağlamlaştırılmış dokunmatik ekran, ekranın ömrünü uzatarak kolay veri girişine izin verir

Güvenli WLAN İletişimi

En son protokoller için olan sağlam destek, verilerinizi güvende tutar

WT4000 Aksesuarlarıyla Geriye Dönük Uyumluluk

WT4000'e yönelik takılabilir ve giyilebilir tarayıcılar, dayanıklı kulaklıklar, cradle'lar ve kablolar için destek, en yeni giyilebilir teknolojiye ekonomik olarak yükseltme yapmanıza olanak verir

Bas-Konuş (PTT) Desteği

PTT özelliğini desteklediğinden, kullanıcıların tek bir düğmeye basarak istediklerine ulaşmalarını ve ulaşılmalarını mümkün kılmak suretiyle, işbirliğini ve duyarlılığı artırır

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	5,7 inç L x 3,7 inç G x 1 inç H 142 mm U x 93 mm G x 26 mm Y
Ağırlık	Terminal artı Standart Pili: 11,3 oz. (8,4 oz. + 2,9 oz.) 320,3 g (238,1 g + 82,2 g) Terminal artı Ekstra Güçlü Pili: 13 oz. (8,4 oz. + 4,6 oz.) 369,8 g (238,1 g + 131,7 g) Tutucu: 2,5 oz./70,9 g (kayıplar ve yastık dahil)
Klavye Seçenekleri	alfa girişi için 23 tuşlu alfanümerik: eski renk kodlu alfa girişi
Ekran Türü	Arkadan aydınlatmalı renkli TFT, dokunmatik ekran bulunur
Ekran Çözünürlüğü	Yatay modda QVGA (320 x 240)
Güç	PowerPrecision Li-İyon Piller İki opsiyon: Yüksek Kapasiteli 4800 mAh veya Standart Kapasiteli 2400 mAh

Performans Özellikleri

İşlemci	1GHz'de Çift Çekirdekli OMAP 4
İşletim Sistemi	Microsoft Windows Embedded Compact CE 7.0
Bellek	1 GB RAM; 2 GB Flaş
Uygulama Geliştirme	Microsoft IDE'ler ve Zebra SDK'lar
Veri Toplama Seçenekleri	Takılabilir yüzük barkod okuyucular RS507, RS419, RS409 ve RS309 opsiyonel aksesuarlardır
Bağlantılar	USB (Sunucu ve İstemci)

Kablosuz Veri İletişimi

WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n
Çıkış Gücü	ABD ve uluslararası 100 mW
Veri Hızı	802.11a: 54 Mbps'e kadar 802.11b: 11 Mbps'e kadar 802.11g: 54 Mbps'e kadar 802.11n: 72.2 Mbps'e kadar
Anten	Çeşitlilik Özellikli Dahili Anten
Frekans Aralığı	Ülkeye bağlı — tipik olarak: 802.11b/g: 2.4 - 2.5 GHz arası 802.11a: 5.0 GHz 802.11n: 2.5 ve 5.0 GHz
WPAN	Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth Düşük Enerji

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-4°F ile 122°F (-20°C ile 50°C) arası -22°F ile 122°F (-30°C ile 50°C) arası -22°F/-30°C'de dondurucu çantası ile
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile 158°F (-40°C ile 70°C) arası
Nem	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 m'den defalarca beton zemine düşme
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	Oda sıcaklığında 500 kez bir buçuk metre yuvarlanma (1,000 düşme)
Muhafaza	IP54
Elektrostatik Deşarj (ESD)	EN61000-4-2 15kV Havadan, 8kV temas, 8kV dolaylı

Aksesuarlar Ve Çevre Birimleri

Cradle'lar	Yedek pil bölümüyle tek yuvalı USB şarj cradle'i; dört yuvalı Ethernet şarj cradle'i
Yazıcılar	Geniş bir onaylı yazıcı yelpazesini destekler
Şarj Cihazı	Dört yuvalı pil şarj cihazı
Montaj Aparatları	Bileğe takılan ve bele takılan aksesuarlar mevcuttur

Diğer Aksesuarlar	RS507/RS419/RS409/RS309 giyilebilir/takılabilir barkod okuyucular; RCH51 dayanıklı kulaklık; kulaklık adaptörleri; çalışma sıcaklık aralığını arttıran dondurucu torbaları
--------------------------	--

Yasal

Elektrik Güvenliği	UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950/IEC 60950-1 onaylıdır ve bütün ulusal farklılıklara uygundur
EMC	FCC Bölüm 15 Alt-bölüm B, ICES-003 Sınıf B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22 Sınıf B, CISPR 24, EN 301489-1, EN 301489-17
RF	FCC Bölümleri 15.247, 15.407, 15.205, 15.207, 15.209, 15.203, EN 300328, EN301893, RSS-100, RSS-210, ARIB STD-66 ve 33, ARIB STD-T71, AS/NZS 4268

Ses ve Ses Dosyası

Ses	Hoparlör veya kulaklık üzerinden ses için AC97 Uyumlu Codec; mikrofon; eşzamanlı ses
Bas-Konuş	Bas-Konuş (istemci dahil); kablolu kulaklık desteği; Bas-Konuş kulaklık ve hoparlör modunu destekler
Konuşma Odaklı Teslim Alma	TekSpeech Pro Onaylı; 3. şahıs VDP istemcileriyle uyumlu

Ürün Garantisi

WT41N0 sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty.

Önerilen Hizmetler

Essential, Select ve Premier seçeneklerinden oluşan Zebra OneCare Hizmet portföyü, cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebraonecare.

Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com