

## ZC350 Kart Yazıcı

### Neredeyse Tüm Kartları Çıgır Açan Kolaylık ve Hızla Tasarlayın ve Basın

Bir kart yazıcından her şeyi istediğinizde ZC350 bunu sunar. Gelişmiş baskı seçenekleri neredeyse hayal edebileceğiniz tüm tasarımları oluşturmanıza olanak verir. Neredeyse tüm kodlama teknolojisini desteklemesi sayesinde, istediğiniz her türde kartı – kredi, banka, kimlik, giriş, müşteri toplu taşıma pasoları ve daha fazlası – oluşturabilirsiniz. En yüksek baskı hızlarını elde edersiniz – bazı rakip yazıcıların iki katına varan hızlar. Basit monokrom veya çok karmaşık renkli grafikleri olan, tek veya çift taraflı kart baskısı yapıyor olmanızdan bağımsız olarak olağanüstü kolay, tek düğmeye basarak baskı basitliği elde edersiniz. Şık tasarımı, en ince profili ve en düşük yüksekliği ile ZC350, sınıfındaki tüm diğer yazıcılardan daha fazla yere sığabilir. ZC350 Serisi – her şeyi sunan kart yazıcı.



#### Dünyanın en basit kart yazıcısı

##### Son derece grafik LED/LCD arayüzü

ZC350, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, kullanıcılar yazıcının neye ihtiyacı olduğunu ve kağıt sıkışması giderme, ribbon düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil, neredeyse her işlemi kolayca yapabildiğini sağlar.

##### Hız ihtiyacınızı karşılar

Sınıfının en yüksek baskı hızlarıyla, ister tek bir kart, ister yüzlerce kart veya binlerce kart basın, ZC350'nin işin üstesinden hızlı bir şekilde geleceğinden emin olabilirsiniz.

##### Grafik kullanıcı arayüzüne sahip çıgır açan yeni sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Bir görsel, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları aynı kolaylıkla basmanızı ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl etkilediğini anında görmeyi sağlar; bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırma süresini ve maliyetini ortadan kaldırır.

##### Dertsiz tak-çalıştır kurulum

ZC350, kutudan çıktığı anda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok – fişe takın ve yazıcınız elinize geçer geçmez avantajlarından yararlanın.

**Yeni bir akıllı kart besleyici, kart kalınlıklarına anında uyum sağlar**  
Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar – farklı kartlar için ayarlama yapmaya son.

##### Çıgır açan yeni bölme tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanan bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma çok kolaydır. 'Vahşi batı bar kapısı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmak gerekmez; ihtiyacınız olan kartı doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

##### Olağanüstü kolay ribbon değiştirme

Bir ribbon değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalı tek hareketle kilitli durumdan çıkar ve açılır. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman ve nasıl değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

**Hayallerinizdeki Kartları Kolay ve Hızlı Bir Şekilde Tasarlayın ve Basın.**

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/zc350](http://www.zebra.com/zc350) web sayfasını ziyaret edin ya da [www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact) adresindeki global iletişim rehberimize bakın

### Zahmetsiz elle kart besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

### Sizin dilinizi konuşuyoruz

LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC350 ile ana dillerinde iletişim kurabilir.

### Kart tasarımında sınır tanımaz

#### Hayal edebileceğiniz her tasarımı kolayca ve pratik bir şekilde basın

ZC350, gelişmiş kart üretim özellikleriyle doludur. İsteddiğiniz zaman, istediğiniz her şeyi istediğiniz gibi basın — özel renkler ve özel efektler sunan yeni ribbonlarla, tek veya çift taraflı kenardan kenara monokrom ve renkli kartlar. Örneğin, yeni bir sedefli ribbon, karta, taklit edilmesi zor, kart güvenliğini arttıran renk değiştiren grafikler yerleştirmenize olanak tanır. 3D stil efektlerini kullanarak logoların, metinlerin veya hesap numaralarının dikkat çekmesini sağlayın. Ve yeni bir uzun ömürlü ribbon iki yeni özellik sunar. Sadece kart belirli bir açıda tutulduğunda veya UV ışık altına tutulduğunda görülebilen ve güvenliği arttıran bir filigran grafiği yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, üç ila beş yıl arası dayanıklı kartlar oluşturmak için kartlara, son derece dayanıklı bir koruyucu katman ekleyebilirsiniz.

#### İsteddiğiniz gibi kodlayın

ZC350 ile tam bir kodlama esnekliği elde edersiniz. Kartlarınız için manyetik şerit ve yakınlıktan, temaslı ve temassız, hangi kodlama teknolojisi uygun olursa olsun, ZC350 bunu hiçbir ek aksesuar gerekmeden kutudan çıktığı şekilde destekler.

### Çığır açan 'her yere uyan' tasarım

#### Her yere uyan şık görünüm

ZC350, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına ve müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünüme sahiptir.

#### Yazıcı kapak kilidi

Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

### Baskıya ihtiyaç duyduğunuz her yere sığacak boyuttadır

Nerede kart vereceğinizi yazıcınız belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC350, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

### İhtiyacınız olan tüm bağlantı opsiyonları

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini artırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyetini de ortadan kaldırın.

### Gelişmiş güvenlik

#### Yazıcı ve ana cihaz kimlik doğrulaması

Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

#### AES veri şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

### Doğru destek ile değer katın

#### Yatırımınızı Zebra'nın üstün destek hizmetleriyle koruyun

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, kapsama altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılımı ve Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC350 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

# Özellikler

## Standart Özellikler

- 300 dpi (11,8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
- 2 GB flaş bellek
- Görüntü Boyutu: 1006 x 640 piksel
- Otomatik ribbon kalibrasyonu
- USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
- 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0.762 mm)
- 15 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)
- LED çerçeveli elle kart besleme özelliği
- Grafik renkli LCD
- 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı
- Kensington® güvenlik kilidi yuvası
- Online yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketi
- Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması
- Veri şifreleme
- Üç yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

## Yazıcı Özellikleri

- Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi
  - Tam renkli veya monokrom baskı
  - Tek ve çift taraflı baskı
  - Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
- Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.
- 225 kart/saat tek taraflı, YMCKO
  - 150 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK
  - 1.000 kart/saat tek taraflı, monokrom
  - 500 kart/saat çift taraflı, monokrom

## Medya Özellikleri

Sarf Malzemesi Özellikleri:	NOT: ZC350 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay geri dönüşümlü bir kartuş içindedir.
Ribbon Tanımı	Kartuş Resim Sayısı
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
½ YMCKOKO*	250
YMCKLL*	200
YMCPKO*	200
SrDYMCKO*	200
KrO*	700
KdO*	700
Siyah Monokrom*	2000
Siyah Monokrom	1500
Beyaz Monokrom*	1500
Kırmızı Monokrom	1500
Mavi Monokrom	1500
Altın Sarısı Monokrom	1500
Gümüş Monokrom	1500

	<p>*Zebra akıllı teknolojisi, ribbonu otomatik olarak algılayıp onaylar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Her ribbonda temizleme rulosu bulunur</li><li>İki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1.000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz</li></ul> <p><b>Kart Uyumluluğu:</b> NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kart kalınlığı: 10-40 mil (0,254 -1,016 mm)*</li><li>Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79*</li><li>Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC</li><li>Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar</li><li>Saydam kartlar*</li></ul> <p>*Not: Spot renkli veya monokrom baskı sadece &gt; 20 mil (0,508 mm) kalınlıktaki kartlar, CR79 kartlar ve saydam kartlarda önerilir.</p>
--	---

## Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	59°F ila 95°F/15 ila 35
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile 70°C arası
Çalışma Nem Oranı	%20 ile %80 arası, yoğunlaşmaz
Medya Depolama	— Sıcaklık: 41° F ile 77° F/5°C ile 25°C arası — Nem Oranı: %35 ile %65 arası, yoğunlaşmaz
Elektrik	<ul style="list-style-type: none"><li>Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı</li><li>Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS</li><li>Frekans aralığı: 47-63 Hz</li><li>FCC Sınıf A</li></ul>

## Fiziksel Özellikler

Boyutlar	<b>Tek Taraflı</b> 10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 15,1 in. D 258 mm G x 157 mm Y x 383 mm D <b>Çift Taraflı</b> 10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 18,4 in. / 46,73 cm D 258 mm G x 157 mm Y x 468 mm D
Ağırlık	<b>Tek Taraflı</b> 8,8 lbs (4 kg) <b>Çift Taraflı</b> 9,7 lbs (4,4 kg)

## İletişim ve Arayüz Özellikleri

USB 2.0	Standart
Dahili 10/100 Ethernet bağlantısı	Opsiyonel

## Pazarlar ve Uygulamalar

- Genel Giriş Kontrolü**
- Personel yaka kartları

## Eğitim

- K-12 ve yükseköğretim kampüsleri için kimlik ve tesis erişimi amaçlı giriş kontrol kartları

## Perakende/Konaklama-Ağırlama

- Üye kartları
- Etkinlik ve sezon geçiş kartları
- Konuk ve yolcu kartları
- Gıda güvenliği etiketleri

## Finansal Hizmetler

- Kredi kartları
- Banka kartları

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ZC350 KART YAZICI

802.11ac	Opsiyonel
----------	-----------

#### Şifreleme Seçenekleri ve Özellikleri

- Manyetik şerit enkoderi - ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2 ve 3 numaralı parçalar; yüksek ve düşük koersivite; düşey şerit ve çift taraflı yazıcılarla dikey şerit)<sup>1</sup>

MIFARE ISO 14443 A ve B (13.56MHz) temassız 1 SAM yuvalı kodlayıcı, opsiyonel iCLASS ISO 15693 okuma desteği ve ISO 7816 Temassız Kodlayıcı - EMV seviye 1 sertifikasyonuna ve PC/SC uyumluluğuna sahip<sup>1,2</sup>

- Üçüncü şahıs harici temassız kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu<sup>1</sup>
- EPCglobal Gen 2 UHF RFID kodlayıcı

1. Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

2. Prox ve iClass NA modellerinde standart olup, EMEA'da ise yükseltme olarak mevcuttur

#### Yazıcı sürücülerini

<b>Microsoft Windows Sertifikalı</b>	Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit) Windows 8 ve Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit uyumlu) Windows Server 2012 (64 bit) Windows 10 (32 bit ve 64 bit) Windows Server 2016 <b>Windows sürücülerini aşağıdakileri içerir:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Operatör için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri</li><li>• Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontroller</li><li>• Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye operatör erişimini kısıtlamak için yapılandırma programı</li><li>• Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri</li></ul>
<b>Linux</b>	Ubuntu 16..X (64 Bit)
<b>Apple</b>	MAC OS X 10.13.X (64 bit)
	Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen <a href="http://www.zebra.com">www.zebra.com</a> adresini ziyaret edin

#### İlave Opsiyonel Özellikler

- Çift taraflı baskı için kart çevirici\*
- Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır\*
- Kilitlenebilir muhafaza\*

\*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar



NA and Corporate Headquarters  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com