

Lettores RFID UHF integrato MC3330R

PRESTAZIONI DI LETTURA RFID BEST-IN-CLASS NELLA FASCIA MID-RANGE CON UNA POTENTE PIATTAFORMA ANDROID

L'RFID offre un livello superiore di efficienza e precisione nelle operazioni di gestione dell'inventario e delle risorse, evasione degli ordini e altro ancora. Per innalzare la produttività, dovete dare ai vostri addetti un dispositivo in grado di offrire nuovi livelli di comfort, velocità di esecuzione, semplicità d'uso e precisione nelle applicazioni RFID. Tutto questo è possibile con il lettore RFID palmare MC3330R. Caratterizzato dalla proverbiale struttura rinforzata dei prodotti palmari Zebra per l'industria, per garantire la massima operatività, l'MC3330R è uno dei dispositivi più leggeri della sua categoria ed è dotato delle caratteristiche ergonomiche indispensabili per garantire un utilizzo confortevole durante tutta la giornata di lavoro. Gli ottimi livelli di prestazione di lettura RFID e sensibilità del ricevitore consentono una cattura velocissima perfino dei tag RFID più complessi. Gli addetti possono catturare sia tag RFID che codici a barre con una semplice operazione di puntamento e lettura. Potete anche creare applicazioni Android intuitive che si avvalgono della potente piattaforma di elaborazione, dell'ampio touch screen e della tastiera fisica dell'MC3330R. MC3330R – la nuova generazione dei lettori RFID palmari.



TCO ridotto con strumenti di sviluppo flessibili

Semplificate lo sviluppo delle applicazioni con una piattaforma comune

Se utilizzate lettori RFID palmari Zebra nella vostra supply chain, potete ottimizzare lo sviluppo delle applicazioni con un singolo kit di sviluppo software (SDK). Non è necessario imparare a usare un framework di sviluppo app diverso o riscrivere interamente un'applicazione – potete usare lo stesso SDK per i modelli MC3330R, MC3390R, RFD2000 e la culla RFID RFD8500.

Semplificate le installazioni globali in azienda con EMDK e SDK RFID per Xamarin

La piattaforma di sviluppo interpiattaforma di Xamarin permette agli sviluppatori di sfruttare le proprie conoscenze e gli strumenti di C# per sviluppare app veloci ed esteticamente accattivanti per i dispositivi Android. E con i kit EMDK e SDK RFID di Zebra per Xamarin è facile incorporare nelle vostre app Xamarin tutte le funzionalità aziendali avanzate dell'MC3330R. Il nostro EMDK semplifica la progettazione

delle applicazioni aziendali per garantire cicli di sviluppo più rapidi ed economici, mentre l'SDK RFID per Xamarin vi consente di utilizzare sul modello MC3330R le app RFID che avete sviluppato per altri dispositivi Zebra.

La proverbiale struttura rinforzata di Zebra

Robusto e pronto per l'impiego quotidiano non-stop

L'MC3330R offre un'elevata resistenza alle cadute (1,5 m) e, grazie alla protezione IP54, non teme spruzzi di liquidi né polvere. Il pannello touch e la finestra di imaging in Corning Gorilla Glass garantiscono un livello superiore di resistenza ai graffi e alla rottura in due dei componenti più vulnerabili di qualsiasi dispositivo. Il risultato? Gli addetti possono fare cadere l'MC3330R su cemento e utilizzarlo in zone polverose, senza alcun effetto sull'affidabilità delle sue prestazioni.

Livelli straordinari di prestazioni e flessibilità nell'acquisizione dati

Eccezionali prestazioni RFID – flessibile, veloce e accurato

L'antenna circolare integrata dell'MC3330R garantisce un'affidabilità straordinaria indipendentemente dall'orientamento del tag. Gli addetti possono catturare con precisione e velocità i tag RFID anche sugli oggetti più scomodi – come uno scaffale pieno di indumenti nel magazzino di un negozio o un contenitore di pratiche in un ufficio – in metà del tempo rispetto al concorrente più vicino*.

Sensibilità superiore per una maggiore produttività

La tecnologia radio ASIC ad alte prestazioni di Zebra offre un altissimo livello di sensibilità e una maggiore precisione di lettura, consentendo di ottenere una lettura più veloce del 25% e più precisa* del 40% rispetto ad altri dispositivi nella stessa categoria.



IL LETTORE RFID INTEGRATO MC3330R – UN'ESPERIENZA ANDROID DI NUOVA GENERAZIONE, PRESTAZIONI RFID BEST-IN-CLASS.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITATE WWW.ZEBRA.COM/MC3330R

Scansione integrata di classe enterprise per codici a barre 1D e 2D

Gli operatori non dovranno più destreggiarsi tra diversi dispositivi per catturare tag e codici a barre RFID: sarà sufficiente utilizzare il lettore MC3330R. La tecnologia di scansione avanzata di Zebra esegue una cattura fulminea a raggio standard di codici a barre 1D e 2D stampati o elettronici, indipendentemente dalle condizioni. Il raggio operativo esteso e l'ampio campo di visuale permettono agli operatori di scansionare i codici a barre da più vicino e da più lontano, e con la scansione omnidirezionale basta puntare e leggere per catturare i dati.

Tecnologia di localizzazione facile da usare

Con l'MC3330R è possibile individuare la posizione esatta di un oggetto specifico, mentre la modalità "contatore Geiger" utilizza una combinazione di indicazioni sonore e visive per guidare rapidamente l'addetto alla posizione esatta dell'articolo desiderato.

Acquisizione automatica dei dati da etichette e moduli

Avete bisogno di catturare simultaneamente più codici a barre dalla stessa etichetta, oppure i dati di un modulo quali caselle di spunta, campi di testo, firme e altro? Basta premere un solo pulsante con Zebra SimulScan, un'applicazione Mobility DNA gratuita.

Una potente piattaforma per le applicazioni aziendali più esigenti

Durata estesa della batteria

Grazie alla batteria PowerPrecision+ ad alta capacità dell'MC3330R, sostituibile sul campo, potete contare sulla massima autonomia in ogni turno di lavoro. La batteria dura oltre cinque ore in condizioni d'uso normali, vale a dire il 35% circa in più rispetto al concorrente più vicino. Un pratico indicatore LED avvisa l'utente quando è necessario procedere alla sostituzione. Inoltre, la tecnologia PowerPrecision+ di Zebra fornisce tutta una serie di metriche che permettono di individuare, rimuovere e sostituire le batterie obsolescenti con estrema semplicità.

Design leggero ed ergonomico

Gli ambienti di lavoro richiedono apparecchiature resistenti, ma gli utenti hanno bisogno di un dispositivo che sia facile da trasportare e da utilizzare per tutta la giornata di lavoro. L'MC3330R è il compromesso perfetto: la tipica robustezza dei prodotti Zebra abbinata a una forma compatta ed ergonomica. Il modello MC3330R è uno dei lettori RFID UHF più leggeri della categoria ed è stato realizzato per un facile utilizzo con una sola mano, indipendentemente dal fatto che gli operatori siano mancini o destrorsi.

Potenza di elaborazione senza pari

Questo dispositivo è un vero e proprio concentrato di potenza, realizzato per fornire prestazioni stellari con tutte le applicazioni. L'MC3330R offre più potenza di elaborazione e più memoria di qualsiasi altro prodotto della stessa categoria. Non importa quante applicazioni devono eseguire i vostri utenti: l'MC3330R ha potenza a volontà per gestirle tutte.

Compatibilità retroattiva degli accessori

Se attualmente utilizzate unità MC3200, potete continuare a usare la maggior parte degli stessi accessori, così l'upgrade risulterà più conveniente. Oppure, potete scegliere tra i molti nuovi accessori con funzionalità avanzate, come gli alloggiamenti universali ShareCradle che rendono la gestione del back office più semplice e conveniente.

Semplificate l'immissione dati con il tastierino e l'ampio display touch

La combinazione perfetta: tastierino e grande display touch

Sia che la vostra applicazione richieda l'input tramite touch screen o da tastierino fisico, con questo mobile computer avete a disposizione entrambe le opzioni. L'app può utilizzare l'intero display, mentre il tastierino fisico offre agli addetti la stessa esatta esperienza d'uso alla quale sono abituati. L'MC3330R ha il display touch più grande della categoria, che garantisce una leggibilità ottimale e interazioni più intuitive con il dispositivo.

Facile transizione ad Android e alle moderne interfacce touch

Con l'MC3330R, potete passare ad Android con i vostri tempi, senza modificare l'esperienza d'uso attuale. L'MC3330R supporta le principali app di emulazione terminale, compreso Ivanti Velocity. E con AllTouch TE, una soluzione Mobility DNA opzionale, potete trasformare le vecchie schermate di terminale verdi in moderne schermate touch.

Tre varianti di tastierino fisico

Scegliete il tastierino che facilita al massimo l'inserimento dati per i vostri addetti: alfanumerico, numerico o numerico con funzioni.

Feedback garantito in ogni ambiente

Con i LED ad alta visibilità, i lavoratori possono facilmente tenere d'occhio lo stato di carica e verificare il completamento di un'operazione, anche negli ambienti più rumorosi. I LED si trovano su entrambi i lati del dispositivo, per assicurare la visibilità da ogni angolazione.

Eccezionali opzioni di assistenza e gestione dei dispositivi

Straordinario servizio a "copertura totale"

I servizi Zebra OneCare mantengono l'MC3330R operativo e a prestazioni top, proprio come se fosse nuovo. Potete scegliere il livello di assistenza più adatto alle vostre esigenze e al vostro budget. La copertura completa riguarda letteralmente tutto, dalla normale usura ai danni accidentali. E poiché nessuno conosce i nostri prodotti meglio di noi, avrete a disposizione la competenza tecnica senza confronti del produttore.

Un sistema operativo sul quale potete contare, oggi e in futuro

LifeGuard™ for Android, un'esclusiva di Zebra, garantisce il supporto diretto degli aggiornamenti della sicurezza per un periodo fino a 10 anni dalla data di rilascio, nonché delle versioni future di Android. LifeGuard Analytics permette di visualizzare facilmente gli aggiornamenti disponibili e di aggiornare automaticamente i dispositivi in modalità wireless con la semplice pressione di un pulsante. LifeGuard è incluso gratuitamente in ogni contratto di assistenza Zebra OneCare.

Aumentate il valore dei dispositivi con i servizi di visibilità opzionali di Zebra

Con i servizi di visibilità opzionali di Zebra potete raggiungere nuovi livelli di operatività dei dispositivi, efficienza operativa e redditività del capitale investito. AVS (Asset Visibility Service) è una soluzione facile da implementare e da utilizzare che non richiede la disponibilità di un sistema di Enterprise Mobility Management (EMM). OVS (Operational Visibility Service) è una soluzione completa per la gestione dei dispositivi che sfrutta e integra le informazioni fornite da un sistema EMM per aiutarvi a trarre più valore dai vostri dispositivi mobili Zebra. Entrambi i servizi sono opzionali e disponibili nell'ambito di qualsiasi contratto di assistenza Zebra OneCare.

* In base ai risultati dei test Zebra effettuati in scenari d'uso specifici.

Specifiche MC3330R

CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	164 mm (lunghezza) x 75 mm (larghezza) x 211 mm (profondità)
Peso	665 g (con cinghia per trasporto a mano)
Display	4,0 pollici capacitivo, WVGA, a colori
Finestra imager	Corning Gorilla Glass
Pannello touch	Corning Gorilla Glass con fessura di aerazione
Retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Slot di espansione	Slot per scheda micro-SD (fino a 32 GB)
Conessioni di rete	USB 2.0 ad alta velocità (host e client), WLAN e Bluetooth
Notifica	LED laterali e segnale acustico
Tastierino	Numerico (29 tasti), numerico con funzioni (38 tasti), alfanumerico (47 tasti)
Voce	Supporto vocale PTT (altoparlante interno)
Audio	Altoparlante
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	
CPU	Processore hexa-core Qualcomm 8056 a 64 bit/1,8 GHz con ottimizzazione energetica
Sistema operativo	Android 7.0 (Nougat) GMS: globale AOSP: solo in Cina e Israele
Memoria	4 GB/32 GB
Alimentazione	PowerPrecision+ agli ioni di litio da 5200 mAh, con supporto per carica rapida
AMBIENTE DI UTILIZZO	
Temperatura di esercizio:	da -20 °C a 50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a 70 °C
Umidità	Dal 5% al 95% di umidità relativa (in assenza di condensa)
Resistenza alle cadute	Cadute ripetute su cemento da 1,5 m in tutta la gamma di temperature di esercizio
Resistenza agli impatti da rotolamento	1.000 impatti da 0,5 m
Protezione	IP54
Vibrazioni	Da 5 Hz a 2 KHz
Shock termico	Da -40 °C a 70 °C
Scarica elettrostatica (ESD)	+/-20 kV scarica in aria, +/-10 kV scarica a contatto
INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY (IST)	
Sensori di movimento	Accelerometro a 3 assi; giroscopio

RFID	
Standard supportati	EPC Class 1 Gen2; EPC Gen2 V2; ISO 18000-63
Motore RFID	Tecnologia radio proprietaria Zebra
Massima velocità di lettura	900+ tag/sec.
Raggio di lettura nominale	~6+ m
Potenza di uscita RFID	Da 0 dBm a +30 dBm
Tipo di antenna RFID	Polarizzata circolare, integrata
Gamma di frequenza	865-928 MHz Impostazioni regionali e nazionali specifiche supportate previa selezione del paese

SCANSIONE DEI CODICI A BARRE	
Motore di scansione	SE4750SR con puntatore LED

CONNETTIVITÀ	
Radio	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Velocità dati	2,4 Ghz: 144 Mbps 5 Ghz: 867 Mbps
Canali operativi (a seconda delle normative)	2,4 Ghz: da 1 a 13 5 Ghz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, (144), 149, 153, 157, 161, 165
Sicurezza e crittografia	WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise
Certificazioni	802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
Roaming veloce	PMKID/OKC/CCKM/802.11r
Bluetooth	v4.1, v2.1 + EDR con BLE (Bluetooth Low Energy)

ACCESSORI	
	Alloggiamento a slot singolo con caricabatterie per batteria di scorta; alloggiamento di sola carica a 4 slot con caricabatterie a 4 slot; alloggiamento Ethernet a 4 slot con caricabatterie a 4 slot; alloggiamento di sola carica a 5 slot; alloggiamento Ethernet a 5 slot

CONFORMITÀ NORMATIVA	
EMI/EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55024; EN 55032 Class B
Sicurezza elettrica	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 N. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Esposizione RF	EU: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311 USA: FCC Part 2, 1093 OET Bulletin 65 Supplement 'C' Canada: RSS-102

GARANZIA	
	In base ai termini della dichiarazione di garanzia hardware di Zebra, l'unità MC3330R è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la garanzia completa, visitate: http://www.zebra.com/warranty

SERVIZI CONSIGLIATI	
	Servizi di assistenza Zebra OneCare Essential e Select Servizi di visibilità Zebra – AVS (Asset Visibility Service) e OVS (Operational Visibility Service)

Mercati verticali e applicazioni per MC3330R:

MAGAZZINI RETAIL

- Inventario/conteggio scorte
- Riassortimento automatico
- Ricevimento/controllo taccheggio
- Evasione degli ordini omni-channel
- Localizzazione articoli

DATA CENTER/UFFICI

- Gestione e tracciabilità dei beni

SANITÀ

- Inventario/conteggio scorte
- Gestione delle risorse (critiche)
- Localizzazione articoli
- Inventario farmaceutico e di laboratorio
- Dimostrazione magazzino viaggiante/inventario campioni (produttori di dispositivi medici e medicinali)



SOFTWARE MOBILITY DNA

Le soluzioni Mobility DNA vi consentono di ottenere di più dai nostri mobile computer aggiungendo funzionalità e semplificando l'implementazione e la gestione dei nostri dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni su queste funzioni esclusive di Zebra, visitate

www.zebra.com/mobilitydna



Mobility DNA è disponibile solo per Android. Le caratteristiche disponibili possono variare da un modello all'altro e potrebbe essere necessario un contratto di assistenza. Per verificare quali soluzioni sono supportate, visitate:

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Nord America e sede centrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com