


## Z-Band Splash Bileklik

### Doğrudan termal konukseverlik sektörü bileklik çözümü

İstek üzerine yazdırılabilen barkodlu bileklik Z-Band Splash ile nakitsiz satış noktası ve giriş kontrol yönetimi gerçekleştirilmesini sağlayın. Z-Band Splash bileklikler çok günlük kullanım için tasarlanmış olup, yedi renkte sunulur ve aşırı suya maruz kalma durumları için su geçirmez yapışkanlı kapamışlara sahip olmasıyla eğlence parkları, su parkları ve konukseverlik mekanları için ideal çözümdür. İstek üzerine yazdırılan bileklik çözümü sayesinde eğlence parkları, bilet yolsuzluğunun azalacağına, sahtecilik ve hırsızlık nedeniyle yaşanan gelir kayıplarının düşeceğine güvenebilir. Z-Band Splash bileklikler nakit para kullanılmayan işlemleri mümkün kılarak çalışma hızı ve misafir deneyimini geliştirir.



#### Çok günlük kullanım için uygundur

Z-Band Splash bileklikler sayesinde yazdırılan bilgiler günlerce okunabilir ve taranabilir: bileklikler bu nedenle eğlence parkları ve su parkları için ideal bir çözüm sunar.

#### Aşırı suya maruz kalmaya karşı dayanıklı

Z-Band Splash bilekliklerde suya maruz kalma ve bulaşmaya karşı dirençli, sağlam, suya dayanıklı bir yapışkan bulunur. Bileklikler güneşten koruyucu losyonlar ve el dezenfektanlarına karşı da dayanıklıdır.

#### Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır

Acele etikete mi ihtiyacınız var? Z-Band Splash, ZipShip programının bir parçasıdır — rafta, sevkiyata hemen hazır şekilde. Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, yalnızca bir kutudur.

#### Sorunsuz Baskı. Baskı Kalitesi. Zebra.

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. ISO 9001 sertifikalı, 23 noktada denetim süreci ve tutarlı malzemeler sayesinde siparişten siparişe güvenilir performansı garanti ederiz. Etiketlerinizi ne zaman sipariş ederseniz edin, aynı sürekli performansa güvenebilirsiniz.

**Z-Band Splash bileklikler ile nakitsiz satış noktası ve giriş kontrol yönetimi gerçekleştirilmesini sağlayın.**

Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/hospitality-wristbands](http://www.zebra.com/hospitality-wristbands)

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	
<b>Hammade Numarası</b>	68146SRM
<b>Facestock</b>	Parlak termal görüntüleyici polipropilen 100 mikron +/- %10
<b>Yapışkan Sekme</b>	Kraft kaplama üzerinde kalıcı kauçuk yapışkan 100 mikron +/- %10
<b>Ortam</b>	Açık ve kapalı alanlarda kullanım
<b>Sıcaklık Performansı</b>	
<b>Minimum Uygulama Sıcaklığı<sup>1</sup></b>	10°C
<b>Çalışma Sıcaklığı Aralığı<sup>2</sup></b>	-40°C ile 70°C arası
<b>Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar</b>	
<b>Yazıcılar</b>	HC100, masaüstü, ZT200 Serisi ve ST410 termal yazıcılar ve 25 mm medya tutucu kullanımı
<b>Koyuluk/Yazdırma Hız Ayarları</b>	<b>ZPL Yazıcılar</b> Karanlık: 22 Yazdırma Hızı: 50mm/saniye (2ips)
	<b>EPL Yazıcılar</b> Karanlık: 13 Yazdırma Hızı: 50mm/saniye (2ips) Zebra HC100 yazıcıdaki ayarlar otomatik olarak 102mm/sec (4ips) olarak programlanmıştır
<b>Dayanıklılık Testi</b>	
<b>Aşınma testi</b>	Geçme: Kuru temizleme bezi ile 1000'den fazla silinmeye dayanıklı
<b>Su</b>	Geçme: 6 saat boyunca 40°C'lik suya tamamen batırılmaya dayanıklı
<b>%91 IPA</b>	Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 50 defa silinmeye karşı dayanıklı
<b>%70 IPA</b>	Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 50 defa silinmeye karşı dayanıklı
<b>Betadin</b>	Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 100 defa silinmeye karşı dayanıklı
<b>Purell</b>	Geçme: Islak pamuklu aplikatör ile 50 defa silinmeye karşı dayanıklı
<b>Tensil gücü</b>	Geçme: 45 pound güce dayanıklı
<b>Kimyasala Dayanıklılık</b>	
<b>Zayıf Kimyasallar</b>	
<b>Kan</b>	Tavsiye Edilen
<b>Vücut Sıvısı</b>	Tavsiye Edilen
<b>Tuzlu Su</b>	Tavsiye Edilen
<b>Su</b>	Tavsiye Edilen
<b>Cam Temizleyici</b>	Tavsiye Edilen
<b>Orta Seviyede Kimyasallar</b>	
<b>Alkol</b>	Uygulamanızda test
<b>Amonyak</b>	Uygulamanızda test
<b>Çamaşır Suyu</b>	Uygulamanızda test
<b>IPA</b>	Uygulamanızda test
<b>Sert Kimyasallar</b>	
<b>Benzin</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>Gres</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>Yağ</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>Aşırı Sert Kimyasallar</b>	
<b>Aseton</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>IR Yeniden Akışı</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>MEK</b>	Tavsiye edilmemektedir

<b>TCE</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>Ksilen</b>	Tavsiye edilmemektedir
<b>Mevzuatlar ve Uygunluk</b>	
Lateks ve BPA içermez	
<b>Ürün Performansı ve Uygunluğu</b>	
<b>Tavsiye edilen saklama koşulları</b>	%50 Bağıl Nemde 22°C
<b>Uygulama içinde beklenen ürün ömrü<sup>3</sup></b>	5 güne dek açık/kapalı alanda kullanım - lütfen uygulama sırasında test edin
<b>Son Kullanımda Malzeme Testi</b>	
Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlanmasında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.	
<b>Garanti</b>	
Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: <a href="http://www.zebra.com/warranty">www.zebra.com/warranty</a>	
<b>Dipnotlar</b>	
1. Etiket yapıştırılırken ortam ve yüzey bu sıcaklığın üzerinde olmalıdır.	
2. Doğru uygulama ve uygun bekleme süresi (genellikle 24 saat) sonrasında sarf malzemesi bu sıcaklık aralığına dayanır.	
3. Doğru uygulama ve uygun kullanım süresinin ardından (genellikle 24 saat) belirtilen ürün ömrüne ulaşılacağını tahmin eder ama garanti etmeyiz.	

## Pazarlar ve Uygulamalar

### Konaklama ve Ağır-lama

- Su parkları ve tatil köyleri
- Konser ve müzik festivalleri
- Sergi ve ticari fuarlar
- Eğlence parkları ve temalı parklar
- Ziyaretçi ve personel için etkinlik sırasında kimlik saptama
- Nakit para kullanılmayan işlemler veya yaş doğrulama gereken uygulamalar



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com